



 deante

ARMATURA ŁAZIENKOWA

KATALOG 2022

Bathroom fittings 2022 catalogue

Deante od ponad 30 lat produkuje wyposażenie łazienkowe oraz kuchenne dla ponad 60 krajów na całym świecie.

Deante to gwarancja starannego wykończenia i wysokiego standardu. Wyróżnikiem marki jest kompleksowość oferty, spójne stylistycznie i funkcjonalnie rodziny produktów w obrębie baterii, natrysków, systemów podtynkowych, kabin i brodzików, wanien, ceramiki, mebli łazienkowych, dodatków łazienkowych oraz zlewozmywaków. Użycie najwyższej klasy komponentów oraz uważna kontrola jakości dają pewność, że nasze rozwiązania spełnią oczekiwania klientów i będą im służyć przez wiele lat. Wszystkie produkty Deante są zgodne z polskimi i europejskimi normami.


For more than 30 years, Deante has been manufacturing kitchen and bathroom equipment for over 60 countries around the world.

Deante is a guarantee of a high standard and meticulous finish. A distinctive feature of the brand is its comprehensive offer comprising stylistically and functionally coherent product families within taps, showers, concealed systems, shower cabins and trays, bathtubs, ceramic products, bathroom furniture, accessories and kitchen sinks. The use of top-class components and careful quality control ensure that our solutions will fulfil the expectations of the customers and will serve them for many years. All Deante products are compliant with Polish and European standards.



Oryginalne wzornictwo produktów Deante, ich jakość i trwałość są nagradzane w wielu prestiżowych konkursach, takich jak Top Design Award, Must Have czy Dobry Wzór. Dla firmy to powód do dumy, a dla naszych Klientów potwierdzenie, że wybrane przez nich produkty będą funkcjonalne, eleganckie i staną się prawdziwą ozdobą łazienki.

The original design of Deante products, as well as their quality and durability are awarded in many prestigious competitions, such as Top Design Award, Must Have and Good Design. It is something to be proud for the Company and a clear evidence for our Customers that the products they have purchased will be functional and elegant, becoming a true ornament in the bathroom design.



Wejdź na www.deante.pl i sprawdź, który spośród ponad 500 salonów jest najbliższej Ciebie.

Visit www.deante.eu and check where to buy our products.

Jak powstają produkty Deante?


How are Deante products created?



produkt projektowany
designed product

Za wszystkie produkty Deante odpowiadają konkretni ludzie: projektanci, konstruktorzy, kontrolerzy jakości i menedżerowie produktów. Dlatego jesteśmy pewni, że design i jakość naszych wyrobów spełniają najwyższe standardy, co potwierdzamy wieloletnią gwarancją.

Specific people are responsible for all Deante products: designers, engineers, quality controllers and product managers. That is why we are sure that the design and quality of our products meet the highest standards, which is confirmed by a long-term warranty period.



Proces tworzenia produktu

Product creation process

1. BADANIE RYNKU / MARKET RESEARCH



2. KONCEPCJA PRODUKTU
/ PRODUCT CONCEPT



3. KONCEPCJA WZORNICZA
/ DESIGN CONCEPT



4. PROJEKT KONSTRUKCYJNY
/ CONSTRUCTION DESIGN



5. WDROŻENIE PRODUKTU
/ PRODUCT IMPLEMENTATION



Najlepsze łazienkowe rozwiązania tworzą dla Ciebie:

The best bathroom solutions are created for you by:



Michał Łój

Product Design Manager i kierownik działu Badań i Rozwoju marki Deante. Od wielu lat swoje fascynacje high-tech i futuryzmem z powodzeniem przenosi na grunt branży wnętrzarskiej i produktów codziennego użytku.

Product Design Manager and head of Research and Development of the Deante Brand. For many years he has been successfully transferring his fascination with high-tech and futurism to the interior design industry and everyday products.



Katarzyna Łogwinienko

Konstruktorka i projektantka w firmie Deante. Łączy kreatywne myślenie projektowe z wiedzą inżynierską. Jej projekty są nie tylko ciekawe wzorniczo, ale przede wszystkim użyteczne i ergonomiczne.

Constructor and designer at Deante. She combines creative design thinking with engineering knowledge. Her designs are not only interesting in terms of aesthetics, but above all – usability and ergonomics.



Małgorzata Petelicka

Absolwentka Wzornictwa i Architektury Wnętrz na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Projektując skupia się na połączeniu wartości funkcjonalnych i estetycznych produktu. Obszarem, do którego ma szczególne zamiatowanie jest tworzenie elementów wyposażenia łazienki.

Graduate from the faculty of Interior Design and Architecture at the Academy of Fine Arts in Łódź. Her designer's graduation project involved cooperation with Roca, resulting in creation of ceramic accessories series dedicated for hotel bathrooms. Her favourite design area is bathroom environment and related furnishing elements.



Maria Warenik

Absolwentka kierunku Product Design na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Specjalizuje się w formie, kształcie, proporcjach oraz przenikaniu płaszczyzn w przestrzeni. Zdaniem projektantki przedmioty powinny być estetyczne, dawać zadowolenie i cieszyć swoim widokiem, najważniejsze są jednak wygoda i intuicyjna obsługa.

A graduate of Product Design at the Academy of Fine Arts in Gdańsk. She specializes in form, shape, proportions and the interpenetration of planes in space. According to the designer, objects should be aesthetic, give satisfaction and enjoy the viewer, but the most important things are comfort and intuitive operation.



Paweł Dudziak

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego. Od 1999 pracuje jako niezależny projektant. Wśród jego prac najliczniejszą grupę stanowią wzory sprzętu AGD. Współpracę z firmą Deante rozpoczął w roku 2006, od projektu panelu prysznicowego Jaguar Line.

A graduate of The Fine Arts Academy in Posen, Interior Design and Industrial Design Faculty. Since 1999 has been working as a self-contained designer. Among his works, the majority consists of fitting models. He began his co-operation with Deante in 2006, with the project of Jaguar Line shower panel.

bateria umywalkowa wysoka TEMISTO (BQT 025D), umywalka nabladowa MIRAN (CDR 6U4S), dozownik mydła ścienny ROUND (ADR 0421), mydelniczka ścienna ROUND (ADR 0411)

washbasin tap with raised body TEMISTO (BQT 025D), countertop washbasin MIRAN (CDR 6U4S), wall-mounted soap dispenser ROUND (ADR 0421), wall-mounted soap dish ROUND (ADR 0411)

Deante jest **PROECO**

/ Deante is PROECO

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

/ RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY

Naturalne surowce, przyjazne środowisku opakowania, ograniczenie stosowania plastiku oraz pomoc w zmniejszeniu zużycia wody to elementy filozofii PROECO. Będąc świadomymi spoczywającej na nas odpowiedzialności, wciąż poszukujemy rozwiązań możliwie najmniej inwazyjnych dla Ziemi, która jest naszym wspólnym dobrem.

Natural raw materials, environmentally friendly packaging, cutting down on the use of plastics and reducing water consumption are all constituents of the PROECO philosophy. Being aware of our responsibility, we are constantly looking for solutions that are possibly the least invasive to the Earth, which is our common good.



Eko opakowania / Eco-friendly packaging

Wprowadzony przez nas standard opakowań zakłada maksymalne ograniczenie plastiku i jego pochodnych w elementach wypełniających i usztywniających ich wnętrza. Wzmocniona konstrukcja kartonów zapewnia bezpieczne dotarcie do adresata.

The packaging standard we have introduced involves the maximum reduction of plastic and its derivatives in the filling and stiffening elements. The reinforced construction of the boxes provides appropriate protection during transportation.



Materiały naturalne / Natural materials

Jednym z naszych pomysłów na stosowanie proekologicznych rozwiązań jest wykorzystywanie surowców dostarczanych przez naturę. Idealnym przykładem są produkty granitowe, a także ekologiczne i biodegradowalne środki czyszczące.

One of our ideas for eco-friendly solutions is using raw materials provided by nature. Examples include granite products, but also ecological and biodegradable cleaning agents.



Idea Less Waste / Less Waste principle

Staramy się wdrażać ekologiczne rozwiązania już na etapie projektu. Dobieramy wymiary produktów i materiały tak, aby odpadów produkcyjnych było jak najmniej.

We make an effort to implement ecological solutions already in the the design process. We select product dimensions and materials so that there is as little production waste as possible.


Water savings / Oszczędność wody

Produkty opatrzone znakiem ProEco charakteryzują się szczególnie niskim zużyciem wody, a jednocześnie gwarantują najwyższą wydajność i komfort użytkowania. Wśród nich znajdują się m. in. aeratory i reduktory ograniczające przepływ wody, a także baterie z głowicą ECO-click.

Products bearing the ProEco label are characterised by particularly low water consumption and, at the same time, they guarantee the highest efficiency and comfort of use. These include aerators and flow reducers, but also taps with ECO-click cartridge.

Sprawdź, co oznacza jakość Deante!

Check what Deante quality means!



Najlepsze materiały

The best materials

Świadomie wybieramy materiały, z których powstają produkty Deante. Do produkcji armatury wykorzystujemy stop miedzi M059 z wysoką zawartością miedzi. Perfekcyjny kształt baterii podkreśla powłoka uzyskana w gwarantujących trwałość zaawansowanych procesach technologicznych, niezależnie czy jest to błyszczący chrom czy matowa czerń lub biel. We wnętrzu kryje się głowica wykonana z wysokiej jakości płytek ceramicznych, która będzie działać niezawodnie przez wiele lat.

We consciously choose the materials from which Deante products are manufactured. For the production of fittings, we use M059 brass alloy with a high content of copper. The perfect shape of the taps is emphasized by the coating obtained in technologically advanced processes that guarantee durability, regardless of whether it is glossy chrome, matte black or white finish. Inside there is a cartridge made of high-quality ceramic plates, which will work reliably for many years.

Oszczędność wody i energii

Water and energy saving

Razem dbamy o środowisko. Baterie Deante są wyposażone w szereg proekologicznych rozwiązań, takich jak aeratory zmniejszające zużycie wody, system eco-click. Wybrane modele mają również możliwość mechanicznego ograniczenia przepływu i temperatury wody.

Deante taps are equipped with a number of pro-ecological solutions, such as aerators reducing water consumption or an eco-click system. Some models also have the possibility of limiting the water flow and temperature.



Testy w dziale R&D

Tests in the R&D department

Każda kolekcja przechodzi szereg testów w zaawansowanym technologicznie laboratorium Deante. Tutaj potwierdzana jest jakość materiałów, dokładność wykonania i odporność produktów na użytkowanie.

Each collection undergoes a series of tests in the technologically advanced Deante laboratory. The quality of materials, precision workmanship and wear resistance are confirmed here.

Łatwość montażu i konserwacji

Ease of installation and maintenance


Wszystkie baterie Deante są wyposażone w fabrycznie wkręcone wężyki doprowadzające wodę, co umożliwia szybki i poprawny montaż. Z kolei rozwiązaniem przedłużającym żywotność i niezawodność elementów natryskowych jest system anti-calc, czyli silikonowe gumeczki pozwalające na łatwy i szybki sposób pozbycie się kamienia.

All Deante taps are equipped with pre-installed connection hoses, which enables quick and proper installation. The solution that extends the life and reliability of the spraying elements is the anti-calc system, i.e. silicone nozzles that allow getting rid of limescale easily and quickly.



LEGENDA

Legend



SYSTEM ANTI-CALC

system pozwalający na szybkie i proste usuwanie osadu wapiennego z głowic, główek, dysz i słuchawek natryskowych

ANTI-CALC SYSTEM

a system allowing to quickly and easily remove limescale deposits from overhead showers, body showers and hand showers



RUCHOMY AERATOR

możliwość nakierowania strumienia wody

MOVABLE AERATOR

possibility to direct the stream of water




PRODUKT PROJEKTOWANY

DESIGNED PRODUCT



WIĘCEJ MODELI W SERII

MORE MODELS WITHIN THE COLLECTION



ZWIĘKSZONA ROZCIĄGLIWOŚĆ

INCREASED EXTENSIBILITY




PRODUKT BIODEGRADOWALNY

dbamy o środowisko – zawarte w preparacie związki powierzchniowo - czynne są biodegradowalne i zgodne z wytycznymi UE

BIODEGRADABLE PRODUCT

we care about the environment – the surfactants contained in the cleaning agent are biodegradable and comply with the EU guidelines



COOL OUT

nie nagrzewa się

COOL OUT

does not get hot



MONTAŻ W 5 MINUT

ASSEMBLY IN 5 MINUTES



PRZEŁĄCZNIK FUNKCJI TYPU CLICK

CLICK TYPE FUNCTION SWITCH



STRUMIEŃ DESZCZOWY

delikatny, rozłożysty deszcz w postaci cienkich strużek wody wydobywających się z kilkudziesięciu dysz o małej średnicy

RAIN STREAM

delicate rain in the form of thin streams of water coming out of dozens of small diameter nozzles



STRUMIEŃ HYDROMASAŻ

strumień masuje skórę oraz zmęczone, obolałe mięśnie i działa na nie regenerująco

HYDROMASSAGE STREAM

the stream massages skin and tired muscles, regenerating them




STRUMIEŃ MIESZANY

kombinacja podstawowych strumieni możliwa jest do uzyskania poprzez ustawienia słuchawki w pozycjach pośrednich

MIXED STREAM

the combination of basic streams is possible through setting the function switch in intermediate positions



STRUMIEŃ MGIEŁKA WODNA

subtelny strumień rozpylonych cząsteczek tworzących mgiełkę wodną

WATER MIST STREAM

a subtle stream of sprayed particles forming a water mist



STRUMIEŃ KASKADOWY

szeroki i płaski, kształtem przypominający wodospad

CASCADE STREAM

wide and flat, with shape resembling a waterfall



STRUMIEŃ MIĘKKI

woda zmieszana z powietrzem łagodnie wypływa z otworów o dużej średnicy w postaci kilku miękkich strumieni

SOFT STREAM

water mixed with air gently flows out of large diameter holes in the form of several soft streams

WYKOŃCZENIE / FINISH:



CHROM / CHROME



NERO - CZARNY MAT / MATTE BLACK



MOSIĄDZ / BRASS



BIANCO - BIAŁY MAT / MATTE WHITE



TITANIUM - GRAFITOWA STAL / GRAPHITE STEEL



GOLD - ŻŁOTY / GOLDEN



SPIS TREŚCI

Index

17_ KOLEKCJE ARMATURY ŁAZIENKOWEJ / COLLECTIONS OF BATHROOM FITTINGS

18_ Temisto

32_ Arnika

58_ Hiacynt

74_ Agawa

80_ Maruna

84_ Azalia

92_ Anemon Bis

106_ Alpinia

116_ Begonia

120_ Jasmin

130_ Cynia

136_ Avis

140_ Corio

146_ Coriander

152_ Chaber

158_ Multibox

162_ BATERIE SPECJALISTYCZNE SPECIALIST TAPS

163_ Baterie ekologiczne

/ Environmentally friendly taps

171_ Baterie niskociśnieniowe

/ Low-pressure taps

172_ Baterie do zimnej wody lub zmieszanej

/ Cold or mixed water taps

175_ Baterie bezdotykowe

/ Contactless sensor taps

181_ Baterie typu Press

/ Self-closing taps

185_ Baterie typu Vital

/ Vital taps

193_ KORKI UMYWALKOWE DRAIN PLUGS

199_ DESZCZOWNIE / SHOWER COLUMNS

217_ PANELE PRYSZNICOWE / SHOWER PANELS

221_ ZESTAWY PRYSZNICOWE / SHOWER SETS

233_ KOMPLETY Z BOXEM PODTYNKOWYM / SETS WITH CONCEALED BOXES

247_ KOMPLETY Z BATERIĄ PODTYNKOWĄ / SETS WITH CONCEALED TAPS

261_ PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE / COMPLEMENTARY PRODUCTS

262_ Głowice natryskowe

/ Overhead showers

268_ Wylewki

/ Shower arms and spouts

273_ Słuchawki natryskowe

/ Hand showers

277_ Wężę natryskowe

/ Shower hoses

281_ Przyłącza

/ Connections

283_ Uchwyty

/ Wall brackets

286_ Dysze

/ Body shower jets

289_ Przełączniki funkcji

/ Shower function switches

291_ AKCESORIA OSZCZĘDZAJĄCE WODĘ

/ WATER-SAVING ACCESSORIES

303_ KOSMETYKI DO CZYSZCZENIA

/ CLEANING PRODUCTS

308_ BEZPIECZEŃSTWO

/ SAFETY

309_ GWARANCJA

/ WARRANTY

Kolekcje armatury łazienkowej
/ Collections of bathroom fittings**Baterie specjalistyczne**
/ Specialist taps**Korki umywalkowe**
/ Drain plugs**Deszczownie**
/ Shower columns**Panele prysznicowe**
/ Shower panels**Zestawy prysznicowe**
/ Shower sets**Komplety z BOXem podtynkowym**
/ Sets with concealed BOXes**Komplety z baterią podtynkową**
/ Sets with concealed taps**Główce natryskowe**
/ Overhead showers**Wylewki**
/ Shower arms and spouts**Słuchawki natryskowe**
/ Hand showers**Wężę natryskowe**
/ Shower hoses**Przyłącza, uchwyty**
/ Connections, wall brackets**Przełączniki funkcji**
/ Shower function switches**Akcesoria oszczędzające wodę**
/ Water-saving accessories**Kosmetyki do czyszczenia**
/ Cleaning products

KOLEKCJE ARMATURY ŁAZIENKOWEJ / COLLECTIONS OF BATHROOM FITTINGS





























| SERIA series | BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA washbasin tap deck-mounted | BATERIA UYWALKOWA STOJĄCA WYSOKA washbasin tap deck-mounted tall | BATERIA UMYWALKOWA Z BOCZNĄ DŹWI- GNIĄ washbasin tap deck-mounted with side handle | BATERIA UMYWALKOWA ŚCIENNA washbasin tap wall-mounted | BATERIA UMYWALKOWA PODTYNKOWA washbasin tap concealed | BATERIA BIDETOWA bidet tap | BATERIA BIDETOWA PODTYNKOWA TYPU BIDETTA bidet tap concealed, bidet- ta-type | BATERIA WANNOWA bath tap |
|----------------------|--|--|--|---|---|----------------------------------|--|--------------------------------|
| TEMISTO 19 | | | | | | | | |
| TEMISTO 23 | | | | | | | | |
| TEMISTO 27 | | | | | | | | |
| ARNIKA 33 | | | | | | | | |
| ARNIKA 40 | | | | | | | | |
| ARNIKA 47 | | | | | | | | |
| ARNIKA 52 | | | | | | | | |
| HIACYNT 59 | | | | | | | | |
| HIACYNT 64 | | | | | | | | |
| HIACYNT 69 | | | | | | | | |
| AGAWA 75 | | | | | | | | |
| MARUNA 81 | | | | | | | | |
| AZALIA 85 | | | | | | | | |

| BATERIA WANNOWA TERMO- STATYCZNA thermostatic bath tap | BATERIA WANNOWA 3-4-OTWOROWA bath tap, 3-4-hole | BATERIA WANNOWA WOLNOSTOJĄCA freestanding bath tap | BATERIA NATRYSKOWA shower tap | BATERIA NATRYSKOWA TERMO- STATYCZNA thermostatic shower tap | ELEMENT ZEWNĘTRZNY DO BOXA MIESZA- CZOWEGO external element for mixer BOX | ELEMENT ZEWNĘTRZNY DO BOXA TERMO- STATYCZNEGO external element for thermostatic BOX | BATERIA NATRYSKOWA PODTYNKOWA L* concealed shower tap L* | BATERIA NATRYSKOWA PODTYNKOWA P** concealed shower tap P** | DESZCZOWNIA Z BATERIĄ WANNOWĄ shower column with bath tap |
|---|---|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| DESZCZOWNIA Z BATERIĄ NATRYSKOWĄ shower column with shower tap | DESZCZOWNIA Z BATERIĄ NATRYSKOWĄ TERMO- STATYCZNĄ shower column with thermostatic shower tap | KOMPLET PODTYNKOWY Z BOXEM MIESZACZOWYM concealed set with mixer BOX | KOMPLET PODTYNKOWY Z BOXEM TERMO- STATYCZNYM concealed set with thermostatic BOX | KOMPLET PODTYNKOWY Z BATERIĄ PODTYNKOWĄ L* concealed set with tap L* | KOMPLET PODTYNKOWY Z BATERIĄ PODTYNKOWĄ P** concealed set with tap P** | ZESTAW NATRYSKOWY Z DRAŻKIEM shower set with sliding bar | ZESTAW NATRYSKOWY PUNKTOWY shower set with fixed bracket |
|--|---|--|--|---|---|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| SERIA series | BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA washbasin tap deck-mounted | BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA WYSOKA washbasin tap deck-mounted tall | BATERIA UMYWALKOWA Z BOCZNĄ DŹWIGNIĄ washbasin tap deck-mounted with side handle | BATERIA UMYWALKOWA Z OBROTOWĄ WYLEWKĄ washbasin tap deck-mounted with a swivel spout | BATERIA UMYWALKOWA ŚCIENNA washbasin tap wall-mounted | BATERIA UMYWALKOWA PODTYNKOWA washbasin tap concealed | BATERIA BIDETOWA bidet tap | BATERIA BIDETOWA PODTYNKOWA TYPU BIDEKTA bidet tap concealed, bidetta-type | BATERIA WANNOWA bath tap |
|--------------------------|---|---|--|--|---|---|----------------------------|--|--------------------------|
| ANEMON BIS 93 | | | | | | | | | |
| ANEMON BIS 100 | | | | | | | | | |
| ALPINIA 107 | | | | | | | | | |
| BEGONIA 117 | | | | | | | | | |
| JASMIN 121 | | | | | | | | | |
| JASMIN 125 | | | | | | | | | |
| CYNIA 131 | | | | | | | | | |
| AVIS 137 | | | | | | | | | |
| CORIO 141 | | | | | | | | | |
| CORIANDER 147 | | | | | | | | | |
| CHABER 153 | | | | | | | | | |
| MULTIBOX 159 | | | | | | | | | |

| BATERIA WANNOWA TERMO-STATYCZNA thermostatic bath tap | BATERIA WANNOWA 3-4-OTWOROWA bath tap, 3-4-hole | BATERIA WANNOWA WOLNOSTOJĄCA freestanding bath tap | BATERIA NATRYSKOWA shower tap | BATERIA NATRYSKOWA TERMO-STATYCZNA thermostatic shower tap | ELEMENT ZEWNĘTRZNY DO BOXA MIESZACZOWEGO external element for mixer BOX | ELEMENT ZEWNĘTRZNY DO BOXA TERMOSTATYCZNEGO external element for thermostatic BOX | BATERIA NATRYSKOWA PODTYNKOWA L* concealed shower tap L* | BATERIA NATRYSKOWA PODTYNKOWA P** concealed shower tap P** | DESZCZOWNIA shower column |
|---|---|--|-------------------------------|--|---|---|--|--|---------------------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| DESZCZOWNIA Z BATERIA WANNOWA shower column with bath tap | PANEL NATRYSKOWY shower panel | DESZCZOWNIA Z BATERIĄ NATRYSKOWĄ shower column with shower tap | DESZCZOWNIA Z BATERIĄ NATRYSKOWĄ TERMOSTATYCZNĄ shower column with thermostatic shower tap | KOMPLET PODTYNKOWY Z BOXEM MIESZACZOWYM concealed set with mixer BOX | KOMPLET PODTYNKOWY Z BOXEM TERMOSTATYCZNYM concealed set with thermostatic BOX | KOMPLET PODTYNKOWY Z BATERIĄ PODTYNKOWĄ L* concealed set with tap L* | KOMPLET PODTYNKOWY Z BATERIĄ PODTYNKOWĄ P** concealed set with tap P** | ZESTAW NATRYSKOWY Z DRAŻKIEM shower set with sliding bar | ZESTAW NATRYSKOWY PUNKTOWY shower set with fixed bracket |
|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | | | | |  |  |  |  | |
| | | | | |  |  |  | | |
|  | | |  | |  |  |  |  | |
| | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | |
| | | |  | | | |  |  | |
| | | | | |  | |  | | |
| | | | | | | |  |  |  |
| | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| |  | | | | | |  | | |



bateria umywalkowa AGAWA (BQG 020M), umywalka nablátowa TEMISTO (CDT 6U6S), mydelniczka ścienna ROUND (ADR 0411), lusterko kosmetyczne na ramieniu 2-stronne ROUND (ADR 0811)

washbasin tap AGAWA (BQG 020M), countertop washbasin TEMISTO (CDT 6U6S), wall-mounted soap dish ROUND (ADR 0411), 2-sided swing arm cosmetic mirror ROUND (ADR 0811)

KOLEKCJE ARMATURY ŁAZIENKOWEJ

Collections of bathroom fittings

Kolekcje łazienkowe Deante to kompletne rozwiązania pozwalające na zaaranżowanie miejsca komfortu i relaksu. Bogactwo poszczególnych serii sprawi, że bez trudu urządzisz zarówno małą łazienkę, jak i duży salon kąpielowy. Wybierz swój unikalny styl i zyskaj pewność, że osiągnięty efekt będzie spójny i niebanalny.

Deante bathroom collections are complete solutions facilitating the arrangement of a place of comfort and relaxation. The diversity of different series allows creating both a small bathroom and a large bathing room. Choose your unique style and be confident that the effect will be consistent and unordinary.

bateria umywalkowa TEMISTO (BQT N21D), bateria wannowa 4-otworowa z kompletem natryskowym TEMISTO (BQT N14D), syfon umywalkowy (NHC B31K), umywalka z konsolą wiszącą TEMISTO (CDTW6U5S)

washbasin tap TEMISTO (BQT N21D), 4-hole bath tap TEMISTO (BQT N14D), bottle trap for washbasin (NHC B31K), countertop washbasin with wall-mounted console TEMISTO (CDTW6U5S)

TEMISTO

Ekskluzywna kolekcja armatury Exclusive collection of taps


Kolekcja armatury łączy styl z nowoczesną technologią. Baterie i deszczownice z tej serii nawiązują do klimatu retro, przykuwają uwagę stylizowanymi pokrętkami, a jednocześnie chlubią się bardzo nowoczesną technologią pokrycia.

W kolekcji mamy do wyboru trzy wersje kolorystyczne: klasyczny, srebrzysty chrom, luksusowy mosiądz i matową czerń. Każde z tych wykończeń daje inny efekt stylistyczny. Chromowane powierzchnie odbijają światło, powiększając optycznie łazienkę. W odważniejszych aranżacjach odnajdzie się złocista barwa mosiądzu. Matowa czerń z kolei pozwala stworzyć łazienkę wyrazistą, nawiązującą do stylu loftowego. Każda seria kolorystyczna składa się z sześciu baterii i dwóch deszczowni – w tym jednej przeznaczonej do montażu nad wanną. Warto zauważyć, że poszczególne elementy armatury są dopracowywane ręcznie, a trwałe powłoka Nero została naniesiona w procesie elektroplatingu, dzięki czemu jest bardzo wytrzymała.

This collection of fittings combines style with modern technology. The taps and shower columns from this series refer to the retro style. They attract attention with their stylized knobs, and, at the same time, pride themselves on very modern covering technology.

The collection offers three colour versions: classic silvery chrome, luxury brass, and matt black. Each of these finishes gives a different stylistic effect. Chrome surfaces reflect light, optically enlarging the bathroom. In more bold arrangements, you will find the golden colour of brass. Matt black, on the other hand, allows creating an expressive bathroom, referring to the loft-style. Every colour series consists of six taps and two shower columns, one of which has been designed to be mounted over the bath. It is worth noting that the individual elements of the fittings are refined by hand, and the durable Nero coating is applied in the process of electroplating, which makes it very resistant.

Projektant / designer: Michał Łój



TEMISTO




Bateria umywalkowa stojąca dwuuchwytowa

- Głowica ceramiczna 90°
- Korek click-clack okrągły z przelewem
- Ruchomy aerator
- Obrotowa wylewka
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, two-handle

- 90° ceramic cartridge
- Click-clack plug, round with overflow
- Movable aerator
- Swivel spout
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQT 021D | 5908212075913 | chrom / chrome |

TEMISTO




Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa

- Głowica ceramiczna 25 mm
- Korek click-clack okrągły z przelewem
- Ruchomy aerator
- Obrotowa wylewka
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, single-handle

- 25 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round with overflow
- Movable aerator
- Swivel spout
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQT 021M | 5907650874768 | chrom / chrome |

TEMISTO




Bateria umywalkowa stojąca dwuuchwytowa wysoka

- Głowica ceramiczna 90°
- Korek click-clack okrągły bez przelewu
- Ruchomy aerator
- Obrotowa wylewka
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, two-handle, tall

- 90° ceramic cartridge
- Click-clack plug, round without overflow
- Movable aerator
- Swivel spout
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQT 025D | 5908212075937 | chrom / chrome |




TEMISTO


Bateria umywalkowa
 stojąca jednouchwytywa wysoka

- Głowica ceramiczna 25 mm
- Korek click-clack okrągły bez przelewu
- Ruchomy aerator
- Obrótowa wylewka
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap
 deck-mounted, single-handle, tall

- 25 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round without overflow
- Movable aerator
- Swivel spout
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQT 021K | 5907650874782 | chrom / chrome |


TEMISTO


Bateria umywalkowa
 podtynkowa dwuuchwytywa


- Głowica ceramiczna 90°
- Ruchomy aerator
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB

Washbasin tap
 concealed, two-handle

- 90° ceramic cartridge
- Movable aerator
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQT 054D | 5908212075944 | chrom / chrome |



bateria wannowa 4-otworowa z kompletem natryskowym TEMISTO (BQT 014D)
 4-hole bath tap TEMISTO (BQT 014D)


TEMISTO

Bateria bidetowa
 stojąca dwuuchwytowa

- Głowica ceramiczna 90°
- Korek click-clack okrągły z przelewem
- Obrotowa wylewka
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Bidet tap
 deck-mounted, two-handle

- 90° ceramic cartridge
- Click-clack plug, round with overflow
- Swivel spout
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQT 031D | 5908212075920 | chrom / chrome |


TEMISTO

Bateria wannowa
 ścienna dwuuchwytowa
 z kompletem natryskowym

- Głowica ceramiczna 90°
- Ruchomy aerator
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wąż natryskowy 150 cm

Bath tap
 wall-mounted, two-handle
 with shower set

- 90° ceramic cartridge
- Movable aerator
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 150 cm shower hose



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQT 011D | 5908212075715 | chrom / chrome |


TEMISTO

Bateria wannowa
 4-otworowa dwuuchwytowa
 z kompletem natryskowym

- Głowica ceramiczna 90°
- Ruchomy aerator
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wąż natryskowy 150 cm

Bath tap
 4-hole, two-handle with shower set

- 90° ceramic cartridge
- Movable aerator
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 150 cm shower hose



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQT 014D | 5908212075951 | chrom / chrome |



TEMISTO



CERAMICZNY
MECHANICZNY
PRZEŁĄCZNIK
FUNKCJI
/ MECHANICAL
CERAMIC SHOWER
DIVERTER





Deszczownia z baterią wannową

- Drążek o regulowanej wysokości 900-1500 mm
- Mosiężna głowica natryskowa
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy 150 cm
- Ceramiczna głowica baterii 90°
- Ruchomy aerator
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki

Shower column with mixer bath tap

- Sliding bar with adjustable height 900-1500 mm
- Brass overhead shower
- 1-function hand shower
- Steel shower hose 150 cm
- Ceramic cartridge 90°
- Movable aerator
- Adjustable height and slope angle of the hand shower



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 01QT | 5908212084281 | chrom / chrome |

TEMISTO





Deszczownia z baterią natryskową

- Drążek o regulowanej wysokości 900-1500 mm
- Mosiężna głowica natryskowa
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy 150 cm
- Ceramiczna głowica baterii 90°
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki

Shower column with tap

- Sliding bar with adjustable height 900-1500 mm
- Brass overhead shower
- 1-function hand shower
- Steel shower hose 150 cm
- Ceramic cartridge 90°
- Adjustable height and slope angle of the hand shower



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 04QT | 5908212084311 | chrom / chrome |

TEMISTO




Bateria umywalkowa stojąca dwuuchwytowa

- Głowica ceramiczna 90°
- Korek click-clack okrągły z przelewem
- Ruchomy aerator
- Obrotowa wylewka
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, two-handle

- 90° ceramic cartridge
- Click-clack plug, round with overflow
- Movable aerator
- Swivel spout
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQT N21D | 5908212075982 | ● nero |

TEMISTO




Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa

- Głowica ceramiczna 25 mm
- Korek click-clack okrągły z przelewem
- Ruchomy aerator
- Obrotowa wylewka
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, single-handle

- 25 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round with overflow
- Movable aerator
- Swivel spout
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQT N21M | 5907650874799 | ● chrom / chrome |

TEMISTO




Bateria umywalkowa stojąca dwuuchwytowa wysoka


- Głowica ceramiczna 90°
- Korek click-clack okrągły bez przelewu
- Ruchomy aerator
- Obrotowa wylewka
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, two-handle, tall

- 90° ceramic cartridge
- Click-clack plug, round without overflow
- Movable aerator
- Swivel spout
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQT N25D | 5908212075999 | ● nero |




TEMISTO


Bateria umywalkowa
 stojąca jednouchwytywa wysoka

- Głowica ceramiczna 25 mm
- Korek click-clack okrągły bez przelewu
- Ruchomy aerator
- Obrotowa wylewka
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap
 deck-mounted, single-handle, tall

- 25 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round without overflow
- Movable aerator
- Swivel spout
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQT N21K | 5907650874782 | ● nero |


TEMISTO


Bateria umywalkowa
 podtynkowa dwuuchwytywa

- Głowica ceramiczna 90°
- Ruchomy aerator
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB

Washbasin tap
 concealed, two-handle

- 90° ceramic cartridge
- Movable aerator
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQT N54D | 5907650874850 | ● nero |



parawan nawannowy LEVITA (KQL N72P), bateria wannowa 4-otworowa z kompletem natryskowym TEMISTO (BQT N14D), półka ścienna MOKKO (ADM N511)

lift-up bath screen LEVITA (KQL N72P), 4-hole bath tap TEMISTO (BQT N14D), wall-mounted shelf MOKKO (ADM N511)

TEMISTO




Bateria bidetowa stojąca dwuuchwytowa

- Głowica ceramiczna 90°
- Korek click-clack okrągły z przelewem
- Obrotowa wylewka
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Bidet tap deck-mounted, two-handle

- 90° ceramic cartridge
- Click-clack plug, round with overflow
- Swivel spout
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQT N31D | 5908212076002 | ● nero |

TEMISTO




Bateria wannowa ścienna dwuuchwytowa z kompletem natryskowym

- Głowica ceramiczna 90°
- Ruchomy aerator
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wąż natryskowy 150 cm

Bath tap wall-mounted, two-handle with shower set

- 90° ceramic cartridge
- Movable aerator
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 150 cm shower hose



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQT N11D | 5908212075968 | ● nero |

TEMISTO




Bateria wannowa 4-otworowa dwuuchwytowa z kompletem natryskowym


- Głowica ceramiczna 90°
- Ruchomy aerator
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wąż natryskowy 150 cm

Bath tap 4-hole, two-handle with shower set

- 90° ceramic cartridge
- Movable aerator
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 150 cm shower hose



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQT N14D | 5908212075975 | ● nero |



TEMISTO



CERAMICZNY,
MECHANICZNY
PRZELĄCZNIK
FUNKCJI
/ MECHANICAL
CERAMIC SHOWER
DIVERTER




Deszczownia z baterią wannową

- Drążek o regulowanej wysokości 900-1500 mm
- Mosiężna głowica natryskowa
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy Nero 150 cm
- Ceramiczna głowica baterii 90°
- Ruchomy aerator
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki

Shower column with mixer bath tap

- Sliding bar with adjustable height 900-1500 mm
- Brass overhead shower
- 1-function hand shower
- Nero shower hose 150 cm
- Ceramic cartridge 90°
- Movable aerator
- Adjustable height and slope angle of the hand shower



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC N1QT | 5908212084298 | ● nero |

TEMISTO




Deszczownia z baterią natryskową

- Drążek o regulowanej wysokości 900-1500 mm
- Mosiężna głowica natryskowa
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy Nero 150 cm
- Ceramiczna głowica baterii 90°
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki

Shower column with tap

- Sliding bar with adjustable height 900-1500 mm
- Brass overhead shower
- 1-function hand shower
- Nero shower hose 150 cm
- Ceramic cartridge 90°
- Adjustable height and slope angle of the hand shower



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC N4QT | 5908212084328 | ● nero |

TEMISTO




Bateria umywalkowa stojąca dwuuchwytowa

- Głowica ceramiczna 90°
- Korek click-clack okrągły z przelewem
- Ruchomy aerator
- Obrotowa wylewka
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, two-handle

- 90° ceramic cartridge
- Click-clack plug, round with overflow
- Movable aerator
- Swivel spout
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQT M21D | 5908212076040 | mosiądz / brass |

TEMISTO




Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa

- Głowica ceramiczna 25 mm
- Korek click-clack okrągły z przelewem
- Ruchomy aerator
- Obrotowa wylewka
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, single-handle

- 25 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round with overflow
- Movable aerator
- Swivel spout
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQT M21M | 5907650874867 | mosiądz / brass |

TEMISTO




Bateria umywalkowa stojąca dwuuchwytowa wysoka

- Głowica ceramiczna 90°
- Korek click-clack okrągły bez przelewu
- Ruchomy aerator
- Obrotowa wylewka
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, two-handle, tall

- 90° ceramic cartridge
- Click-clack plug, round without overflow
- Movable aerator
- Swivel spout
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQT M25D | 5908212076057 | mosiądz / brass |




TEMISTO


Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytnowa wysoka

- Głowica ceramiczna 25 mm
- Korek click-clack okrągły bez przelewu
- Ruchomy aerator
- Obrotowa wylewka
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, single-handle, tall

- 25 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round without overflow
- Movable aerator
- Swivel spout
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQT M21K | 5907650874874 | mosiądz / brass |


TEMISTO


Bateria umywalkowa podtynkowa dwuuchwytnowa

- Głowica ceramiczna 90°
- Ruchomy aerator
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB

Washbasin tap concealed, two-handle

- 90° ceramic cartridge
- Movable aerator
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQT M54D | 5908212076071 | mosiądz / brass |



umywalka nabladowa TESS (CDS 6U6S), bateria umywalkowa podtynkowa TEMISTO (BQT M54D), mydelniczka ścienna MOKKO (ADM N411)

countertop washbasin TESS (CDS 6U6S), concealed washbasin tap TEMISTO (BQT M54D), wall-mounted soap dish MOKKO (ADM N411)

deszczownia z baterią natryskową TEMISTO (NAC M4QT)
shower column with shower tap TEMISTO (NAC M4QT)



TEMISTO



CERAMICZNY
MECHANICZNY
PRZEŁĄCZNIK
FUNKCJI
/ MECHANICAL
CERAMIC SHOWER
DIVERTER




Deszczownia z baterią wannową

- Drążek o regulowanej wysokości 900-1500 mm
- Mosiężna głowica natryskowa
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy 150 cm
- Ceramiczna głowica baterii 90°
- Ruchomy aerator
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki

Shower column with mixer bath tap

- Sliding bar with adjustable height 900-1500 mm
- Brass overhead shower
- 1-function hand shower
- Steel shower hose 150 cm
- Ceramic cartridge 90°
- Movable aerator
- Adjustable height and slope angle of the hand shower



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC M1QT | 5908212084304 | mosiądz / brass |

TEMISTO




Deszczownia z baterią natryskową

- Drążek o regulowanej wysokości 900-1500 mm
- Mosiężna głowica natryskowa
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy 150 cm
- Ceramiczna głowica baterii 90°
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki

Shower column with tap

- Sliding bar with adjustable height 900-1500 mm
- Brass overhead shower
- 1-function hand shower
- Steel shower hose 150 cm
- Ceramic cartridge 90°
- Adjustable height and slope angle of the hand shower



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC M4QT | 5908212084335 | mosiądz / brass |



bateria umywalkowa wysoka ARNIKA (BQA 021K), umywalka nablatowa PEONIA (CDE 6U6S)
washbasin tap with raised body ARNIKA (BQA 021K), countertop washbasin PEONIA (CDE 6U6S)



ARNIKA


Inspirowana naturą
Inspired by nature

Seria Arnika łączy funkcjonalność i inspirację łagodnymi, występującymi w przyrodzie kształtami. Składa się z baterii: umywalkowej, wannowej ściennej, natryskowej i bidetowej oraz deszczownicy. Najbardziej charakterystyczne są modele przeznaczone do wanny i natrysku. Oba należą do kategorii baterii mieszaczowych, ale ich cylindryczny kształt bezpośrednio nawiązuje do modnej stylistyki baterii termostatycznych. Wyważona w proporcjach bateria umywalkowa i bidetowa mają modnie pochylone korpusy. Zamiast tradycyjnych dźwigni, projektantka zastosowała ukośnie ścięte pokrętki, które z jednej strony nadają minimalistyczny charakter, a z drugiej pozwalają na komfortową obsługę. Wylewki baterii umywalkowej i wannowej zostały wyposażone są w łatwy do utrzymania w czystości silikonowy aerator – wystarczy przesunąć palcem po jego zewnętrznej części, aby pozbyć się kamienia. Kolekcja występuje w czterech wykończeniach: efektownej matowej czerni, olśniewającym chromie, intrygującym kolorze titanium i wyrazistym złotym blasku.

The Arnika series combines functionality and inspiration with gentle shapes appearing in nature. It consists of a washbasin, wall-mounted bath, shower and bidet taps, and a shower column.

The most characteristic models are those designed for baths and showers. Both belong to the category of mixer taps, but their cylindrical shape directly refers to the fashionable design of thermostatic taps. The washbasin and bidet taps are balanced in proportions and have fashionably inclined bodies. Instead of traditional handles, the designer used bevelled knobs, which, on the one hand, give a minimalist character, and on the other, allow comfortable operation. The spouts of the basin and bath taps are equipped with an easy-to-clean silicone aerator - it is enough to slide a finger on its surface to get rid of limescale. The collection is available in four finishes: glamorous matte black, dazzling chrome, intriguing titanium and expressive golden glow.

Projektant / designer: Małgorzata Petelicka



ARNIKA NERO OTRZYMAŁA
NAGRODĘ:
ARNIKA NERO WAS
AWARDED:



ARNIKA




Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack okrągły z przelewem
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm
- Silikonowy aerator

Washbasin tap deck-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round with overflow
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses
- Silicone aerator



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQA 021M | 5908212053249 | chrom / chrome |

ARNIKA




Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytywa wysoka

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack okrągły bez przelewu
- Obrotowa wylewka
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm
- Silikonowy aerator

Washbasin tap deck-mounted, single-handle, tall

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round without overflow
- Swivel spout
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses
- Silicone aerator



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQA 021K | 5908212085462 | chrom / chrome |

ARNIKA




Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytywa z wylewką U

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack okrągły z przelewem
- Obrotowa wylewka
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm
- Silikonowy aerator

Washbasin tap deck-mounted, single-handle with U-shaped spout

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round with overflow
- Swivel spout
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses
- Silicone aerator



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQA 024M | 5908212097687 | chrom / chrome |





ARNIKA

**bateria umywalkowa**
podtynkowa jednouchwytowa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Silikonowy aerator
- Mosiężna rozeta

Washbasin tap
concealed, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Silicone aerator
- Brass rosette



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQA 054L | 5908212075524 | chrom / chrome |


ARNIKA

**Bateria bidetowa**
stojąca jednouchwytowa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack okrągły z przelewem
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Bidet tap
deck-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round with overflow
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQA 031M | 5908212053256 | chrom / chrome |




ARNIKA

**Bateria bidetowa**
podtynkowa jednouchwytowa
ze słuchawką typu bidetta

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- Bateria wyposażona w zawory zwrotne
- Wąż natryskowy 150 cm
- Słuchawka typu bidetta z włącznikiem start-stop i funkcją COOL OUT (nie nagrzewa się podczas użytkowania)

Bidet tap
concealed, single-handle
with bidetta-type hand shower

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- Backflow valves included
- 150 cm shower hose
- Bidetta-type hand shower with start-stop and COOL OUT function (does not heat up during use)



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQA 034M | 5908212075869 | chrom / chrome |

ARNIKA




Bateria wannowa ścienna dwuuchwytowa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Bateria wyposażona w zawory zwrotne
- Silikonowy aerator

Bath tap wall-mounted, two-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Backflow valves included
- Silicone aerator



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQA 010M | 5908212053263 | chrom / chrome |

ARNIKA




Bateria natryskowa ścienna dwuuchwytowa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Bateria wyposażona w zawory zwrotne

Shower tap wall-mounted, two-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Backflow valves included



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQA 040M | 5908212053270 | chrom / chrome |

ARNIKA




Element zewnętrzny do BOXa mieszczącego (BXY X44M)

- Mosiężna rozeta

External element for mixer BOX (BXY X44M)

- Brass rosette



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BXY 0QAM | 5908212084625 | chrom / chrome |






Element zewnętrzny
do BOXa termostatycznego
(BXY X44T)

- Mosiężna rozeta

External element
for thermostatic BOX
(BXY X44T)

- Brass rosette

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BXY 0EBT | 5908212079393 | chrom / chrome |



ARNIKA



Bateria natryskowa
podtynkowa jednouchwytywa bez
przetęcznika natrysku


- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Mosiężna rozeta

Shower tap
concealed, single-handle without
shower diverter

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Brass rosette



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQA 044L | 5908212074268 | chrom / chrome |



ARNIKA



Bateria natryskowa
podtynkowa jednouchwytywa
z przetęcznikiem natrysku


- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Mosiężna rozeta

Shower tap
concealed, single-handle with shower
diverter

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Brass rosette



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQA 044P | 5908212074275 | chrom / chrome |



ARNIKA




Deszczownia z baterią natryskową

- Drążek o regulowanej wysokości 825-1210 mm
- Stalowa głowica natryskowa
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy Platinum 150 cm
- Ceramiczna głowica baterii 35 mm
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Asymetryczne ustawienie drążka względem baterii
- Wygodne pokrętła zamiast standardowej dźwigni

Shower column with mixer tap

- Sliding bar with adjustable height 825-1210 mm
- Steel overhead shower
- 1-function hand shower
- Platinum shower hose 150 cm
- Ceramic cartridge 35 mm
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- Asymmetrical position of the shower bar in relation to the mixer
- Convenient knobs instead of a standard handle



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 01QK | 5908212053201 | chrom / chrome |




Komplet natryskowy z BOXem termostatycznym

- BOX podtynkowy termostatyczny (BXY X44T)
- Element natynkowy do BOXa termostatycznego (BXY 0EBT)
- Wylęwka ścienna natryskowa (NAC 047K)
- Stalowa głowica natryskowa (NAC 003K)
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa (NGA 051S)
- Wąż natryskowy, 150 cm (NDA P51W)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC 051K)

Shower set concealed with a thermostatic BOX


- Concealed thermostatic BOX with shower switch (BXY X44T)
- Thermostatic BOX component (BXY 0EBT)
- Wall-mounted shower arm (NAC 047K)
- Steel overhead shower (NAC 003K)
- 3-function hand shower
- Shower hose, 150 cm (NDA P51W)
- Connection with hand shower holder (NAC 051K)



ZAWIERA BOX PODTYNKOWY / CONCEALED BOX INCLUDED



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BXYZ0EBT | 5908212084908 | chrom / chrome |



ARNIKA



Komplet natryskowy podtynkowy


- Bateria mieszcząca z przełącznikiem natrysku (BQA 044P)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC 047K)
- Stalowa głowica natryskowa (NAC 003K)
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa (NOR 051S)
- Wąż natryskowy, 150 cm (NDA P51W)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC 051K)

Shower set concealed

- Mixer tap with shower switch (BQA 044P)
- Wall-mounted shower arm (NAC 047K)
- Steel overhead shower (NAC 003K)
- 1-function hand shower (NOR 051S)
- Shower hose, 150 cm (NDA P51W)
- Connection with hand shower holder (NAC 051K)



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 09QP | 5908212084694 | chrom / chrome |



ARNIKA



Komplet natryskowy podtynkowy


- Bateria mieszcząca bez przełącznika natrysku (BQA 044L)
- 3-funkcyjny zestaw natryskowy (NGK 051K)
- Przyłącze do węża (NAC 054K)

Shower set concealed

- Mixing shower tap without shower switch (BQA 044L)
- 3-function shower set (NGK 051K)
- Hose connector (NAC 054K)



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 09IP | 5908212085622 | chrom / chrome |





kabina prysznicowa CITO (KQC 041P), komplet podtynkowy z zestawem natryskowym ARNIKA (NAC 091P), umywalka nablatowa PEONIA (CDE 6U6S), bateria umywalkowa wysoka ARNIKA (BQA 021K), syfon umywalkowy (NHC 031K), wieszak podwójny ROUND (ADR 0122), mydelniczka ścienna ROUND (ADR 0412), lusterko kosmetyczne na ramieniu 2-stronne ROUND (ADR 0811), konsola wisząca (CSW X60A), blat dębowy (CBL D61A), shower cabin CITO (KQC 041P), concealed shower set ARNIKA (NAC 091P)

shower cabin CITO (KQC 041P), concealed shower set ARNIKA (NAC 091P), countertop washbasin PEONIA (CDE 6U6S), washbasin tap with raised body ARNIKA (BQA 021K), bottle trap for washbasin (NHC 031K), double hook ROUND (ADR 0122), wall-mounted soap dish ROUND (ADR 0412), 2-sided swing arm cosmetic mirror ROUND (ADR 0811), wall-mounted console (CSW X60A), oak countertop (CBL D61A)



ARNIKA




Zestaw natryskowy podtynkowy, z drążkiem

- Drążek mosiężny 950 mm
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy Platinum, 150 cm
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Mosiężny uchwyt na słuchawkę, mosiężne uchwyty mocujące do ściany
- Klasa przepływu A - 12-15 l/min



Shower set concealed, with sliding bar

- Brass sliding bar 950 mm
- 3-function hand shower
- Platinum shower hose 150 cm
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- Brass hand shower holder, brass wall mounting brackets
- Flow class A - 12-15 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NQA 061K | 5907650878810 | chrom / chrome |




ARNIKA


Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack okrągły z przelewem
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm
- Silikonowy aerator

Washbasin tap deck-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round with overflow
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses
- Silicone aerator



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQA N21M | 5908212074145 | ● nero |


ARNIKA


Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytywa wysoka

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack okrągły bez przelewu
- Obrotowa wylewka
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm
- Silikonowy aerator

Washbasin tap deck-mounted, single-handle, tall

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round without overflow
- Swivel spout
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses
- Silicone aerator



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQA N21K | 5908212085479 | ● nero |


ARNIKA


Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytywa z wylewką U

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack okrągły z przelewem
- Obrotowa wylewka
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm
- Silikonowy aerator

Washbasin tap deck-mounted, single-handle with U-shaped spout

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round with overflow
- Swivel spout
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses
- Silicone aerator



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQA N24M | 5908212097694 | ● nero |

ARNIKA





Bateria umywalkowa podtynkowa jednouchwytowa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Silikonowy aerator
- Mosiężna rozeta

Washbasin tap concealed, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Silicone aerator
- Brass rosette



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQA N54L | 5908212075531 | ● nero |

ARNIKA




Bateria bidetowa stojąca jednouchwytowa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack okrągły z przelewem
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Bidet tap deck-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round with overflow
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQA N31M | 5908212074152 | ● nero |

ARNIKA






Bateria bidetowa podtynkowa jednouchwytowa ze słuchawką typu bidetta


- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- Wąż natryskowy 150 cm
- Słuchawka typu bidetta z włącznikiem start-stop i funkcją COOL OUT (nie nagrzewa się podczas użytkowania)

Bidet tap concealed, single-handle with bidetta-type hand shower

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- 150 cm shower hose
- Bidetta-type hand shower with start-stop switch and COOL OUT function (does not heat up during use)



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQA N34M | 5908212095669 | ● nero |





ARNIKA


Bateria wannowa
 ścienna dwuuchwytowa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Bateria wyposażona w zawory zwrotne
- Silikonowy aerator

Bath tap
 wall-mounted, two-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Backflow valves included
- Silicone aerator



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQA N10M | 5908212074138 | ● nero |



ARNIKA


Bateria natryskowa
 ścienna dwuuchwytowa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Bateria wyposażona w zawory zwrotne

Shower tap
 wall-mounted, two-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Backflow valves included



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQA N40M | 5908212074169 | ● nero |


ARNIKA


Element zewnętrzny
 do BOXa mieszaczowego
 (BXY X44M)

- Mosiężna rozeta

External element
 for mixer BOX
 (BXY X44M)

- Brass rosette



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BXY NQAM | 5908212084663 | ● nero |




Element zewnętrzny
do BOXa termostatycznego
(BXY X44T)

- Mosiężna rozeta

External element
for thermostatic BOX
(BXY X44T)

- Brass rosette



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BXY NEBT | 5908212079478 | ● nero |

ARNIKA




Bateria natryskowa
podtynkowa jednouchwytywa bez
przełącznika natrysku

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Mosiężna rozeta

Shower tap
concealed, single-handle without
shower diverter

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Brass rosette



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQA N44L | 5908212075258 | ● nero |

ARNIKA




Bateria natryskowa
podtynkowa jednouchwytywa
z przełącznikiem natrysku

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Mosiężna rozeta

Shower tap
concealed, single-handle with shower
diverter

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Brass rosette



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQA N44P | 5908212074282 | ● nero |




ARNIKA

**Deszczownia z baterią natryskową**

- Drążek o regulowanej wysokości 950-1210 mm
- Stalowa głowica natryskowa
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy Nero 150 cm
- Ceramiczna głowica baterii 35 mm
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Asymetryczne ustawienie drążka względem baterii
- Wygodne pokrętki zamiast standardowej dźwigni

Shower column with mixer tap

- Sliding bar with adjustable height 950-1210 mm
- Steel overhead shower
- 1-function hand shower
- Nero shower hose 150 cm
- Ceramic cartridge 35 mm
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- Asymmetrical position of the shower bar in relation to the mixer
- Convenient knobs instead of a standard handle



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC N1QK | 5908212076415 | ● nero |

Komplet natryskowy z BOXem termostaticznym

- BOX podtynkowy termostaticzny (BXY X44T)
- Element natynkowy do BOXa termostaticznego (BXY NEBT)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC N47K)
- Stalowa głowica natryskowa (NAC 203K)
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa (NGA N51S)
- Wąż natryskowy, 150 cm (XNCH0PLD1)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC N51K)


Shower set concealed with a thermostatic BOX

- Concealed thermostatic BOX with shower switch (BXY X44T)
- Thermostatic BOX component (BXY NEBT)
- Wall-mounted shower arm (NAC N47K)
- Steel overhead shower (NAC 203K)
- 3-function hand shower
- Shower hose, 150 cm (XNCH0PLD1)
- Connection with hand shower holder (NAC N51K)



click

ZAWIERA BOX PODTYNKOWY / CONCEALED BOX INCLUDED



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BXYZNEBT | 5908212084915 | ● nero |

ARNIKA



ZAWIERA
ELEMENT
PODTYNKOWY
/ CONCEALED
ELEMENT
INCLUDED




Komplet natryskowy podtynkowy

- Bateria mieszaczowa z przetłącznikiem natrysku (BQA N44P)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC N47K)
- Stalowa głowica natryskowa (NAC 203K)
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa (XNC16SLP1)
- Wąż natryskowy, 150 cm (XNCH0PLD1)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC N51K)


Shower set concealed

- Mixer tap with shower switch (BQA N44P)
- Wall-mounted shower arm (NAC N47K)
- Steel overhead shower (NAC 203K)
- 1-function hand shower (XNC16SLP1)
- Shower hose, 150 cm (XNCH0PLD1)
- Connection with hand shower holder (NAC N51K)



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC N9QP | 5908212081273 | ● nero |

ARNIKA



ZAWIERA
ELEMENT
PODTYNKOWY
/ CONCEALED
ELEMENT
INCLUDED




Komplet natryskowy podtynkowy

- Bateria mieszaczowa bez przetłącznika natrysku (BQA N44L)
- 1-funkcyjny zestaw natryskowy (NCC B51K)
- Przyłącze do węża (NAC N54K)


Shower set concealed

- Mixing shower tap without shower switch (BQA N44L)
- 3-function shower set (NCC B51K)
- Hose connector (NAC N54K)



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC N9FP | 5908212085639 | ● nero |





bateria umywalkowa wysoka ARNIKA (BQA N21K), umywalka nablátowa MIRAN (CDR 6U4S), konsola wisząca (CSW X60A), blat kamienny (CBL K61A), lusterko magnetic LED ROUND (ADR 0821), bateria natryskowa podtynkowa bez przełącznika natrysku ARNIKA (BQA N44L), zestaw natryskowy podtynkowy ARNIKA (NQA N61K), syfon umywalkowy (NHC B31K)

washbasin tap with raised body ARNIKA (BQA N21K), countertop washbasin MIRAN (CDR 6U4S), wall-mounted console (CSW X60A), stone countertop (CBL K61A), magnetic mirror LED ROUND (ADR 0821), concealed shower tap without shower diverter ARNIKA (BQA N44L), concealed shower set ARNIKA (NQA N61K), bottle trap for washbasin (NHC B31K)

ARNIKA




Zestaw natryskowy podtynkowy, z drążkiem

- Drążek mosiężny 950 mm
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy Nero, 150 cm
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Mosiężny uchwyt na słuchawkę, mosiężne uchwyty mocujące do ściany
- Klasa przepływu A - 12-15 l/min



Shower set concealed, with sliding bar

- Brass sliding bar 950 mm
- 3-function hand shower
- Nero shower hose 150 cm
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- Brass hand shower holder, brass wall mounting brackets
- Flow class A - 12-15 l/min



KOD / CODE EAN WYKOŃCZENIE / FINISH

NQA N61K 5907650878827 ● nero

ARNIKA




Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytyowa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack okrągły z przelewem
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm
- Silikonowy aerator

Washbasin tap deck-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round with overflow
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses
- Silicone aerator



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQA D21M | 5908212092064 | ● titanium |

ARNIKA




Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytyowa wysoka

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack okrągły bez przelewu
- Obrotowa wylewka
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm
- Silikonowy aerator

Washbasin tap deck-mounted, single-handle, tall

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round without overflow
- Swivel spout
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses, pre-installed
- Silicone aerator



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQA D21K | 5908212092057 | ● titanium |

ARNIKA




Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytyowa z wylewką U

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack okrągły z przelewem
- Obrotowa wylewka
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm
- Silikonowy aerator

Washbasin tap deck-mounted, single-handle with U-shaped spout

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round with overflow
- Swivel spout
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses
- Silicone aerator



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQA D24M | 5908212097700 | ● titanium |





ARNIKA


Bateria umywalkowa
 podtynkowa jednouchwytowa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Silikonowy aerator
- Mosiężna rozeta

Washbasin tap
 concealed, single-handle


- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Silicone aerator
- Brass rosette



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|--|
| BQA D54L | 5908212092118 |  titanium |

bateria umywalkowa podtynkowa
 ARNIKA (BQA D54L), umywalka
 nabiłatowa MIRAN (CDR 6U4S)

concealed washbasin tap ARNIKA
 (BQA D54L), countertop washbasin
 MIRAN (CDR 6U4S)




ARNIKA


Bateria bidetowa
 stojąca jednouchwytowa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack okrągły z przelewem
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Bidet tap
 deck-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round with overflow
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|--|
| BQA D31M | 5908212092071 |  titanium |

ARNIKA




Bateria bidetowa podtynkowa jednoręczna ze słuchawką typu bidetta

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- Bateria wyposażona w zawory zwrotne
- Wąż natryskowy 150 cm
- Słuchawka typu bidetta z włącznikiem start-stop i funkcją COOL OUT (nie nagrzewa się podczas użytkowania)

Bidet tap concealed, single-handle with bidetta-type hand shower

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- Backflow valves included
- 150 cm shower hose
- Bidetta-type hand shower with start-stop switch and COOL OUT function (does not heat up during use)



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQA D34M | 5908212098097 | titanium |

ARNIKA




Bateria wannowa ścienna dwuręczna

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Bateria wyposażona w zawory zwrotne
- Silikonowy aerator

Bath tap wall-mounted, two-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Backflow valves included
- Silicone aerator



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQA D10M | 5908212092040 | titanium |

ARNIKA




Bateria natryskowa ścienna dwuręczna

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Bateria wyposażona w zawory zwrotne

Shower tap wall-mounted, two-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Backflow valves included



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQA D40M | 5908212092088 | titanium |




ARNIKA


Bateria natryskowa
 podtynkowa jednouchwytowa bez
 przełącznika natrysku

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Mosiężna rozeta

Shower tap
 concealed, single-handle without
 shower diverter

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Brass rosette



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQA D44L | 5908212092095 | ● titanium |


ARNIKA


Bateria natryskowa
 podtynkowa jednouchwytowa
 z przełącznikiem natrysku

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Mosiężna rozeta

Shower tap
 concealed, single-handle with shower
 diverter

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Brass rosette



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQA D44P | 5908212092101 | ● titanium |


ARNIKA


Zestaw natryskowy
 podtynkowy, z drążkiem

- Drążek mosiężny 950 mm
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy, 150 cm
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Mosiężny uchwyt na słuchawkę, mosiężne uchwyty mocujące do ściany
- Klasa przepływu A - 12-15 l/min

Shower set
 concealed, with sliding bar

- Brass sliding bar 950 mm
- 3-function hand shower
- Shower hose 150 cm
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- Brass hand shower holder, brass wall mounting brackets
- Flow class A - 12-15 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NQA D61K | 5907650878896 | ● titanium |

ARNIKA




Deszczownia z baterią natryskową

- Dżwonek mosiężny o regulowanej wysokości 825-1210 mm
- Mosiężna głowica natryskowa
- Słuchawka mosiężna 1-funkcyjna z funkcją COOL OUT (nie nagrzewa się podczas użytkowania)
- Wąż natryskowy 150 cm
- Ceramiczna głowica baterii 35 mm
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Asymetryczne ustawienie dżwonek względem baterii
- Wygodne pokrętła zamiast standardowej dźwigni
- Projektant: Małgorzata Petelicka


Shower column with mixer tap

- Brass sliding bar with adjustable height 825-1210 mm
- Brass overhead shower
- 1-function brass hand shower with COOL OUT function (does not heat up during use)
- Shower hose 150 cm
- Ceramic cartridge 35 mm
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- Asymmetrical position of the shower bar in relation to the mixer
- Convenient knobs instead of a standard handle
- Designer: Małgorzata Petelicka



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC D1QK | 5908212097755 | titanium |

ARNIKA




Komplet natryskowy podtynkowy


- Bateria mieszczkowa z przełącznikiem natrysku (BQA D44P)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC D40K)
- Mosiężna głowica natryskowa (NAC D00K)
- 1-funkcyjna mosiężna słuchawka natryskowa (NOR D51S) z funkcją COOL OUT (nie nagrzewa się podczas użytkowania)
- Wąż natryskowy, 150 cm (NDA D51W)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC D51K)

Shower set concealed

- Mixer tap with shower switch (BQA D44P)
- Wall-mounted shower arm (NAC D40K)
- Brass overhead shower (NAC D00K)
- 1-function brass hand shower (NOR D51S) with COOL OUT function (does not heat up during use)
- Shower hose, 150 cm (NDA D51W)
- Connection with hand shower holder (NAC D51K)



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC D9QP | 5908212096604 | titanium |




ARNIKA


Bateria umywalkowa
 stojąca jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm
- Silikonowy aerator

Washbasin tap
 deck-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses
- Silicone aerator



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQA Z20M | 5908212053249 | złoty / gold |


ARNIKA


Bateria umywalkowa
 stojąca jednouchwytywa wysoka

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Obrotowa wylewka
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm
- Silikonowy aerator

Washbasin tap
 deck-mounted, single-handle, tall

- 35 mm ceramic cartridge
- Swivel spout
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses
- Silicone aerator



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQA Z20K | 5907650876243 | złoty / gold |


ARNIKA


Bateria umywalkowa
 stojąca jednouchwytywa
 z wylewką U

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Obrotowa wylewka
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm
- Silikonowy aerator

Washbasin tap
 deck-mounted, single-handle with
 U-shaped spout

- 35 mm ceramic cartridge
- Swivel spout
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses
- Silicone aerator



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQA Z24M | 5907650876311 | złoty / gold |



bateria umywalkowa ARNIKA (BQA Z20K), umywalka PEONIA (CDE 6U6S)
washbasin tap ARNIKA (BQA Z20K), washbasin PEONIA (CDE 6U6S)

ARNIKA





ZAWIERA
ELEMENT
PODTYNKOWY
/ CONCEALED
ELEMENT
INCLUDED

Bateria umywalkowa podtynkowa jednouchwytyowa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Silikonowy aerator
- Mosiężna rozeta

Washbasin tap concealed, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Silicone aerator
- Brass rosette



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQA Z54L | 5907650876304 | złoty / gold |




ARNIKA


Bateria bidetowa
 stojąca jednouchwytowa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm


Bidet tap
 deck-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQA Z30M | 5907650876267 | złoty / gold |


ARNIKA


Bateria bidetowa
 podtynkowa jednouchwytowa
 ze słuchawką typu bidetta

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- Bateria wyposażona w zawory zwrotne
- Wąż natryskowy 150 cm
- Słuchawka typu bidetta z włącznikiem start-stop i funkcją COOL OUT (nie nagrzewa się podczas użytkowania)

Bidet tap
 concealed, single-handle
 with bidetta-type hand shower

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- Backflow valves included
- 150 cm shower hose
- Bidetta-type hand shower with start-stop switch and COOL OUT function (does not heat up during use)



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQA Z34M | 5907650879503 | złoty / gold |


ARNIKA


Bateria wannowa
 ścienna dwuuchwytowa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Bateria wyposażona w zawory zwrotne
- Silikonowy aerator

Bath tap
 wall-mounted, two-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Backflow valves included
- Silicone aerator



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQA Z10M | 5907650876236 | złoty / gold |

ARNIKA




Bateria natryskowa ścienna dwuuchwytowa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Bateria wyposażona w zawory zwrotne

Shower tap wall-mounted, two-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Backflow valves included



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQA Z40M | 5907650876274 | złoty / gold |

ARNIKA




Bateria natryskowa podtynkowa jednouchwytowa bez przełącznika natrysku

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Mosiężna rozeta

Shower tap concealed, single-handle without shower diverter

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Brass rosette



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQA Z44L | 5907650876281 | złoty / gold |

ARNIKA




Bateria natryskowa podtynkowa jednouchwytowa z przełącznikiem natrysku


- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Mosiężna rozeta

Shower tap concealed, single-handle with shower diverter

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Brass rosette



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQA Z44P | 5907650876298 | złoty / gold |




ARNIKA

**Deszczownia z baterią natryskową**

- Drążek mosiężny o regulowanej wysokości 825-1210 mm
- Mosiężna głowica natryskowa
- Słuchawka 3-funkcyjna
- Wąż natryskowy stalowy 150 cm
- Ceramiczna głowica baterii 35 mm
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Asymetryczne ustawienie drążka względem baterii
- Wygodne pokrętki zamiast standardowej dźwigni

Shower column with mixer tap

- Brass sliding bar with adjustable height 825-1210 mm
- Brass overhead shower
- 3-function hand shower
- Steel shower hose 150 cm
- Ceramic cartridge 35 mm
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- Asymmetrical position of the shower bar in relation to the mixer
- Convenient knobs instead of a standard handle



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC Z1QK | 5907650877325 | złoty / gold |


ARNIKA

**Komplet natryskowy podtynkowy**

- Bateria mieszaczowa z przełącznikiem natrysku (BQA Z44P)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC Z40K)
- Mosiężna głowica natryskowa (NAC Z00K)
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa (NQA Z51S)
- Wąż natryskowy Gold, 150 cm (NDA Z51W)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC Z51K)

Shower set concealed

- Mixer tap with shower switch (BQA Z44P)
- Wall-mounted shower arm (NAC Z40K)
- Brass overhead shower (NAC Z00K)
- 3-function hand shower (NQA Z51S)
- Gold shower hose, 150 cm (NDA Z51W)
- Connection with hand shower holder (NAC Z51K)



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC Z9QP | 5907650877295 | złoty / gold |

ARNIKA




Zestaw natryskowy z drążkiem

- Drążek mosiężny 800 mm
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy Golden 150 cm
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Mosiężny uchwyt na słuchawkę, mosiężne uchwyty mocujące do ściany
- Klasa przepływu A - 12-15 l/min

Shower set with sliding bar

- Brass sliding bar 800 mm
- 3-function hand shower
- Golden shower hose 150 cm
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- Brass hand shower holder, brass wall mounting brackets
- Flow class A - 12-15 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NQA Z51K | 5907650876335 | złoty / gold |

bateria umywalkowa podtynkowa ARNIKA (BQA Z54L), umywalka nablátowa CORREO (CQR TU6S), konsola stojąca CORREO (CKC N60A), słupek modułowy CORREO (CKC N20A), syfon umywalkowy (NHC Z31K), Kabina prysznicowa walk-in MOKKO (KQM N30P), komplet podtynkowy z zestawem natryskowym ARNIKA (NAC Z9QP), lusterko magnetic LED ROUND (ADR 0821), półka CORREO (CBL S20B)

concealed washbasin tap ARNIKA (BQA Z54L), countertop washbasin CORREO (CQR TU6S), standing console CORREO (CKC N60A), modular tower CORREO (CKC N20A), bottle trap for washbasin (NHC Z31K), walk-in shower cabin MOKKO (KQM N30P), concealed shower set ARNIKA (NAC Z9QP)



bateria umywalkowa HIACYNT (BQH A20M), umywalka nablatowa TEMISTO (CDT 6U4S), korek ceramiczny click-clack z tuleją (NHC C10U), taca MOKKO (ADM A512), kubek na szczoteczki MOKKO (ADM A922), kubek MOKKO (ADM A912), wieszak podwójny MOKKO (ADM A121)

washbasin tap HIACYNT (BQH A20M), countertop washbasin TEMISTO (CDT 6U4S), ceramic click-clack plug with overflow (NHC C10U), tray MOKKO (ADM A512), toothbrush holder MOKKO (ADM A922), mug MOKKO (ADM A912), double hook MOKKO (ADM A121)

HIACYNT

Trzy wykończenia - jedna wyrazista forma
Three finishes - one bold shape

Autorska kolekcja zaprojektowana z dbałością o szczegóły, którą charakteryzuje dynamiczna forma – strzeliste łuki zrównoważone prostymi płaszczyznami.

Kolekcja występuje w trzech wykończeniach: kolor nero będzie efektownym akcentem w odważnie zaaranżowanym wnętrzu. Matowe bianco to kwintesencja dobrego stylu i nieprzemijalnej mody na subtelną biel. Klasyczne chromowane baterie to ukłon w stronę zwolenników tradycyjnych aranżacji. Baterie Hiacynt wyróżniają się nie tylko ciekawym wzornictwem, ale też wygodnymi funkcjami. Wpuszczony w korpus ruchomy aerator pomaga precyzyjnie pokierować strumieniem wody. Modele umywalkowe i bidetowy posiadają wygodne korki typu click-clack, pozwalające w łatwy sposób otwierać i zamykać odpływ wody. Dodatkowo, baterie umywalkowe zostały wyposażone w system eco-click, czyli funkcję dwustopniowego otwierania dźwigni, redukującą zużycie wody do 50%.

This original collection was designed with attention to details and is characterized by a dynamic form - soaring arches balanced by straight planes.

The series comes in three finishes: nero colour will be a striking accent in a boldly arranged interior. Bianco's matte style is the essence of good taste and everlasting trend for subtle white. Classic chrome-finished taps are a tribute to the supporters of conventional arrangements. Hiacynt taps are not only distinguished by their compelling design but also by their convenient features. A movable aerator embedded in the body helps to precisely direct the stream of water. The washbasin and bidet models are equipped with convenient click-clack plugs, allowing easy opening and closing of the water outflow. Additionally, the washbasin models are equipped with an eco-click system, which is a two-stage opening of the handle that reduces water consumption by up to 50%.

Projektant / designer: Małgorzata Petelicka



Dwustopniowa głowica eco-click pozwalająca zredukować przepływ poniżej 5l/min

Two-stage eco-click cartridge reduces water consumption to less than 5l/min

HIACYNT



ECO CLICK




Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack okrągły z przelewem
- Ruchomy aerator
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round with overflow
- Movable aerator
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQH 021M | 5908212031018 | chrom / chrome |

HIACYNT



ECO CLICK




Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa podwyższona

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack okrągły z przelewem
- Ruchomy aerator
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, single-handle, medium-height

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round with overflow
- Movable aerator
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQH 021K | 5908212032732 | chrom / chrome |

HIACYNT




Bateria umywalkowa podtynkowa jednouchwytowa


- Głowica ceramiczna 35 mm
- Ruchomy aerator
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Mosiężna rozeta

Washbasin tap concealed, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Movable aerator
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Brass rosette



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQH 054L | 5908212075708 | chrom / chrome |



HIACYNT




Bateria bidetowa stojąca jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack okrągły z przelewem
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Bidet tap deck-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round with overflow
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQH 031M | 5908212032008 | chrom / chrome |

HIACYNT




Bateria wannowa ścienna jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Ruchomy aerator
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Przełącznik funkcji: ciśnieniowy z blokadą

Bath tap wall-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Movable aerator
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Shower diverter: pressure with lock



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQH 010M | 5908212031025 | chrom / chrome |

HIACYNT




Bateria wannowa 3-otworowa mieszaczowa jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB

Bath tap 3-hole, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQH 013M | 5908212062463 | chrom / chrome |

HIACYNT





Bateria natryskowa ścienna jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu B - 19,8-25,2 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB

Shower tap wall-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class B - 19,8-25,2 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQH 040M | 5908212031032 | chrom / chrome |

HIACYNT




Element zewnętrzny do BOXa mieszaczowego (BXY X44M)

- Mosiężna rozeta

External element for mixer BOX (BXY X44M)

- Brass rosette



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BXY 0QHM | 5908212084632 | chrom / chrome |




Element zewnętrzny do BOXa termostatycznego (BXY X44T)

- Mosiężna rozeta

External element for thermostatic BOX (BXY X44T)

- Brass rosette



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BXY 0ECT | 5908212079409 | chrom / chrome |



HIACYNT




Deszczownia z baterią natryskową

- Drążek mosiężny o regulowanej wysokości 900-1200 mm
- Stalowa głowica natryskowa
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy 175 cm, rozciągliwy
- Ceramiczna głowica baterii 35 mm
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki

Shower column with mixer tap

- Brass sliding bar with adjustable height 900-1200 mm
- Steel overhead shower
- 1-function hand shower
- Steel shower hose 175 cm, extensible
- 35 mm ceramic cartridge
- Adjustable height and slope angle of the hand shower



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 01QM | 5908212036211 | chrom / chrome |

HIACYNT




Komplet natryskowy z BOXem mieszczącym

- BOX podtynkowy mieszczący z przełącznikiem natrysku (BXY X44M)
- Element natynkowy do BOXa mieszczącego (BXY 0QHMM)
- Wyłewka ścienna natryskowa (NAC 047K)
- Stalowa głowica natryskowa (NAC 009K)
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa (NQH 051S)
- Wąż natryskowy, 150 cm (NDA P51W)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC 051K)

Shower set concealed with a mixing BOX

- Concealed mixing BOX with shower switch (BXY X44M)
- Mixing BOX component (BXY 0QHMM)
- Wall-mounted shower arm (NAC 047K)
- Steel overhead shower (NAC 009K)
- 1-function hand shower (NQH 051S)
- Shower hose, 150 cm (NDA P51W)
- Connection with hand shower holder (NAC 051K)



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BXYZ0QHM | 5908212084861 | chrom / chrome |

HIACYNT

Komplet wannowy z BOXem mieszczącym


- BOX podtynkowy mieszczący z przełącznikiem natrysku (BXY X44M)
- Element natynkowy do BOXa mieszczącego (BXY OQHM)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC 047K)
- Stalowa głowica natryskowa (NAC 003K)
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa (NGA 051S)
- Wąż natryskowy, 150 cm (NDA P51W)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC 051K)
- Syfon wannowy napętniający (NHC 040B)

Bath set concealed with a mixing BOX

- Concealed mixing BOX with shower switch
- Mixing BOX component (BXY OQHM)
- Wall-mounted shower arm (NAC 047K)
- Steel overhead shower (NAC 003K)
- 3-function hand shower
- Shower hose, 150 cm (NDA P51W)
- Connection with hand shower holder (NAC 051K)
- Bath filling waste trap (NHC 040B)



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BXY0QHM | 5908212084854 | chrom / chrome |



Komplet natryskowy z BOXem termostaticznym



- BOX podtynkowy termostaticzny z przełącznikiem natrysku (BXY X44T)
- Element natynkowy do BOXa termostaticznego (BXY OECT)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC 049K)
- Stalowa głowica natryskowa (NAC 009K)
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa (NQH 051S)
- Wąż natryskowy, 150 cm (NDA P51W)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC 053K)

Shower set concealed with a thermostatic BOX

- Concealed thermostatic BOX with shower switch (BXY X44T)
- Thermostatic BOX component (BXY OECT)
- Wall-mounted shower arm (NAC 049K)
- Steel overhead shower (NAC 009K)
- 1-function hand shower (NQH 051S)
- Shower hose, 150 cm (NDA P51W)
- Connection with hand shower holder (NAC 053K)



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BXYOECT | 5908212085950 | chrom / chrome |



HIACYNT




Zestaw natryskowy 1-punktowy

- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy 175 cm
- Regulacja kąta nachylenia słuchawki
- Klasa przepływu A - 12-15 l/min

Shower set with fixed bracket

- 1-function hand shower
- Steel shower hose 175 cm
- Adjustable slope angle of the hand shower
- Flow class A - 12-15 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NQH 041K | 5908212037089 | chrom / chrome |

HIACYNT



ECO CLICK




Bateria umywalkowa stojąca jednoręczkowa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack okrągły z przelewem
- Ruchomy aerator
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round with overflow
- Movable aerator
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQH N21M | 5908212074206 | nero |

HIACYNT



ECO CLICK




Bateria umywalkowa stojąca jednoręczkowa podwyższona

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack okrągły z przelewem
- Ruchomy aerator
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, single-handle, medium-height

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round with overflow
- Movable aerator
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQH N21K | 5908212074213 | nero |

HIACYNT





Bateria umywalkowa podtynkowa jednouchwytkowa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Ruchomy aerator
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Mosiężna rozeta

Washbasin tap concealed, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Movable aerator
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Brass rosette



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQH N54L | 5908212078013 | ● nero |

HIACYNT




Bateria bidetowa stojąca jednouchwytkowa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack okrągły z przelewem
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Bidet tap deck-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round with overflow
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQH N31M | 5908212074244 | ● nero |

HIACYNT





Bateria wannowa ścienna jednouchwytkowa


- Głowica ceramiczna 35 mm
- Ruchomy aerator
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Przetątnik funkcji: ciśnieniowy z blokadą

Bath tap wall-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Movable aerator
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Shower diverter: pressure with lock



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQH N10M | 5908212074220 | ● nero |



HIACYNT




Bateria wannowa 3-otworowa mieszaczowa jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB

Bath tap 3-hole, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQH N13M | 5908212074251 | ● nero |

HIACYNT





Bateria natryskowa ścienna jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu B - 19,8-25,2 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB

Shower tap wall-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class B - 19,8-25,2 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQH N40M | 5908212074237 | ● nero |

HIACYNT




Element zewnętrzny do BOXa mieszaczowego (BXY X44M)


- Mosiężna rozeta

External element for mixer BOX (BXY X44M)

- Brass rosette



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BXY NQHM | 5908212084670 | ● nero |



Element zewnętrzny do BOXa termostatycznego (BXY X44T)

External element for thermostatic BOX (BXY X44T)

- Mosiężna rozeta

- Brass rosette

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BXY NECT | 5908212079492 | ● nero |

HIACYNT




Deszczownia z baterią natryskową

- Drążek mosiężny o regulowanej wysokości 1100-1200 mm
- Stalowa głowica natryskowa
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy Nero 150 cm
- Ceramiczna głowica baterii 35 mm
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki

Shower column with mixer tap

- Brass sliding bar with adjustable height 1100-1200 mm
- Steel overhead shower
- 1-function hand shower
- Nero shower hose 150 cm
- 35 mm ceramic cartridge
- Adjustable height and slope angle of the hand shower



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC N1QM | 5908212076422 | ● nero |



HIACYNT



ZAWIERA
BOX
PODTYNKOWY
/ CONCEALED
BOX
INCLUDED




Komplet natryskowy z BOXem mieszczącym

- BOX podtynkowy mieszczący z przełącznikiem natrysku (BXY X44M)
- Element natryskowy do BOXa mieszczącego (BXY NQHM)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC N47K)
- Stalowa głowica natryskowa (NAC 209K)
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa (XDCH2SLZ1)
- Wąż natryskowy, 150 cm (XNCH0PLD1)
- Przytącze z uchwytem na słuchawkę (NAC N51K)

Shower set concealed with a mixing BOX

- Concealed mixing BOX with shower switch (BXY X44M)
- Mixing BOX component (BXY NQHM)
- Wall-mounted shower arm (NAC N47K)
- Steel overhead shower (NAC 209K)
- 1-function hand shower (XDCH2SLZ1)
- Shower hose, 150 cm (XNCH0PLD1)
- Connection with hand shower holder (NAC N51K)




| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BXYZNGHM | 5908212084878 | ● nero |

Komplet natryskowy z BOXem termostatycznym

- BOX podtynkowy termostatyczny z przełącznikiem natrysku (BXY X44T)
- Element natryskowy do BOXa termostatycznego (BXY NECT)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC N46K)
- Stalowa głowica natryskowa (NAC 209K)
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa (XDCH2SLZ1)
- Wąż natryskowy, 150 cm (XNCH0PLD1)
- Przytącze z uchwytem na słuchawkę (NAC N53K)

Shower set concealed with a thermostatic BOX

- Concealed thermostatic BOX with shower switch (BXY X44T)
- Thermostatic BOX component (BXY NECT)
- Wall-mounted shower arm (NAC N46K)
- Steel overhead shower (NAC 209K)
- 1-function hand shower (XDCH2SLZ1)
- Shower hose, 150 cm (XNCH0PLD1)
- Connection with hand shower holder (NAC N53K)



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BXYZNECT | 5908212080771 | ● nero |

HIACYNT



ECO CLICK




Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Ruchomy aerator
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Movable aerator
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQH A20M | 5908212086841 | ○ bianco |

HIACYNT



ECO CLICK




Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytywa podwyższona

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Ruchomy aerator
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, single-handle, medium-height

- 35 mm ceramic cartridge
- Movable aerator
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQH A20K | 5908212086834 | ○ bianco |

HIACYNT




Bateria umywalkowa podtynkowa jednouchwytywa


- Głowica ceramiczna 35 mm
- Ruchomy aerator
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Mosiężna rozeta

Washbasin tap concealed, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Movable aerator
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Brass rosette



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQH A54L | 5908212095447 | ○ bianco |



HIACYNT




Bateria bidetowa stojąca jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Bidet tap deck-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQH A30M | 5908212086858 | ○ bianco |

HIACYNT




Bateria wannowa ścienna jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Ruchomy aerator
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Przełącznik funkcji: ciśnieniowy z blokadą

Bath tap wall-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Movable aerator
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Shower diverter: pressure with lock



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQH A10M | 5908212084953 | ○ bianco |

HIACYNT




Bateria wannowa 3-otworowa mieszaczowa jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB

Bath tap 3-hole, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQH A13M | 5908212084960 | ○ bianco |

HIACYNT





Bateria natryskowa ścienna jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu B - 19,8-25,2 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB

Shower tap wall-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class B - 19,8-25,2 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQH A40M | 5908212085004 | ○ bianco |

HIACYNT




Element zewnętrzny do BOXa mieszaczowego (BXY X44M)

- Mosiężna rozeta

External element for mixer BOX (BXY X44M)

- Brass rosette



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BXY AQHM | 5908212094907 | ○ bianco |




Element zewnętrzny do BOXa termostatycznego (BXY X44T)

- Mosiężna rozeta

External element for thermostatic BOX (BXY X44T)

- Brass rosette



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BXY AECT | 5908212086872 | ○ bianco |



HIACYNT




Deszczownia z baterią natryskową

- Drążek mosiężny o regulowanej wysokości 900-1200 mm
- Stalowa głowica natryskowa
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy Bianco 150 cm
- Ceramiczna głowica baterii 35 mm
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki

Shower column with mixer tap

- Brass sliding bar with adjustable height 900-1200 mm
- Steel overhead shower
- 1-function hand shower
- Bianco shower hose 150 cm
- 35 mm ceramic cartridge
- Adjustable height and slope angle of the hand shower



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC A1QM | 5908212088401 | ○ bianco |

bateria umywalkowa podtynkowa HIACYNT (BQH A54L), bateria wannowa 3-otworowa HIACYNT (BQH A13M), komplet podtynkowy natryskowy z BOXem mieszczącym HIACYNT (BXYZAQHM), umywalka nablátowa TESS (CDS 6U6S), dozownik mydła ścienny ROUND (ADR 0421), kabina prysznicowa KERRIA PLUS (KTS 038P + KTSX042P), półka wieszana na kabinę MOKKO (ADM A52K)

concealed washbasin tap HIACYNT (BQH A54L), 3-hole bath mixer tap HIACYNT (BQH A13M), concealed shower set with a mixing BOX HIACYNT (BXYZAQHM), countertop washbasin TESS (CDS 6U6S), wall-mounted soap dispenser ROUND (ADR 0421), shower cabin KERRIA PLUS (KTS 038P + KTSX042P), hanging shower cabin shelf MOKKO (ADM A52K)



HIACYNT

Komplet natryskowy z BOXem mieszczącym

- BOX podtynkowy mieszczący z przełącznikiem natrysku (BXY X44M)
- Element natynkowy do BOXa mieszczącego (BXY AQHM)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC A40K)
- Stalowa głowica natryskowa (NAC 605K)
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa (NQH A51S)
- Wąż natryskowy, 150 cm (NDA A51W)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC A51K)

Shower set concealed with a mixing BOX


- Concealed mixing BOX with shower switch (BXY X44M)
- Mixing BOX component (BXY AQHM)
- Wall-mounted shower arm (NAC A40K)
- Steel overhead shower (NAC 605K)
- 1-function hand shower (NQH A51S)
- Shower hose, 150 cm (NDA P51W)
- Connection with hand shower holder (NAC A51K)



ZAWIERA BOX PODTYNKOWY / CONCEALED BOX INCLUDED



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BXYZAQHM | 5908212097137 | ○ bianco |



Komplet natryskowy z BOXem termostaticznym

- BOX podtynkowy termostaticzny z przełącznikiem natrysku (BXY X44T)
- Element natynkowy do BOXa termostaticznego (BXY AECT)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC A40K)
- Stalowa głowica natryskowa (NAC 605K)
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa (NQH A51S)
- Wąż natryskowy, 150 cm (NDA A51W)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC A51K)

Shower set concealed with a thermostatic BOX



- Concealed thermostatic BOX with shower switch (BXY X44T)
- Thermostatic BOX component (BXY AECT)
- Wall-mounted shower arm (NAC A40K)
- Steel overhead shower (NAC 605K)
- 1-function hand shower (NQH A51S)
- Shower hose, 150 cm (NDA A51W)
- Connection with hand shower holder (NAC A51K)



ZAWIERA BOX PODTYNKOWY / CONCEALED BOX INCLUDED



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BXYZAECT | 5908212097144 | ○ bianco |



bateria umywalkowa podtynkowa AGAWA (BQG 054L)
concealed washbasin tap AGAWA (BQG 054L)

AGAWA

Piękno tkwi w szczegółach
Beauty in details


Wypadkowa fenomenu chromowanej armatury oraz niemałego wyzwania, jakim jest aranżacja przestrzeni małej łazienki, to najnowsza linia Agawa. Zalicza się do niej zestaw siedmiu baterii – trzech umywalkowych, dwóch wannowych i natryskowych oraz bidetowej. Całość wieńczy deszczownia. Każdy z produktów kolekcji Agawa ma do zaoferowania coś szczególnego. Natryskowy model podtynkowy oraz 3-otworowy zestaw wannowy posiadają wygodny przełącznik funkcji typu Click oraz system anti-calc ułatwiający utrzymanie go w czystości. Pięknie pochylony korpus i doskonale wyprofilowana wylewka sprawiają, że baterie umywalkowa i bidetowa Agawa są niezwykle ergonomiczne w obsłudze. Natomiast ruchomy aerator umożliwia skierowanie strumienia w wybranym kierunku, napowietrza go, zmniejszając tym samym zużycie wody.

Każda z baterii została zaprojektowana w oparciu o klasyczną, minimalistyczną bryłę, ale przetamaną subtelnym detałem. To właśnie on sprawia, że kolekcja – choć o uniwersalnym kroju – ma w sobie mnóstwo połotu i przyciąga jak magnes.

The result of the phenomenon of chrome-plated fittings and the considerable challenge of arranging a small bathroom space – the Agawa line. It includes a set of 7 taps and mixers – three for washbasins, two for bathtubs, a shower mixer, and a bidet tap. The entire collection is complemented by a shower column. Every Agawa product has something special to offer. The concealed shower model and the 3-hole-bathtub set have a very handy "Click" type switch, and an anti-calc system that makes them easy to keep clean. Beautifully sloped body and perfectly profiled spout make the Agawa basin and bidet taps extremely ergonomic to use. On the other hand, the moveable aerator allows you to direct the water stream in the chosen direction, aerates it, thus reducing water consumption.

Each tap has been designed on the basis of classic, minimalist shape, but broken with subtle details. It is the detail that makes the collection universal, but also very attractive at the same time.

Projektant / designer: Maria Warenik



AGAWA




Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Ruchomy aerator
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Movable aerator
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|----------------|----------------------|
| BQG 020M | 05907650873679 | chrom / chrome |

AGAWA




Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa wysoka

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Ruchomy aerator
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, single-handle, tall

- 35 mm ceramic cartridge
- Movable aerator
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|----------------|----------------------|
| BQG 020K | 05907650873686 | chrom / chrome |

AGAWA




Bateria umywalkowa podtynkowa jednouchwytowa


- Głowica ceramiczna 35 mm
- Ruchomy aerator
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Mosiężna rozeta

Washbasin tap concealed, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Movable aerator
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Brass rosette



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQG 054L | 5908212083529 | chrom / chrome |




AGAWA


Bateria bidetowa
 stojąca jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Bidet tap
 deck-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQG 030M | 5907650873693 | chrom / chrome |

AGAWA




ZAWIERA
ELEMENT
PODTYNKOWY
/ CONCEALED
ELEMENT
INCLUDED

Bateria bidetowa
 podtynkowa jednouchwytywa
 ze słuchawką typu bidetta

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- Bateria wyposażona w zawory zwrotne
- Wąż natryskowy 150 cm
- Słuchawka typu bidetta z włącznikiem start-stop i funkcją COOL OUT (nie nagrzewa się podczas użytkowania)

Bidet tap
 concealed, single-handle
 with bidetta-type hand shower

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- Backflow valves included
- 150 cm shower hose
- Bidetta-type hand shower with start-stop switch and COOL OUT function (does not heat up during use)



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQG 034M | 5907650879718 | chrom / chrome |

AGAWA




CERAMICZNY,
MECHANICZNY
PRZEŁĄCZNIK
FUNKCJI
/ MECHANICAL
CERAMIC SHOWER
DIVERTER

Bateria wannowa
 ścienna jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Ruchomy aerator
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB

Bath tap
 wall-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Movable aerator
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|----------------|----------------------|
| BQG 010M | 05908212083475 | chrom / chrome |


AGAWA

**Deszczownia z baterią natryskową**

- Drążek mosiężny o regulowanej wysokości 860-1190 mm
- Stalowa głowica natryskowa
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy Platinum 150 cm
- Ceramiczna głowica baterii 35 mm
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki

Shower column with mixer tap

- Brass sliding bar with adjustable height 860-1190 mm
- Steel overhead shower
- 3-function hand shower
- Platinum shower hose 150 cm
- 35 mm ceramic cartridge
- Adjustable height and slope angle of the hand shower



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|----------------|----------------------|
| NAC 01QG | 05908212083758 | chrom / chrome |

AGAWA




ZAWIERA
ELEMENT
PODTYNKOWY
/ CONCEALED
ELEMENT
INCLUDED

Komplet natryskowy podtynkowy

- Bateria mieszaczowa z przełącznikiem natrysku (BQG 045P)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC 040K)
- Stalowa głowica natryskowa (NAC 003K)
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa (NQG 051S)
- Wąż natryskowy, 150 cm (NDA P51W)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC 051K)

Shower set concealed

- Mixer tap with shower switch (BQG 045P)
- Wall-mounted shower arm (NAC 040K)
- Steel overhead shower (NAC 003K)
- 3-function hand shower (NQG 051S)
- Shower hose, 150 cm (NDA P51W)
- Connection with hand shower holder (NAC 051K)



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|----------------|----------------------|
| NAC 09NP | 05908212055014 | chrom / chrome |

bateria wannowa ze składaną wylewką MARUNA (BGM 012M),
zestaw natryskowy 1-punktowy SQUARE (NOQ 041K)

bath tap with foldable spout MARUNA (BGM 012M), 1-point
shower set SQUARE (NOQ 041K)

MARUNA


Proste, innowacyjne rozwiązania
Simple, innovative solutions

Seria Maruna przyciąga uwagę geometrycznymi kształtami i ostrymi liniami brył. Kolekcja składa się z baterii umywalkowych, natryskowych i wannowej.

Elementem kolekcji, który zasługuje na szczególną uwagę, jest model wannowy wyposażony w składaną wylewkę, pełniącą jednocześnie funkcję przełącznika natrysku. Chcąc otworzyć strumień w słuchawce, należy ustawić wylewkę równoległą do korpusu. Po rozłożeniu baterii woda zacznie automatycznie wypływać z wylewki.

The Maruna series grabs attention with its geometric shapes and sharp lines of solids. The collection consists of washbasin taps, bath and shower mixers.

The element of the collection that deserves special attention is the bath model equipped with a foldable spout, serving also as a shower switch. If you want the water to flow out of the hand shower, you need to position the spout parallel to the body. When the faucet is unfolded, water will automatically start flowing out of the spout.



MARUNA




Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack kwadratowy z przelewem
- Ruchomy aerator
- Klasa przepływu A - 9-15 U/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, square with overflow
- Movable aerator
- Flow class A - 9-15 U/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGM 021M | 5908212055540 | chrom / chrome |

MARUNA




Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa wysoka

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack kwadratowy bez przelewu
- Ruchomy aerator
- Klasa przepływu A - 9-15 U/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, single-handle, tall

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, square without overflow
- Movable aerator
- Flow class A - 9-15 U/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGM 021K | 5908212062784 | chrom / chrome |

MARUNA




Bateria bidetowa stojąca jednouchwytowa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack okrągły z przelewem
- Klasa przepływu A - 9-15 U/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- Wężyki 45 cm

Bidet tap deck-mounted, single-handle


- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round with overflow
- Flow class A - 9-15 U/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGM 031M | 5908212062791 | chrom / chrome |




MARUNA


Bateria umywalkowa
 podtynkowa jednouchwytnowa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Ruchomy aerator
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Mosiężna rozeta


Washbasin tap
 concealed, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Movable aerator
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Brass rosette



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGM 054L | 5908212099940 | chrom / chrome |


MARUNA


Bateria wannowa
 ścienna jednouchwytnowa ze składaną wylewką

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Ruchomy aerator
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- Składana wylewka pełni jednocześnie funkcję przełącznika natrysku

Bath tap
 wall-mounted, single-handle with foldable spout

- 35 mm ceramic cartridge
- Movable aerator
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- Foldable spout also works as a diverter



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGM 012M | 5908212055533 | chrom / chrome |


MARUNA


Bateria natryskowa
 ścienna jednouchwytnowa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu B - 19,8-25,2 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB

Shower tap
 wall-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class B - 19,8-25,2 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGM 040M | 5908212055557 | chrom / chrome |

bateria umywalkowa podtynkowa AZALIA (BDA 054L),
korek ceramiczny click-clack z tuleją (NHC C10U), umywalka
nablatowa TESS (CDS 6U6S), mydelniczka ścienna MOKKO
(ADM A411)

concealed washbasin tap AZALIA (BDA 054L), ceramic click-
clack plug with overflow (NHC C10U), countertop washbasin
TESS (CDS 6U6S), wall-mounted soap dish MOKKO (ADM A411)



AZALIA


Dwie odsłony - gładka i z ornamentem
Two versions - smooth and with ornaments

Stylistyka baterii Azalia idealnie wpisuje się w nieustająco modny geometryczny nurt w designie. Wyraźnie zarysowane krawędzie, zachowane kąty proste oraz symetria między poszczególnymi elementami baterii z serii Azalia stanowi o ich klasycznej elegancji. Masywny korpus i dostosowana do niego kształtem dźwignia to cechy charakterystyczne produktu.

Wyróżnikiem serii jest dostępność przy każdym modelu w komplecie dwóch rodzajów dźwigni – jednej z kwiatowym zdobieniem, a drugiej gładkiej bez florystycznych ornamentów. Ta możliwość wyboru daje szerokie pole do aranżacyjnych eksperymentów w urządzeniach łazienkach, a jeżeli raz podjęta decyzja nie będzie zgodna z naszą artystyczną wizją, to zawsze dźwignię możemy wymienić na drugą dostępną w zestawie.

The stylistics of Azalia taps perfectly fits into the everlastingly fashionable geometric trend in design. Clearly outlined edges, right angles, and the symmetry among the various elements of the Azalia range of taps determine their classic elegance. A massive body and a handle adapted to its shape are the characteristics of the product.

A distinguishing feature of the series is also the fact that each model includes two different handles - one with floral ornaments and the other with no pattern. Such freedom of choice provides a wide range of possibilities for experimentation in the arranged bathrooms. If the once made decision is not in line with our artistic vision, we can always replace the handle with a second one available in the set.



**DWA RODZAJE DŹWIGNI
DO WYBORU:
TWO HANDLES
TO CHOOSE:**



AZALIA




Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytnowa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack okrągły z przelewem
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round with overflow
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BDA 021M | 5908212004272 | chrom / chrome |

AZALIA




Bateria umywalkowa podtynkowa jednouchwytnowa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Mosiężna rozeta

Washbasin tap concealed, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Brass rosette



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BDA 054L | 5908212045428 | chrom / chrome |

AZALIA




Bateria bidetowa stojąca jednouchwytnowa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack okrągły z przelewem
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Bidet tap deck-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round with overflow
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BDA 031M | 5908212004319 | chrom / chrome |




AZALIA

**Deszczownia z baterią natryskową**

- Drążek o regulowanej wysokości 950-1250 mm
- Stalowa głowica natryskowa
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy Platinum 150 cm
- Ceramiczna głowica baterii 35 mm
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki

Shower column with mixer tap

- Sliding bar with adjustable height 950-1250 mm
- Steel overhead shower
- 1-function hand shower
- Platinum shower hose 150 cm
- 35 mm ceramic cartridge
- Adjustable height and slope angle of the hand shower



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 01ZM | 5908212066805 | chrom / chrome |



bateria umywalkowa podtynkowa AZALIA (BDA 054L), komplet natryskowy podtynkowy z BOXem mieszczącym AZALIA (BXY0DAM), umywalka nablutowa TESS (CDS 6U6S), kabina walk-in ABELIA (KTA N39P), półka wieszana na kabinę MOKKO (ADM A53K)

concealed washbasin tap AZALIA (BDA 054L), concealed shower set with a mixing BOX AZALIA (BXY0DAM), countertop washbasin TESS (CDS 6U6S), walk-in shower cabin ABELIA (KTA N39P), hanging shower cabin shelf MOKKO (ADM A53K)


AZALIA

Komplet natryskowy z BOXem mieszaczowym

- BOX podtynkowy mieszaczowy z przełącznikiem natrysku (BXY X44M)
- Element natynkowy do BOXa mieszaczowego (BXY ODAM)
- Stalowa głowica natryskowa (NAC 096K)
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa (NGA 051S)
- Wąż natryskowy, 150 cm (NDA P51W)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC 053K)

Shower set concealed with a mixing BOX

- Concealed mixing BOX with shower switch
- Mixing BOX component (BXY 0DAM)
- Steel overhead shower (NAC 096K)
- 3-function hand shower
- Shower hose, 150 cm (NDA P51W)
- Connection with hand shower holder (NAC 053K)



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BXY0DAM | 5908212084939 | chrom / chrome |


AZALIA

Komplet wannowy z BOXem mieszaczowym


- BOX podtynkowy mieszaczowy z przełącznikiem natrysku (BXY X44M)
- Element natynkowy do BOXa mieszaczowego (BXY ODAM)
- Wylewka wannowa składana (NAC 084K)
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa (NGA 051S)
- Wąż natryskowy, 150 cm (NDA P51W)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC 052K)

Bath set concealed with a mixing BOX

- Concealed mixing BOX with shower switch
- Mixing BOX component (BXY 0DAM)
- Foldable bath spout (NAC 084K)
- 3-function hand shower
- Shower hose, 150 cm (NDA P51W)
- Connection with hand shower holder (NAC 052K)



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BXYZ0DAM | 5908212084922 | chrom / chrome |





komplet wannowy podtynkowy z BOXem mieszczącym AZALIA (BXYZODAM)
concealed bath set with a mixing BOX AZALIA (BXYZODAM)



Komplet natryskowy z BOXem termostatycznym


- BOX podtynkowy termostatyczny z przełącznikiem natrysku (BXY X44T)
- Element natynkowy do BOXa termostatycznego (BXY OECT)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC 049K)
- Stalowa głowica natryskowa (NAC 009K)
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa (NQH 051S)
- Wąż natryskowy, 150 cm (NDA P51W)
- Przytącze z uchwytem na słuchawkę (NAC 053K)



ZAWIERA BOX PODTYNKOWY / CONCEALED BOX INCLUDED



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BXYZOECT | 5908212085950 | chrom / chrome |



AZALIA



Komplet natryskowy podtynkowy



- Bateria mieszaczowa z przełącznikiem natrysku (BDA 044P)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC 046K)
- Stalowa głowica natryskowa (NAC 009K)
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa (NOQ 051S)
- Wąż natryskowy, 150 cm (NDA 351W)
- Przytącze z uchwytem na słuchawkę (NAC 052K)



ZAWIERA ELEMENT PODTYNKOWY / CONCEALED ELEMENT INCLUDED



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 09ZP | 5908212057063 | chrom / chrome |



bateria wannowo-umywalkowa podtynkowa ANEMON BIS (BBZ 044L), wylewka wannowo-umywalkowa składana CASCADA (NAC 084K), syfon umywalkowy (NHC 031K), umywalka nablatowa TESS (CDS 6U6S)


bath and wasbasin concealed tap ANEMON BIS (BBZ 044L), bath and wasbasin foldable spout CASCADA (NAC 084K), bottle trap for washbasin (NHC 031K), countertop washbasin TESS (CDS 6U6S)

ANEMON BIS

Kubistyczny minimalizm
Cubistic minimalism

Baterie Anemon Bis to kwintesencja dobrego stylu i najnowszych trendów. Prosta, geometryczna forma oparta na bazie kwadratów i prostokątów trafi w gusta osób ceniących styl modernistyczny. Kształt armatury Anemon Bis został wręcz stworzony dla wnętrza w takiej aranżacji. Kubistyczna forma nie tylko doskonale wygląda, ale spełnia swoje najważniejsze zadanie w łazience – jest niezwykle funkcjonalna.

Anemon Bis taps and mixers are the quintessence of good style and the most recent trends. The simple, geometric form based on squares and rectangles will appeal to people who appreciate modernist style. The shape of the Anemon Bis fittings has been created for interiors arranged in this very way. The cubist form not only looks great but also fulfills its most important task in the bathroom - it is extremely functional.



ANEMON BIS




Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack kwadratowy z przelewem
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, square with overflow
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BCZ 021M | 5908212019184 | chrom / chrome |

ANEMON BIS




Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa wysoka

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack kwadratowy bez przelewu
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm


Washbasin tap deck-mounted, single-handle, tall

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, square without overflow
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BCZ 021K | 5908212063262 | chrom / chrome |

ANEMON BIS




Bateria umywalkowa podtynkowa jednouchwytowa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Mosiężna rozeta

Washbasin tap concealed, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Brass rosette



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BCZ 054L | 5908212099957 | chrom / chrome |



ANEMON BIS




Bateria bidetowa stojąca jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack kwadratowy z przelewem
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Bidet tap deck-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, square with overflow
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses




| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BCZ 031M | 5908212019191 | chrom / chrome |

ANEMON BIS



CERAMICZNY, MECHANICZNY PRZEŁĄCZNIK FUNKCJI
/ MECHANICAL CERAMIC SHOWER DIVERTER



Bateria wannowa wolnostojąca z kompletem natryskowym

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- Wysokość regulowana podczas montażu

Freestanding bath tap with shower set

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- Height adjusted during installation

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BCZ 017M | 5908212097472 | chrom / chrome |

ANEMON BIS




Bateria wannowa ścienna jednochwytnowa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB

Bath tap wall-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BCZ 010M | 5908212019177 | chrom / chrome |

ANEMON BIS




Bateria wannowa 3-otworowa mieszaczowa jednochwytnowa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB

Bath tap 3-hole, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BCZ 013M | 5908212034125 | chrom / chrome |

ANEMON BIS




Bateria natryskowa ścienna jednochwytnowa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu B - 19,8-25,2 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB

Shower tap wall-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class B - 19,8-25,2 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BCZ 040M | 5908212019207 | chrom / chrome |




ANEMON BIS


Element zewnętrzny
do BOXa mieszczącego
(BXY X44M)

- Mosiężna rozeta

External element
for mixer BOX
(BXY X44M)

- Brass rosette




| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|--|
| BXY 0BZM | 5908212084571 |  chrom / chrome |


Element zewnętrzny
do BOXa termostatycznego
(BXY X44T)

- Mosiężna rozeta

External element
for thermostatic BOX
(BXY X44T)

- Brass rosette



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|--|
| BXY 0EAT | 5908212079386 |  chrom / chrome |


ANEMON BIS


Bateria natryskowa
podtynkowa jednouchwytywa
z przełącznikiem natrysku

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu B - 19,8-25,2 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Przełącznik funkcji: ciśnieniowy z blokadą

Shower tap
concealed, single-handle with shower
diverter

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class B - 19,8-25,2 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Shower diverter: pressure with lock



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|--|
| BCZ 044P | 5908212019214 |  chrom / chrome |

ANEMON B IS




Bateria natryskowa podtynkowa jednouchwytywa bez przelacznika natrysku

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Mosiężna rozeta

Shower tap concealed, single-handle without shower diverter

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Brass rosette



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BBZ 044L | 5908212081693 | chrom / chrome |

ANEMON B IS




Bateria natryskowa podtynkowa jednouchwytywa z przelacznikiem natrysku

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB

Shower tap concealed, single-handle with shower diverter

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BBZ 044P | 5908212078006 | chrom / chrome |





ZAWIERA
BOX
PODTYNKOWY
/ CONCEALED
BOX
INCLUDED




| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BXYZ0EAT | 5908212084885 | chrom / chrome |

Komplet natryskowy z BOXem termostatycznym

- BOX podtynkowy termostatyczny z przełącznikiem natrysku (BXY X44T)
- Element natynkowy do BOXa termostatycznego (BXY 0EAT)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC 046K)
- Stalowa głowica natryskowa (NAC 009K)
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa (NOQ 051S)
- Wąż natryskowy, 150 cm (NDA P51W)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC 053K)

Shower set concealed with a thermostatic BOX

- Concealed thermostatic BOX with shower switch (BXY X44T)
- Thermostatic BOX component (BXY 0EAT)
- Wall-mounted shower arm (NAC 046K)
- Steel overhead shower (NAC 009K)
- 1-function hand shower (NOQ 051S)
- Shower hose, 150 cm (NDA P51W)
- Connection with hand shower holder (NAC 053K)



ANEMON BIS



ZAWIERA
ELEMENT
PODTYNKOWY
/ CONCEALED
ELEMENT
INCLUDED




| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 09AP | 5908212035238 | chrom / chrome |

Komplet natryskowy podtynkowy

- Bateria mieszaczowa z przełącznikiem funkcji (BCZ 044P)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC 046K)
- Stalowa głowica natryskowa (NAC 005K)
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa (NOQ 051S)
- Wąż natryskowy stalowy rozciągliwy 150 cm (NDA 151W)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC 052K)

Shower set concealed

- Mixer tap with shower switch (BCZ 044P)
- Wall-mounted shower arm (NAC 046K)
- Steel overhead shower (NAC 005K)
- 1-function hand shower (NOQ 051S)
- Stainless steel extensible shower hose, 150 cm (NDA 151W)
- Connection with hand shower holder (NAC 052K)



ANEMON BİS



ZAWIERA
ELEMENT
PODTYNKOWY
/ CONCEALED
ELEMENT
INCLUDED




| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 09EP | 5908212085592 | chrom / chrome |

Komplet natryskowy podtynkowy

- Bateria mieszczkowa bez przelacznika natrysku (BBZ 044L)
- 2-funkcyjny zestaw natryskowy (NCS 051K)
- Przytaczce do węża (NAC 055K)

Shower set concealed

- Mixing shower tap without shower switch (BBZ 044L)
- 2-function shower set (NCS 051K)
- Hose connector (NAC 055K)



ANEMON BİS



ZAWIERA
ELEMENT
PODTYNKOWY
/ CONCEALED
ELEMENT
INCLUDED





| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 09MP | 5908212085608 | chrom / chrome |

Komplet natryskowy podtynkowy

- Bateria mieszczkowa z przelacznikiem natrysku (BBZ 044P)
- Wylęwka ścienna natryskowa (NAC 049K)
- Stalowa głowica natryskowa (NAC 002K)
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa (NGA 051S)
- Wąż natryskowy, 150 cm (NDA P51W)
- Przytaczce z uchwytem na słuchawkę (NAC 052K)

Shower set concealed

- Mixer tap with shower switch (BBZ 044P)
- Wall-mounted shower arm (NAC 049K)
- Steel overhead shower (NAC 002K)
- 3-function hand shower (NGA 051S)
- Shower hose, 150 cm (NDA P51W)
- Connection with hand shower holder (NAC 052K)




ANEMON BIS


Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack kwadratowy z przelewem
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, square with overflow
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BBZ N21M | 5908212086704 | ● nero |


ANEMON BIS


Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa wysoka

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack kwadratowy bez przelewu
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, single-handle, tall

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, square without overflow
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BBZ N21K | 5908212086711 | ● nero |


ANEMON BIS


Bateria umywalkowa podtynkowa jednouchwytowa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Mosiężna rozeta

Washbasin tap concealed, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Brass rosette



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BBZ N54L | 5908212099964 | ● nero |

ANEMON BIS




Bateria bidetowa stojąca jednouchwytyowa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack kwadratowy z przelewem
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm


Bidet tap deck-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, square with overflow
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses





| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BBZ N31M | 5908212086728 | ● nero |

ANEMON BIS



CERAMICZNY MECHANICZNY PRZEŁĄCZNIK FUNKCJI
/ MECHANICAL CERAMIC SHOWER DIVERTER




Bateria wannowa wolnostojąca z kompletem natryskowym

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- Wysokość regulowana podczas montażu

Freestanding bath tap with shower set

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- Height adjusted during installation

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BBZ N17M | 5908212097472 | ● nero |



ANEMON BIS





Bateria natryskowa ścienna jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu B - 19,8-25,2 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB

Shower tap wall-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class B - 19,8-25,2 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BBZ N40M | 5908212086759 | ● nero |

ANEMON BIS




Element zewnętrzny do BOXa mieszającego (BXY X44M)

- Mosiężna rozeta

External element for mixer BOX (BXY X44M)

- Brass rosette



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BXY NBZM | 5908212084656 | ● nero |




Element zewnętrzny do BOXa termostatycznego (BXY X44T)

- Mosiężna rozeta

External element for thermostatic BOX (BXY X44T)


- Brass rosette



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BXY NEAT | 5908212079454 | ● nero |



ANEMON BIS


Bateria natryskowa
 podtynkowa jednouchwytowa bez
 przełącznika natrysku


- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Mosiężna rozeta

Shower tap
 concealed, single-handle without
 shower diverter

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Brass rosette

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BBZ N44L | 5908212081709 | ● nero |

ANEMON BIS


Bateria natryskowa
 podtynkowa jednouchwytowa
 z przełącznikiem natrysku

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Mosiężna rozeta

Shower tap
 concealed, single-handle with shower
 diverter

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Brass rosette

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BBZ N44P | 5908212078037 | ● nero |


ANEMON BIS


Zestaw natryskowy
 z drążkiem

- Drążek mosiężny 800 mm
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy Nero 150 cm
- Zmiana funkcji za pomocą przycisku w słuchawce
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Mosiężny uchwyt na słuchawkę, mosiężne uchwyty mocujące do ściany
- Klasa przepływu A - 12-15 l/min

Shower set
 with sliding bar

- Brass sliding bar 800 mm
- 3-function hand shower
- Nero shower hose 150 cm
- Change of stream type by pressing the button on the hand shower
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- Brass hand shower holder, brass wall mounting brackets
- Flow class A - 12-15 l/min




| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NCZ N51K | 5907650873860 | ● nero |



Komplet natryskowy z BOXem termostatycznym

- BOX podtynkowy termostatyczny z przełącznikiem natrysku (BXY X44T)
- Element natynkowy do BOXa termostatycznego (BXY NEAT)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC N46K)
- Stalowa głowica natryskowa (NAC 209K)
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa (XDCA5SGN1)
- Wąż natryskowy, 150 cm (XNCH0PLD1)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC N53K)



ZAWIERA BOX PODTYNKOWY / CONCEALED BOX INCLUDED




| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BXYZNEAT | 5908212084892 | ● nero |

ANEMON BIS



Komplet natryskowy podtynkowy


- Bateria mieszaczowa z przełącznikiem natrysku (BBZ N44P)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC N46K)
- Stalowa głowica natryskowa (NAC 209K)
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa (NGA N51S)
- Wąż natryskowy, 150 cm (XNCH0PLD1)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC N53K)



ZAWIERA ELEMENT PODTYNKOWY / CONCEALED ELEMENT INCLUDED



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC N9MP | 5908212085615 | ● nero |



bateria wannowa wolnostojąca z kompletem natryskowym ALPINIA (BGA 017M), wieszak ścienny na ręcznik ROUND (ADR 0621), wanna wolnostojąca owalna ALPINIA (KDU 017W)

freestanding bath tap with shower set ALPINIA (BGA 017M), wall-mounted towel holder ROUND (ADR 0621), freestanding oval bathtub ALPINIA (KDU 017W)



ALPINIA

Seria armatury łazienkowej o obłych kształtach


A collection of oval shaped bathroom fittings

Seria armatury Alpinia doskonale wpisuje się w aktualnie trendy wzornicze. Uwagę przyciągają bryły o miękkich liniach oraz zaokrąglony korpus. W bateriach z serii Alpinia nie ma zagłębień i załamania, w których gromadzą się osady i kamień. Brak zakrzywień i obły kształt sprawiają, że woda swobodnie spływa z chromowanej powierzchni, a produkty są łatwiejsze w czyszczeniu. Ich prosta, oszczędna forma przypadnie do gustu zwolennikom nowoczesnych wnętrz, ceniących sobie funkcjonalność oraz dopracowane detale. Dzięki niewielkim gabarytom Alpinia stanowi idealne rozwiązanie do małych pomieszczeń.

W ofercie armatury serii Alpinia znajdują się baterie umywalkowe - niska i wysoka, wannowa, natryskowa oraz bidetowa. Uzupełnieniem kolekcji jest utrzymana w podobnej stylistyce deszczownia.

The Alpinia series of fittings perfectly fits into the current trends in design. Soft lines and rounded bodies attract attention. On the surface of the Alpinia taps, there are no nooks and crannies where deposits and limescale can accumulate. No curves and rounded shape help the water flow down freely from the chrome-plated surface, making the products easier to clean. Their simple, sparing form will appeal to the fans of modern interiors, who appreciate the functionality and refined details. Thanks to its compact dimensions, Alpinia is an ideal solution for small spaces.

The series includes washbasin taps - low and tall, as well as a bath, a shower, and a bidet model. The collection is complemented with a stylistically similar shower column.



ALPINIA




Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH | |
|------------|---------------|----------------------|--|
| BGA 020M | 5908212054451 | chrom / chrome | |
| BGA 021M | 5908212053485 | chrom / chrome | Korek click-clack okrągły z przelewem Click-clack plug, round with overflow |

ALPINIA




Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytywa wysoka

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack okrągły bez przelewu
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 65 cm

Washbasin tap deck-mounted, single-handle, tall

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round without overflow
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 65 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH | |
|------------|---------------|----------------------|--|
| BGA 021K | 5908212053522 | chrom / chrome | |

ALPINIA




Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack okrągły z przelewem
- Obrotowa wylewka
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round with overflow
- Swivel spout
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH | |
|------------|---------------|----------------------|--|
| BGA 024M | 5908212068380 | chrom / chrome | |




ALPINIA


Bateria umywalkowa
 stojąca jednouchwytywa ze
 słuchawką typu bidetta

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack okrągły z przelewem
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm
- Bateria wyposażona w zawory zwrotne
- Wąż natryskowy 150 cm
- Słuchawka typu bidetta z wyłącznikiem start-stop i funkcją COOL OUT (nie nagrzewa się podczas użytkowania)

Washbasin tap
 deck-mounted, single-handle with
 bidetta-type hand shower

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round with overflow
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses
- Backflow valves included
- 150 cm shower hose
- Bidetta-type hand shower with start-stop switch and COOL OUT function (does not heat up during use)



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGA 027M | 5908212069325 | chrom / chrome |



ALPINIA


Bateria umywalkowa
 ścienna jednouchwytywa
 z wydłużoną wylewką
 i podłączeniem na wąż

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- W zestawie dodatkowa złączka 1/2"-3/4" umożliwiająca podłączenie pralki lub zmywarki

Washbasin tap
 wall-mounted, single-handle with
 extended spout and hose connection

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Additional 1/2"-3/4" connector for connecting a washing machine or dishwasher included in the set



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGA 056M | 5908212062876 | chrom / chrome |



ALPINIA


Bateria umywalkowa
 podtynkowa jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB

Washbasin tap
 concealed, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGA 054L | 5908212062524 | chrom / chrome |

ALPINIA




Bateria bidetowa stojąca jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack okrągły z przelewem
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Bidet tap deck-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round with overflow
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGA 031M | 5908212053539 | chrom / chrome |

ALPINIA




Bateria bidetowa podtynkowa jednouchwytywa ze słuchawką typu bidetta

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- Bateria wyposażona w zawory zwrotne
- Wąż natryskowy 150 cm
- Słuchawka typu bidetta z włącznikiem start-stop i funkcją COOL OUT (nie nagrzewa się podczas użytkowania)

Bidet tap concealed, single-handle with bidetta-type hand shower

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- Backflow valves included
- 150 cm shower hose
- Bidetta-type hand shower with start-stop switch and COOL OUT function (does not heat up during use)



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGA 034M | 5908212073810 | chrom / chrome |

ALPINIA




Bateria wannowa ścienna jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Przetątnik funkcji: ciśnieniowy z blokadą

Bath tap wall-mounted, single-handle


- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Shower diverter: pressure with lock




| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGA 010M | 5908212053492 | chrom / chrome |



ALPINIA



CERAMICZNY,
MECHANICZNY
PRZELĄCZNIK
FUNKCJI
/ MECHANICAL
CERAMIC SHOWER
DIVERTER



**Bateria wannowa
wolnostojąca**
stojąca jednouchwytywa
z kompletem natryskowym

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu B - 19,8-25,2 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- Wysokość regulowana podczas montażu

Freestanding bath tap
deck-mounted, single-handle with
shower set

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class B - 19,8-25,2 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- Height adjusted during installation

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGA 017M | 5908212076774 | chrom / chrome |

ALPINIA




Bateria natryskowa
ścienna jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu B - 19,8-25,2 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB

Shower tap
wall-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class B - 19,8-25,2 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGA 040M | 5908212053508 | chrom / chrome |

ALPINIA





Bateria natryskowa ścienna termostatyczna

- Głowica termostatyczna
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- bateria wyposażona w zawory zwrotne
- Blokada temperatury 38°C
- przycisk ECO z blokadą przepływu wody na ok 10 l/min

Shower tap wall-mounted, thermostatic

- Thermostatic valve
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- backflow valves included
- Temperature lock at 38°C
- ECO button with water flow lock - approx. 10l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGA 04BT | 5908212063484 | chrom / chrome |

ALPINIA




Element zewnętrzny do BOXa mieszającego (BXY X44M)

- Mosiężna rozeta

External element for mixer BOX (BXY X44M)

- Brass rosette



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BXY 0GAM | 5908212084618 | chrom / chrome |




Element zewnętrzny do BOXa termostatycznego (BXY X44T)


- Mosiężna rozeta

External element for thermostatic BOX (BXY X44T)

- Brass rosette



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BXY 0EBT | 5908212079393 | chrom / chrome |




ALPINIA


Bateria natryskowa
 podtynkowa jednouchwytywa
 z przetącznikiem natrysku

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- Przetącznik funkcji: ciśnieniowy z blokadą

Shower tap
 concealed, single-handle with shower
 diverter

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- Shower diverter: pressure with lock



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGA 044P | 5908212085585 | chrom / chrome |


ALPINIA


Deszczownia
 z baterią wannową
 z ruchomą wylewką

- Drążek o regulowanej wysokości 1280-1635 mm
- Stalowa głowica natryskowa
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy Platinum 150 cm
- Ceramiczna głowica baterii 35 mm
- Zmiana funkcji za pomocą przycisku w słuchawce
- Wylewka wannowa pełniąca funkcję przetącznika natrysku
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Ruchoma wylewka o zasięgu 110 mm

Shower column
 with mixer bath tap with swivel
 spout

- Sliding bar with adjustable height 1280-1635 mm
- Steel overhead shower
- 3-function hand shower
- Platinum shower hose 150 cm
- 35 mm ceramic cartridge
- Change of stream type by pressing the button on the hand shower
- Bath spout that functions as a shower switch
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- Foldable spout with a range of 110 mm



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 01AM | 5908212058923 | chrom / chrome |


ALPINIA

**Deszczownia z baterią natryskową termostaticzną**

- Drażek o regulowanej wysokości 889-1450 mm
- Stalowa głowica natryskowa
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Zmiana funkcji za pomocą przycisku w słuchawce
- Wąż natryskowy Platinum 150 cm
- Blokada temperatury 38°
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki

Shower column with thermostatic tap

- Sliding bar with adjustable height 889-1450 mm
- Steel overhead shower
- 3-function hand shower
- Change of stream type by pressing the button on the hand shower
- Platinum shower hose 150 cm
- Temperature lock at 38°
- Adjustable height and slope angle of the hand shower



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 01LT | 5908212068915 | chrom / chrome |

deszczownia ALPINIA (NAC 01AM), parawan nawanny (KGA 073P)

shower column ALPINIA (NAC 01AM), bathtub shower screen (KGA 073P)






Komplet natryskowy z BOXem termostatycznym

- BOX podtynkowy termostatyczny (BXY X44T)
- Element natynkowy do BOXa termostatycznego (BXY OEBT)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC 047K)
- Stalowa głowica natryskowa (NAC 003K)
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa (NGA 051S)
- Wąż natryskowy, 150 cm (NDA P51W)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC 051K)

Shower set concealed with a thermostatic BOX

- Concealed thermostatic BOX with shower switch (BXY X44T)
- Thermostatic BOX component (BXY OEBT)
- Wall-mounted shower arm (NAC 047K)
- Steel overhead shower (NAC 003K)
- 3-function hand shower
- Shower hose, 150 cm (NDA P51W)
- Connection with hand shower holder (NAC 051K)



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BXYZOEBT | 5908212084908 | chrom / chrome |

ALPINIA




Komplet natryskowy podtynkowy

- Bateria mieszaczowa z przełącznikiem natrysku (BGA 044P)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC 047K)
- Stalowa głowica natryskowa (NAC 002K)
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa (NGA 051S)
- Wąż natryskowy, 150 cm (NDA P51W)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC 051K)

Shower set concealed

- Mixer tap with shower switch (BGA 044P)
- Wall-mounted shower arm (NAC 047K)
- Steel overhead shower (NAC 002K)
- 3-function hand shower (NGA 051S)
- Shower hose, 150 cm (NDA P51W)
- Connection with hand shower holder (NAC 051K)



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 09LP | 5908212060407 | chrom / chrome |

ALPINA




Zestaw natryskowy z drążkiem

- Drążek mosiężny 800 mm
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy Platinum 150 cm
- Zmiana funkcji za pomocą przycisku w słuchawce
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Mosiężny uchwyt na słuchawkę, mosiężne uchwyty mocujące do ściany
- Klasa przepływu A - 12-15 l/min

Shower set with sliding bar

- Brass sliding bar 800 mm
- 3-function hand shower
- Platinum shower hose 150 cm
- Change of stream type by pressing the button on the hand shower
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- Brass hand shower holder, brass wall mounting brackets
- Flow class A - 12-15 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NGA 051K | 5908212082058 | chrom / chrome |

bateria natryskowa MARUNA (BGM 040M), zestaw natryskowy z drążkiem 3-funkcyjny ALPINA (NGA 051K), kubek na szczoteczki MOKKO (ADM A922), kubek MOKKO (ADM A912), taca MOKKO (ADM A512), półka wieszana na kabinę MOKKO (ADM A54K)
 shower tap MARUNA (BGM 040M), 3-function shower set with sliding bar ALPINA (NGA 051K), toothbrush holder MOKKO (ADM A922), mug MOKKO (ADM A912), tray MOKKO (ADM A512), hanging shower cabin shelf MOKKO (ADM A54K)



bateria natryskowa termostatyczna BEGONIA (BCB 04BT),
zestaw natryskowy 1-punktowy DALIA (NDD 041K)

thermostatic shower tap BEGONIA (BCB 04BT), 1-point
shower set DALIA (NDD 041K)

BEGONIA

Proste i wygodne rozwiązania
Simple and comfortable solutions

Seria baterii termostatycznych Begonia wyróżnia się eleganckim, wytwornym kształtem. W skład kolekcji wchodzi trzy baterie: wannowa, dwie natryskowe – kwadratowa i okrągła, oraz deszczownia. Wykończenie powłoką chromową i delikatna forma Begonii sprawiają, że pasuje ona zarówno do klasycznych, jak i nowoczesnych wnętrz łazienek oraz salonów kąpielowych. Dwuuchwytowe baterie ścienne zostały wyposażone w głowicę termostatyczną, umożliwiającą ustawienie określonej temperatury wody, a także chroniącą przed wypływem zbyt gorącego strumienia (ogranicznik temperatury 38°C). Begonia to doskonała propozycja dla osób, które cenią sobie elegancję oraz dbają o ekologiczne zużycie wody.

The Begonia series of thermostatic taps is distinguished by its elegant, refined shape. The collection consists of three taps: one bath and two shower models - square and round, as well as a shower column. The chrome finish and delicate form of Begonia make it suitable for both classic and modern bathroom interiors and shower rooms.

Two-handle wall-mounted taps are equipped with a thermostatic cartridge, which enables setting a specific water temperature and protects against the use of too hot water (temperature limiter - 38°C). Begonia is an excellent proposal for people who appreciate elegance and care about ecological water consumption.

BEGONIA





Bateria wannowa ścienna termostatyczna

- Głowica termostatyczna
- Klasa przepływu B - 19,8-25,2 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- Bateria wyposażona w zawory zwrotne
- Blokada temperatury 38°C
- Pokrętko z eko-blokadą, ograniczającą przepływ
- Przetłącznik funkcji: ciśnieniowy z blokadą

Bath tap wall-mounted, thermostatic

- Thermostatic valve
- Flow class B - 19,8-25,2 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- Backflow valves included
- Temperature lock at 38°C
- Knob with eco-lock which reduces water flow
- Function switch: pressure with lock



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BCB 01BT | 5908212016886 | chrom / chrome |

BEGONIA





Bateria natryskowa ścienna termostatyczna

- Głowica termostatyczna
- Klasa przepływu B - 19,8-25,2 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- Bateria wyposażona w zawory zwrotne
- Blokada temperatury 38°C
- Pokrętko z eko-blokadą, ograniczającą przepływ

Shower tap wall-mounted, thermostatic

- Thermostatic valve
- Flow class B - 19,8-25,2 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- Backflow valves included
- Temperature lock at 38°C
- Knob with eco-lock which reduces water flow



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BCB 04AT | 5908212016893 | chrom / chrome |

BEGONIA





Bateria natryskowa ścienna termostatyczna

- Głowica termostatyczna
- Klasa przepływu B - 19,8-25,2 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- bateria wyposażona w zawory zwrotne
- Blokada temperatury 38°C
- Pokrętko z eko-blokadą, ograniczającą przepływ

Shower tap wall-mounted, thermostatic

- Thermostatic valve
- Flow class B - 19,8-25,2 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- backflow valves included
- Temperature lock at 38°C
- Knob with eco-lock which reduces water flow



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BCB 04BT | 5908212016879 | chrom / chrome |



BEGONIA




Deszczownia z baterią natryskową termostatyczną

- Drążek o regulowanej wysokości 850-1180 mm
- Stalowa głowica natryskowa
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy 175 cm, rozciągliwy
- Blokada temperatury 38°
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki

Shower column with thermostatic tap

- Sliding bar with adjustable height 850-1180 mm
- Steel overhead shower
- 1-function hand shower
- Steel shower hose 175 cm, extensible
- Temperature lock at 38°
- Adjustable height and slope angle of the hand shower



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 01BT | 5908212053478 | chrom / chrome |



deszczownia z baterią termostatyczną BEGONIA (NAC 01BT)
shower column with thermostatic tap BEGONIA (NAC 01BT)



bateria umywalkowa wysoka JASMIN (BGJ 021K), korek click-clack (NHC 010A), umywalka nabiłatowa GARDENIA (CDG 6U5S)

washbasin tap, tall JASMIN (BGJ 021K), click-clack plug (NHC 010A), countertop washbasin GARDENIA (CDG 6U5S)

JASMIN

Obłe kształty w nowoczesnym wydaniu
Round shapes in a modern edition

Estetykę baterii Jasmin docenią osoby gustujące w czystym, prostym i miłym dla oka wzornictwie. Kolekcja spełnia wszystkie wymagania stawiane armaturze łazienkowej przez najbardziej wymagających użytkowników - jest w pełni funkcjonalna i idealnie wpisuje się w trendy nowoczesnego wzornictwa. Jasmin stanowi ciekawą interpretację cylindrycznej formy. Obłe kształty odnajdziemy we wszystkich produktach serii - bateriach umywalkowych, wannowych i natryskowych.

Kolekcja występuje w tradycyjnym, błyszczącym chromie i w matowym wykończeniu nero, które sprawia, że baterie prezentują się elegancko i modernistycznie, a całe wnętrze nabiera industrialnego charakteru.

The aesthetics of Jasmin taps will be appreciated by those who like pure, simple, and pleasing to the eye design. The collection meets all the requirements set for bathroom fittings by the most demanding users - it is fully functional and perfectly fits into the trends of modern design. Jasmin is a noteworthy interpretation of cylindrical form. Round shapes can be found in all products within the series - basin, bath and shower taps.

The taps come in traditional, glossy chrome and in matt black nero finish, which makes them look elegant and modernistic, and the whole interior gains an industrial character.



JASMIN




Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 25 mm
- Korek click-clack okrągły z przelewem
- Ruchomy, silikonowy aerator
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, single-handle

- 25 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round with overflow
- Movable, silicone aerator
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGJ 021M | 5908212061091 | chrom / chrome |

JASMIN




Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytywa wysoka

- Głowica ceramiczna 25 mm
- Korek click-clack okrągły bez przelewu
- Ruchomy, silikonowy aerator
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, single-handle, tall

- 25 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round without overflow
- Movable, silicone aerator
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGJ 021K | 5908212061138 | chrom / chrome |

JASMIN




Bateria bidetowa stojąca jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack okrągły z przelewem
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- Wężyki 45 cm

Bidet tap deck-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round with overflow
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGJ 031M | 5908212061114 | chrom / chrome |



JASMIN




ZAWIERA
ELEMENT
PODTYNKOWY
/ CONCEALED
ELEMENT
INCLUDED

Bateria bidetowa podtynkowa jednoręczna ze słuchawką typu bidetta

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- Bateria wyposażona w zawory zwrotne
- Wąż natryskowy 150 cm
- Słuchawka typu bidetta z włącznikiem start-stop i funkcją COOL OUT (nie nagrzewa się podczas użytkowania)

Bidet tap concealed, single-handle with bidetta-type hand shower

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- Backflow valves included
- 150 cm shower hose
- Bidetta-type hand shower with start-stop switch and COOL OUT function (does not heat up during use)



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGJ 034M | 5908212075845 | chrom / chrome |

JASMIN




Bateria wannowa ścienna jednoręczna

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Ruchomy, silikonowy aerator
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- Przełącznik funkcji: ciśnieniowy z blokadą

Bath tap wall-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Movable, silicone aerator
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- Function switch: pressure with lock



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGJ 010M | 5908212061084 | chrom / chrome |

JASMIN




CERAMICZNY,
MECHANICZNY
PRZEŁĄCZNIK
FUNKCJI
/ MECHANICAL
CERAMIC SHOWER
DIVERTER

Bateria wannowa 3-otworowa jednoręczna

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Ruchomy, silikonowy aerator
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB

Bath tap 3-hole, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Movable, silicone aerator
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGJ 013M | 5908212061121 | chrom / chrome |

JASMIN




Bateria natryskowa ścienna jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu B - 19,8-25,2 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB

Shower tap wall-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class B - 19,8-25,2 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGJ 040M | 5908212061107 | chrom / chrome |

JASMIN




Bateria natryskowa podtynkowa jednouchwytywa bez przełącznika natrysku

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Mosiężna rozeta

Shower tap concealed, single-handle without shower diverter

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Brass rosette



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGJ 044L | 5908212097724 | chrom / chrome |

JASMIN




Bateria natryskowa podtynkowa jednouchwytywa z przełącznikiem natrysku

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Mosiężna rozeta

Shower tap concealed, single-handle with shower diverter

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Brass rosette



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGJ 044P | 5908212097717 | chrom / chrome |



JASMIN



Deszczownia z baterią wannową termostaticzną z ruchomą wylewką


- Drążek o regulowanej wysokości 1100-1450 mm
- Stalowa głowica natryskowa
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy Platinum 150 cm
- Blokada temperatury 38°
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Ruchoma wylewka o zasięgu 120 mm
- Wylewka wannowa pełniąca funkcję przętcznika natrysku

Shower column with thermostatic bath tap with swivel spout

- Sliding bar with adjustable height 1100-1450 mm
- Steel overhead shower
- 3-function hand shower
- Platinum shower hose 150 cm
- Temperature lock at 38°
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- Movable spout with a range of 120 mm
- Bath spout that functions as a shower switch



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 01GT | 5908212095119 | chrom / chrome |



JASMIN



click

ZAWIERA
ELEMENT
PODTYNKOWY
/ CONCEALED
ELEMENT
INCLUDED

Komplet natryskowy podtynkowy


- Bateria mieszaczowa z przętcznikiem natrysku (BGJ 044P)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC 047K)
- Stalowa głowica natryskowa (NAC 002K)
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa (NGA 051S)
- Wąż natryskowy, 150 cm (NDA P51W)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC 051K)

Shower set concealed

- Mixer tap with shower switch (BGJ 044P)
- Wall-mounted shower arm (NAC 047K)
- Steel overhead shower (NAC 002K)
- 3-function hand shower (NGA 051S)
- Shower hose, 150 cm (NDA P51W)
- Connection with hand shower holder (NAC 051K)



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 09JP | 5907650874072 | chrom / chrome |



JASMIN




Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 25 mm
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, single-handle

- 25 mm ceramic cartridge
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGJ N20M | 5908212087138 | ● nero |

JASMIN




Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytywa wysoka

- Głowica ceramiczna 25 mm
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, single-handle, tall

- 25 mm ceramic cartridge
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGJ N20K | 5908212087145 | ● nero |

JASMIN




Bateria bidetowa stojąca jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- Wężyki 45 cm

Bidet tap deck-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGJ N30M | 5908212087152 | ● nero |



JASMIN




Bateria bidetowa podtynkowa jednouchwytowa ze słuchawką typu bidetta

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- Bateria wyposażona w zawory zwrotne
- Wąż natryskowy 150 cm
- Słuchawka typu bidetta z włącznikiem start-stop i funkcją COOL OUT (nie nagrzewa się podczas użytkowania)

Bidet tap concealed, single-handle with bidetta-type hand shower

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- Backflow valves included
- 150 cm shower hose
- Bidetta-type hand shower with start-stop switch and COOL OUT function (does not heat up during use)



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGJ N34M | 5908212095652 | ● nero |

JASMIN




Bateria wannowa ścienna jednouchwytowa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- Przełącznik funkcji: ciśnieniowy z blokadą

Bath tap wall-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- Function switch: pressure with lock



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGJ N10M | 5908212087121 | ● nero |

JASMIN




Bateria wannowa 3-otworowa jednouchwytowa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB

Bath tap 3-hole, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGJ N13M | 5908212096840 | ● nero |

JASMIN




Bateria natryskowa ścienna jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu B - 19,8-25,2 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB

Shower tap wall-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class B - 19,8-25,2 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGJ N40M | 5908212087169 | ● nero |

JASMIN




Bateria natryskowa podtynkowa jednouchwytywa bez przełącznika natrysku

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Mosiężna rozeta

Shower tap concealed, single-handle without shower diverter

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Brass rosette



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGJ N44L | 5908212097748 | ● nero |

JASMIN




Bateria natryskowa podtynkowa jednouchwytywa z przełącznikiem natrysku

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Mosiężna rozeta

Shower tap concealed, single-handle with shower diverter

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Brass rosette



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGJ N44P | 5908212097731 | ● nero |



JASMIN




Deszczownia z baterią natryskową termostaticzną

- Drajżek o regulowanej wysokości 825-1210 mm
- Stalowa głowica natryskowa
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy Nero 150 cm
- Blokada temperatury 38°
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki

Shower column with thermostatic tap

- Sliding bar with adjustable height 825-1210 mm
- Steel overhead shower
- 3-function hand shower
- Nero shower hose 150 cm
- Temperature lock at 38°
- Adjustable height and slope angle of the hand shower



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC N4GT | 5908212097953 | ● nero |

JASMIN




Komplet natryskowy podtynkowy

- Bateria mieszczowa z przełącznikiem natrysku (BGJ N44P)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC N47K)
- Stalowa głowica natryskowa (NAC 209K)
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa (NGA N51S)
- Wąż natryskowy Nero, 150 cm (XNCH0PLD1)
- Przytącze z uchwytem na słuchawkę (NAC N51K)

Shower set concealed

- Mixer tap with shower switch (BGJ N44P)
- Wall-mounted shower arm (NAC N47K)
- Steel overhead shower (NAC 209K)
- 3-function hand shower (NGA N51S)
- Nero shower hose, 150 cm (XNCH0PLD1)
- Connection with hand shower holder (NAC N51K)



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC N9JP | 5907650874089 | ● nero |

bateria umywalkowa CYNIA (BCY 020M), umywalka
nablatowa FUNKIA (CDN 6U4M)

washbasin tap CYNIA (BCY 020M), inset washbasin
FUNKIA (CDN 6U4M)



CYNIA


Wszechstronność zastosowania, elegancja i niezawodność
Versatility, elegance, and reliability

Czyste linie i minimalistyczne bryły to wyznaczniki dobrze zaprojektowanej łazienki, która przez wiele lat nie straci na aktualności. Kolekcja Cynia to wszechstronność zastosowania, elegancja i niezawodność. Jej subtelny kształt, pokryty błyszczącym chromem, będzie ozdobą każdej łazienki. Kolekcja została stworzona dla osób ceniących sobie wygodę i łatwość utrzymywania łazienki w czystości.

Będzie doskonale współgrać z bielą i drewnianymi akcentami – glazurą imitującą rysunek soi, dębową okleiną czy popularnymi ostatnio brzozywymi pieńkami, pełniącymi rolę stołków lub pomocników.

Clear lines and minimalistic shapes are the hallmarks of a well-designed bathroom, which will remain up-to-date for many years. The Cynia collection is versatility, elegance, and reliability. Its subtle form covered with glossy chrome will be a decoration of every bathroom. The series is designed for people who appreciate the comfort and effortlessness of keeping their bathroom clean.

It will perfectly harmonize with white and wooden accents - glaze imitating a drawing of grain, oak veneer, or recently popular birch stumps serving as stools or helpers.



CYNIA




Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BCY 020M | 5908212053829 | chrom / chrome |
| BCY 021M | 5907650802815 | chrom / chrome |

Korek click-clack okrągły z przelewem
Click-clack plug, round with overflow

CYNIA




Bateria bidetowa stojąca jednouchwytowa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack okrągły z przelewem
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Bidet tap deck-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round with overflow
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BCY 031M | 5907650802822 | chrom / chrome |

CYNIA




Bateria wannowa ścienna jednouchwytowa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Przetłącznik funkcji: ciśnieniowy z blokadą

Bath tap wall-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Function switch: pressure with lock



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BCY 010M | 5907650802808 | chrom / chrome |



CYNIA





Bateria natryskowa ścienna jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu B - 19,8-25,2 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB

Shower tap wall-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class B - 19,8-25,2 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BCY 040M | 5907650802839 | chrom / chrome |

CYNIA




Element zewnętrzny do BOXa mieszaczowego (BXY X44M)

- Mosiężna rozeta

External element for mixer BOX (BXY X44M)

- Brass rosette



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BXY 0CYM | 5908212084601 | chrom / chrome |




Element zewnętrzny do BOXa termostatycznego (BXY X44T)

- Mosiężna rozeta

External element for thermostatic BOX (BXY X44T)

- Brass rosette



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BXY 0EBT | 5908212079393 | chrom / chrome |




Komplet natryskowy z BOXem termostatycznym

- BOX podtynkowy termostatyczny (BXY X44T)
- Element natynkowy do BOXa termostatycznego (BXY 0EBT)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC 047K)
- Stalowa głowica natryskowa (NAC 003K)
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa (NGA 051S)
- Wąż natryskowy, 150 cm (NDA P51W)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC 051K)

Shower set concealed with a thermostatic BOX

- Concealed thermostatic BOX with shower switch (BXY X44T)
- Thermostatic BOX component (BXY 0EBT)
- Wall-mounted shower arm (NAC 047K)
- Steel overhead shower (NAC 003K)
- 3-function hand shower
- Shower hose, 150 cm (NDA P51W)
- Connection with hand shower holder (NAC 051K)



ZAWIERA
BOX
PODTYNKOWY
/ CONCEALED
BOX
INCLUDED



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BXYZ0EBT | 5908212084908 | chrom / chrome |

CYNIA




Komplet natryskowy podtynkowy

- Bateria mieszaczowa z przełącznikiem natrysku (BCY 044P)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC 047K)
- Stalowa głowica natryskowa (NAC 003K)
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa (NOR 051S)
- Wąż natryskowy stalowy rozciągliwy, 150 cm (NDA 151W)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC 051K)

Shower set concealed

- Mixer tap with shower switch (BCY 044P)
- Wall-mounted shower arm (NAC 047K)
- Steel overhead shower (NAC 003K)
- 1-function hand shower (NOR 051S)
- Shower hose, 150 cm (NDA 151W)
- Connection with hand shower holder (NAC 051K)



ZAWIERA
ELEMENT
PODTYNKOWY
/ CONCEALED
ELEMENT
INCLUDED



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 09BP | 5908212035221 | chrom / chrome |



komplet podtynkowy z BOXem termostatycznym (BXY0EBT), kabina prysznicowa KERRIA, (KTK 041P)
concealed shower set with thermostatic BOX (BXY0EBT), shower cabin KERRIA (KTK 041P)

bateria umywalkowa AVIS (BGV 020M), korek ceramiczny click-clack z tuleją (NHC C10U), syfon umywalkowy (NHC 031K), umywalka wisząca AVIS (CDA 6U4W)

washbasin tap AVIS (BGV 020M), ceramic click-clack plug with overflow (NHC C10U), bottle trap for washbasin (NHC 031K), wall-mounted washbasin AVIS (CDA 6U4W)



AVIS


Harmonia kształtów Harmony of shapes

Do cech charakterystycznych serii Avis należą: obły korpus i wylewka o delikatnych, zaoblonych krawędziach sprawiające wrażenie idealnej harmonii kształtów. Baterie gwarantują harmonijny design łazienkowy zgodny z obecnymi trendami stawiającymi na prostotę.

Avis to minimalistyczna seria, która z pewnością przypadnie do gustu wszystkim użytkownikom uwielbiającym proste i tradycyjne rozwiązania.

The characteristic features of the Avis series are its oval body and the spout with delicate, curved edges giving the impression of a perfect harmony of shapes. The taps guarantee a harmonious bathroom design in line with the current trend emphasizing simplicity.

Avis is a minimalistic series that will appeal to the lovers of simple and traditional solutions.



AVIS




Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGV 020M | 5908212068168 | chrom / chrome |
| BGV 021M | 5908212068151 | chrom / chrome |

Korek click-clack okrągły z przelewem
Click-clack plug, round with overflow

AVIS




Bateria wannowa ścienna jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- Przetątnik funkcji: ciśnieniowy z blokadą

Bath tap wall-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- Function switch: pressure with lock



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGV 010M | 5908212068144 | chrom / chrome |

AVIS




Bateria natryskowa ścienna jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB

Shower tap wall-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGV 040M | 5908212068175 | chrom / chrome |



AVIS



Bateria natryskowa
 podtynkowa jednouchwytywa
 z przełącznikiem natrysku

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Przełącznik funkcji: ciśnieniowy z blokadą


Shower tap
 concealed, single-handle with shower
 diverter

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Function switch: pressure with lock

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGV 044P | 5908212099810 | chrom / chrome |



AVIS


Komplet natryskowy
 podtynkowy

- Bateria mieszcząca z przełącznikiem natrysku (BGV 044P)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC 047K)
- 2-funkcyjna głowica natryskowa (NAC 03EK)
- 5-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy rozciągliwy, 150 cm (NDA 051W)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC 051K)

Shower set
 concealed


- Mixer tap with shower switch (BGV 044P)
- Wall-mounted shower arm (NAC 047K)
- 2-function overhead shower (NAC 03EK)
- 5-function hand shower
- Stainless steel extensible shower hose, 150 cm (NDA 051W)
- Connection with hand shower holder (NAC 051K)



2x



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 09KP | 5908212085646 | chrom / chrome |



AVIS




Zestaw natryskowy z drążkiem

- Drążek 650 mm
- Regulowany rozstaw mocowań
- 5-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy 150 cm, rozciągliwy
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Klasa przepływu Z - 7,2-12 l/min


Shower set with sliding bar

- Sliding bar 650 mm
- Adjustable fixing distance
- 5-function hand shower
- Steel shower hose 150 cm, extensible
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- Flow class Z - 7,2-12 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NGV 051K | 5908212069134 | chrom / chrome |

AVIS




Zestaw natryskowy 1-punktowy

- 5-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy 150 cm, rozciągliwy
- Regulacja kąta nachylenia słuchawki
- Klasa przepływu Z - 7,2-12 l/min

Shower set with fixed bracket

- 5-function hand shower
- Steel shower hose 150 cm, extensible
- Adjustable slope angle of the hand shower
- Flow class Z - 7,2-12 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NGV 041K | 5908212069141 | chrom / chrome |

AVIS




Zestaw natryskowy 1-punktowy

- 5-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy 150 cm
- Regulacja kąta nachylenia słuchawki
- Klasa przepływu Z - 7,2-12 l/min

Shower set with fixed bracket

- 5-function hand shower
- Steel shower hose 150 cm
- Adjustable slope angle of the hand shower
- Flow class Z - 7,2-12 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NGV N41K | 5908212083192 | nero |



bateria umywalkowa CORIO (BFC 020M), umywalka
nablatowa HIACYNT (CDT 6U4S), taca MOKKO (ADM A512)

washbasin tap CORIO (BFC 020M), inset washbasin
HIACYNT (CDT 6U4S), tray MOKKO (ADM A512)




CORIO

Subtelna i doskonała
Subtle and perfect

Seria armatury łączy w sobie najwyższą jakość wykorzystanych materiałów i doskonałe wzornictwo. Okrągły kształt korpusu kolekcji Corio sprawia, że śmiało może być wykorzystywana w subtelnych aranżacjach. Natomiast miękka, wykończona w chromie forma nowej serii powoduje, że z powodzeniem stanie się też pięknym dodatkiem nowoczesnych i minimalistycznych łazienek. W skład linii Corio wchodzi modele umywalkowe, wannowe oraz natryskowe.

This series of fittings combines the highest quality of used materials with excellent design. The round-shaped bodies of the Corio collection make it boldly useable in subtle arrangements. However, the soft, chrome-finished form of the new series makes it also a beautiful addition to modern and minimalist bathrooms. The Corio line includes the washbasin, bath, and shower models.

Projektant / designer: Katarzyna Łogwinienko



CORIO




Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 40 mm
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, single-handle

- 40 mm ceramic cartridge
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BFC 020M | 5908212083680 | chrom / chrome |

CORIO




Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytywa z obrotową wylewką

- Głowica ceramiczna 40 mm
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, single-handle with a swivel spout

- 40 mm ceramic cartridge
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BFC 026M | 5908212083697 | chrom / chrome |

CORIO




Bateria umywalkowa ścienna jednouchwytywa


- Głowica ceramiczna 40 mm
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB

Washbasin tap wall-mounted, single-handle

- 40 mm ceramic cartridge
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BFC 050M | 5908212083710 | chrom / chrome |




CORIO


Bateria bidetowa
 stojąca jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 40 mm
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Bidet tap
 deck-mounted, single-handle

- 40 mm ceramic cartridge
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BFC 030M | 5908212085288 | chrom / chrome |


CORIO


Bateria wannowa
 ścienna jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 40 mm
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Ceramiczny, mechaniczny przełącznik funkcji

Bath tap
 wall-mounted, single-handle

- 40 mm ceramic cartridge
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Ceramic, mechanical function switch



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BFC 010M | 5908212083673 | chrom / chrome |


CORIO


Bateria natryskowa
 ścienna jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 40 mm
- Klasa przepływu B - 19,8-25,2 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB

Shower tap
 wall-mounted, single-handle

- 40 mm ceramic cartridge
- Flow class B - 19,8-25,2 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BFC 040M | 5908212083703 | chrom / chrome |

CORIO




Deszczownia z baterią natryskową

- Drążek o regulowanej wysokości 900-1200 mm
- Chromowana głowica natryskowa, 2-funkcyjna
- 5-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy 150 cm
- Ceramiczna głowica baterii 40 mm
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki

Shower column with mixer tap

- Sliding bar with adjustable height 900-1200 mm
- Chrome-plated overhead shower, 2-function
- 5-function hand shower
- Steel shower hose 150 cm
- 40 mm ceramic cartridge
- Adjustable height and slope angle of the hand shower



2x



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 019M | 5908212031742 | chrom / chrome |

CORIO




Deszczownia z baterią natryskową

- Drążek o regulowanej wysokości 900-1200 mm
- Chromowana głowica natryskowa, 2-funkcyjna
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy 150 cm
- Ceramiczna głowica baterii 40 mm
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki

Shower column with mixer tap

- Sliding bar with adjustable height 900-1200 mm
- Chrome-plated overhead shower, 2-function
- 3-function hand shower
- Steel shower hose 150 cm
- 40 mm ceramic cartridge
- Adjustable height and slope angle of the hand shower



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 01EM | 5908212053409 | chrom / chrome |




CORIO SQUARE

**Deszczownia z baterią natryskową**

- Drążek o regulowanej wysokości 900-1115 mm
- Stalowa głowica natryskowa
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy 150 cm
- Ceramiczna głowica baterii 40 mm
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki

Shower column with mixer tap

- Sliding bar with adjustable height 900-1115 mm
- Steel overhead shower
- 1-function hand shower
- Steel shower hose 150 cm
- 40 mm ceramic cartridge
- Adjustable height and slope angle of the hand shower



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 01PM | 5908212083208 | chrom / chrome |


CORIO

**Deszczownia**

- Drążek o regulowanej wysokości 875-1190 mm
- Chromowana głowica natryskowa 2-funkcyjna
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy 150 cm
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Wąż przyłączeniowy do baterii 50 cm

Shower column

- Sliding bar with adjustable height 875-1190 mm
- Chrome-plated overhead shower, 2-function
- 3-function hand shower
- Steel shower hose 150 cm
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- 50 cm connection hose



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 019K | 5908212027035 | chrom / chrome |



deszczownia z baterią natryskową CORIO (NAC 01PM), półka ścienna ROUND (ADR 0511)
shower column with shower tap CORIO (NAC 01PM), wall-mounted shelf ROUND (ADR 0511)



bateria umywalkowa wysoka CORIANDER (BCN 021K), umywalka nablutowa MIRAN (CDR 6U4S)

washbasin tap with raised body CORIANDER (BCN 021K), countertop washbasin MIRAN (CDR 6U4S)


CORIANDER

Miejski styl i funkcjonalność Urban style and functionality

Seria baterii łazienkowych Coriander to harmonia kształtów w jasno zdefiniowanym i naturalnym stylu. Powiew świeżości oraz miejski charakter wyznaczają nowe trendy, tworząc rozwiązanie eleganckie i wyszukane.

Wykończona błyszczącym chromem stanowi idealnie skontrastowane połączenie nowoczesnego designu z klasycznym, tradycyjnym wykończeniem. W ofercie znajdują się baterie umywalkowe, idealnie pasujące do niewielkich umywalk oraz modele natryskowy i wannowy.

The Coriander series of bathroom taps is a harmony of shapes in a clearly defined and natural style. A breath of fresh air and urban character define new trends, creating an elegant and sophisticated solution. Finished with glossy chrome, it is an ideally contrasting combination of modern design with a classic, traditional finish. The offer includes washbasin taps, ideally suited to small basins, as well as shower and bath models.



CORIANDER




Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu A - poniżej 15 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class A - below 15 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|--|
| BCN 020M | 5908212090534 | chrom / chrome |
| BCN 021M | 5908212018231 | chrom / chrome Korek automatyczny / Pop-up waste |

CORIANDER




Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytywa wysoka

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek automatyczny
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, single-handle, tall

- 35 mm ceramic cartridge
- Pop-up waste
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BCN 021N | 5908212070390 | chrom / chrome |

CORIANDER




Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytywa wysoka z obrotową wylewką


- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack okrągły bez przelewu
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, single-handle, tall with a swivel spout

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round without overflow
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BCN 021K | 5908212097656 | chrom / chrome |




CORIANDER


Bateria bidetowa
 stojąca jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- Wężyki 45 cm

Bidet tap
 deck-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BCN 030M | 5907650873372 | chrom / chrome |


CORIANDER


Bateria bidetowa
 podtynkowa jednouchwytywa ze
 słuchawką typu bidetta

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- bateria wyposażona w zawory zwrotne
- wąż natryskowy 150 cm
- Słuchawka typu bidetta z włącznikiem start-stop i funkcją COOL OUT (nie nagrzewa się podczas użytkowania)

Bidet tap
 concealed, single-handle with bidetta-
 type hand shower

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- backflow valves included
- 150 cm shower hose
- Bidetta-type hand shower with start-stop switch and COOL OUT function (does not heat up during use)



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BCN 034M | 5908212097649 | chrom / chrome |


CORIANDER


Bateria wannowa
 ścienna jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu B - 19,8-25,2 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- Przełącznik funkcji: ciśnieniowy z blokadą

Bath tap
 wall-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class B - 19,8-25,2 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- Function switch: pressure with lock



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BCN 010M | 5908212018255 | chrom / chrome |

CORIANDER




Bateria natryskowa ścienna jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu B - 19,8-25,2 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB

Shower tap wall-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class B - 19,8-25,2 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BCN 040M | 5908212018262 | chrom / chrome |

CORIANDER




Bateria natryskowa podtynkowa jednouchwytywa z przetączykiem natrysku

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- Przetączynek funkcji: ciśnieniowy z blokadą

Shower tap concealed, single-handle with shower diverter

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- Function switch: pressure with lock



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BCN 044P | 5908212048450 | chrom / chrome |




CORIANDER

**Deszczownia z baterią wannową**

- Drążek o regulowanej wysokości 1100-1450 mm
- Chromowana głowica natryskowa
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy 150 cm, rozciągliwy
- Ceramiczna głowica baterii 35 mm
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki

Shower column with mixer bath tap

- Sliding bar with adjustable height 1100-1450 mm
- Chrome-plated overhead shower
- 1-function hand shower
- Steel shower hose 150 cm, extensible
- 35 mm ceramic cartridge
- Adjustable height and slope angle of the hand shower



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 01JM | 5908212042960 | chrom / chrome |



deszczownia z baterią wannową CORIANDER (NAC 01JM)
deszczownia z baterią z ruchomą wylewką CORIANDER (NAC 01JM)



bateria umywalkowa z boczną dźwignią CHABER (BGC 021N), umywalka wpuszczana w blat FLOKS (CDI 6U6M)

washbasin tap CHABER (BGC 021N), inset washbasin FLOKS (CDI 6U6M)


CHABER

Minimalizm na pierwszym miejscu

Minimalism comes first

Wyważone proporcje korpusu z płaską dźwignią zaowocowały oszczędnym wzornictwem całej linii. Stojące warianty baterii łazienkowych serii Chaber przyciągają natomiast uwagę swoim obłym kształtem, harmonizującym z pozostałymi typami baterii z tej kolekcji. Płaska dźwignia wykorzystana w serii Chaber dyskretnie akcentuje minimalizm całej armatury.

The balanced proportions of the body and the flat handle resulted in a sparing design of the whole line. The pillar variants offered in the Chaber series of bathroom taps attract attention with their rounded shape harmonizing with other models from the collection. The flat handle used in the Chaber series discreetly highlights the minimalism of the fittings.



CHABER




Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytyowa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu A - 9-15 U/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class A - 9-15 U/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH | |
|------------|---------------|----------------------|--|
| BGC 020M | 5908212054482 | chrom / chrome | |
| BGC 021M | 5908212053607 | chrom / chrome | Korek click-clack okrągły z przelewem Click-clack plug, round with overflow |

CHABER




Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytyowa z boczną dźwignią

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack okrągły z przelewem
- Klasa przepływu A - 9-15 U/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, single-handle with a side handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round with overflow
- Flow class A - 9-15 U/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH | |
|------------|---------------|----------------------|--|
| BGC 021N | 5908212053614 | chrom / chrome | |

CHABER




Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytyowa z obrotową wylewką


- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu A - 9-15 U/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, single-handle with swivel spout

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class A - 9-15 U/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- 45 cm supply hoses



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH | |
|------------|---------------|----------------------|--|
| BGC 026M | 5908212087183 | chrom / chrome | |





CHABER**Bateria umywalkowa
ścienna jednouchwytowa**

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB

**Washbasin tap
wall-mounted, single-handle**

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB





| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGC 050M | 5908212087190 | chrom / chrome |

CHABER**Bateria umywalkowa
ścienna jednouchwytowa
z wydłużoną wylewką
i podłączeniem na wąż**

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- Możliwość podłączenia pralki lub zmywarki

**Washbasin tap
wall-mounted, single-handle with
extended spout and hose connection**

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- Possibility to connect a washing machine or a dishwasher





| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGC 056M | 5908212087220 | chrom / chrome |

CHABER**Bateria wannowa
ścienna jednouchwytowa**

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Przełącznik funkcji: ciśnieniowy z blokadą

**Bath tap
wall-mounted, single-handle**

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Function switch: pressure with lock



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGC 010M | 5908212053591 | chrom / chrome |

CHABER




Bateria natryskowa ścienna jednouchwytowa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu B - 19,8-25,2 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB

Shower tap wall-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class B - 19,8-25,2 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGC 040M | 5908212053621 | chrom / chrome |

CHABER - ZESTAWY / SETS

CHABER - ZESTAW / SET



1. Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa z boczną dźwignią

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack okrągły z przelewem
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

1. Washbasin tap deck-mounted, single-handle with a side handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round with overflow
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses

2. Bateria wannowa ścienna jednouchwytowa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Przełącznik funkcji: ciśnieniowy z blokadą

2. Bath tap wall-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Function switch: pressure with lock


3. Zestaw natryskowy 1-punktowy

- 5-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy 150 cm, rozciągliwy
- Regulacja kąta nachylenia słuchawki
- Klasa przepływu Z - 7,2-12 l/min

3. Shower set with fixed bracket

- 5-function hand shower
- Steel shower hose 150 cm, extensible
- Adjustable slope angle of the hand shower
- Flow class Z - 7,2-12 l/min

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGCA010M | 5908212070963 | chrom / chrome |



CHABER - ZESTAW / SET

s. 153
/ p. 153

1.

1. Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytywa z boczną dźwignią

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack okrągły z przelewem
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

1. Washbasin tap deck-mounted, single-handle with a side handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round with overflow
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses

s. 155
/ p. 155

2.

2. Bateria natryskowa ścienna jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu B - 19,8-25,2 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB

2. Shower tap wall-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class B - 19,8-25,2 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB

s. 229
/ p. 229

3.

3. Zestaw natryskowy 1-punktowy

- 5-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy 150 cm, rozciągliwy
- Regulacja kąta nachylenia słuchawki
- Klasa przepływu Z - 7,2-12 l/min

3. Shower set with fixed bracket

- 5-function hand shower
- Steel shower hose 150 cm, extensible
- Adjustable slope angle of the hand shower
- Flow class Z - 7,2-12 l/min

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGCA040M | 5908212070970 | chrom / chrome |

CHABER - ZESTAW / SET

s. 153
/ p. 153

1.

1. Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

1. Washbasin tap deck-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses

s. 154
/ p. 154

2.

2. Bateria wannowa ścienna jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Przełącznik funkcji: ciśnieniowy z blokadą

2. Bath tap wall-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Function switch: pressure with lock

s. 229
/ p. 229

3.

3. Zestaw natryskowy 1-punktowy

- 5-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy 150 cm, rozciągliwy
- Regulacja kąta nachylenia słuchawki
- Klasa przepływu Z - 7,2-12 l/min

3. Shower set with fixed bracket

- 5-function hand shower
- Steel shower hose 150 cm, extensible
- Adjustable slope angle of the hand shower
- Flow class Z - 7,2-12 l/min

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGCC010M | 5908212086636 | chrom / chrome |

CHABER - ZESTAW / SET



1.

s. 153 / p. 153

+



2.

s. 154 / p. 154

+



3.



1. Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytywa z boczną dźwignią

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack okrągły z przelewem
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

1. Washbasin tap deck-mounted, single-handle with a side handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round with overflow
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses

2. Bateria wannowa ścienna jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Przetłącznik funkcji: ciśnieniowy z blokadą

2. Bath tap wall-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Function switch: pressure with lock

3. Zestaw natryskowy z drążkiem

- Drążek 646 mm
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy 150 cm, rozciągliwy
- Chromowana mydelniczka

Shower set with sliding bar

- Sliding bar 646 mm
- 3-function hand shower
- Steel shower hose 150 cm, extensible
- Chrome-plated soap dish

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGCB010M | 5908212084182 | chrom / chrome |

CHABER - ZESTAW / SET



1.

s. 153 / p. 153

+



2.

s. 155 / p. 155



3.



1. Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytywa z boczną dźwignią

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack okrągły z przelewem
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

1. Washbasin tap deck-mounted, single-handle with a side handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round with overflow
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses

2. Bateria natryskowa ścienna jednouchwytywa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu B - 19,8-25,2 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB

2. Shower tap wall-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class B - 19,8-25,2 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB


3. Zestaw natryskowy z drążkiem

- Drążek 646 mm
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy 150 cm, rozciągliwy
- Chromowana mydelniczka

Shower set with sliding bar

- Sliding bar 646 mm
- 3-function hand shower
- Steel shower hose 150 cm, extensible
- Chrome-plated soap dish

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGCB040M | 5908212086612 | chrom / chrome |



bateria natryskowa podtynkowa termostatyczna z kompletem natryskowym MULTIBOX (NAC 09CT), wylewka ścienna (NAC 045K), głowica natryskowa CASCADA (NAC 095K), uchwyt narożny z półką VITAL (NIV 041K), drzwi wnętkowe przesuwne HIACYNT (KQH 016P)

concealed shower thermostatic tap MULTIBOX (NAC 09CT), wall-mounted shower arm (NAC 045K), overhead shower CASCADA (NAC 095K), corner steel grab bar with shelf VITAL (NIV 041K), sliding shower door HIACYNT (KQH 016P)

MULTIBOX

Piękno w funkcjonalności
Beauty in functionality

Baterie podtynkowe z serii Multibox to propozycja przeznaczona do łazienek, których właściciele stawiają na funkcjonalność, wygodę i zamkniętą w prostocie aranżację. Wykonane z chromowanego mosiądzu, stanowią odpowiedź na potrzeby użytkowników poszukujących trwałych i estetycznych rozwiązań podtynkowych w łazienkach.

Kolekcja obejmuje dwa modele baterii: termostatyczny i tradycyjny – mieszaczowy. Prostokątna forma baterii Multibox będzie się idealnie komponować z każdym wystrojem łazienki, zarówno urządzonej w stylu minimalistycznym, jak również tej o bardziej ekspresyjnym charakterze. Najpełniej jednak podkreśli nowoczesne aranżacje, zapewniając unikalne doznania wszystkim miłośnikom kąpieli w funkcjonalnym wnętrzu.

Concealed taps from the Multibox series are a proposal designed for bathrooms, whose owners focus on functionality, comfort, and an arrangement closed in simplicity. Made of chrome-plated brass, they are the answer to the needs of users looking for durable and aesthetic flush-mounted solutions.

The collection includes two models of taps: a thermostatic and a traditional - mixing one. The rectangular form of the Multibox taps will perfectly match any bathroom décor, in both the minimalist and the more expressive style. However, it will highlight modern arrangements to the fullest, providing unique experiences to the lovers of bathing in functional interiors.

łatwa i intuicyjna instalacja
/ easy and intuitive installation

stabilna konstrukcja ze stali najwyższej jakości
/ sturdy design, made of highest quality steel

wygodny dostęp do podzespołów
/ convenient access to components

swoboda wyboru dodatkowych elementów: głowicy i dysz natryskowych
/ freedom to choose additional elements: shower head and body showers




MULTIBOX


Bateria natryskowa podtynkowa, mieszczkowa

- Klasa przepływu: A - 12-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- 4-krotny przełącznik funkcji z regulacją wypływu wody
- Słuchawka 1-funkcyjna
- Wąż stalowy rozciągliwy o długości 150 cm
- Mechaniczny przełącznik natrysku

Shower mixer concealed

- Flow class A - 12-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 4-way shower switch with water flow adjustment
- 1-function hand shower
- 150 cm steel, extensible shower hose
- Mechanical shower diverter



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 09CM | 5908212025932 | chrom / chrome |



MULTIBOX


Bateria natryskowa podtynkowa, termostatyczna

- Klasa przepływu: A - 12-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- 3-krotny przełącznik funkcji z regulacją wypływu wody
- Słuchawka 1-funkcyjna
- Wąż stalowy rozciągliwy o długości 150 cm
- Mechaniczny przełącznik natrysku

Shower thermostatic mixer concealed

- Flow class A - 12-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 3-way shower switch with water flow adjustment
- 1-function hand shower
- 150 cm steel, extensible shower hose
- Mechanical shower diverter



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 09CT | 5908212025925 | chrom / chrome |



MULTIBOX




Panel natryskowy z baterią termostatyczną

- Zintegrowana głowica natryskowa
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy 150 cm, rozciągliwy
- Blokada temperatury 38°
- Dwie zintegrowane dysze natryskowe
- Dodatkowy uchwyt do montażu słuchawki na ścianie

Shower panel with thermostatic tap

- Integrated overhead shower
- 1-function hand shower
- Steel shower hose 150 cm, extensible
- Temperature lock at 38°
- Two integrated body showers
- Additional hand shower holder to be installed on the wall



Panel Multibox stanowi synonim minimalizmu – zarówno dzięki podtynkowemu montażowi, jak i niezwykle nowoczesnemu wzornictwu. Bardzo płaski korpus wyposażony jest w bezpieczną baterię termostatyczną oraz niewidoczne dysze do masażu wodnego, skutecznie rozluźniającego mięśnie. Górna część panelu płynnie przechodzi w głowicę deszczową. Całość przyciąga uwagę błyszczącym chromowanym wykończeniem, nadając wnętrzu wyjątkowego charakteru.

The Multibox panel is synonymous with minimalism – thanks to both concealed installation and extremely modern design. Its very flat body has been equipped with a safe thermostatic tap and invisible hydro-massage jets which effectively relax muscles. The upper part of the panel smoothly becomes an overhead shower. The whole draws attention with a shiny chrome finish, giving the interior a unique character.

panel natryskowy z baterią termostatyczną MULTIBOX (NOO 051T)

shower panel with thermostatic tap MULTIBOX (NOO 051T)



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NOO 051T | 5908212050538 | chrom / chrome |

MULTIBOX




| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 09LM | 5908212096345 | chrom / chrome |

Komplet natryskowy podtynkowy

- Bateria mieszczkowa (NAC 09CM)
- 2-funkcyjna, stalowa głowica natryskowa SLIM (NAC 096K)
- 4-krotny przełącznik funkcji z regulacją wypływu wody
- Słuchawka 1-funkcyjna
- Wąż stalowy rozciągliwy 150 cm
- Mechaniczny przełącznik natrysku

Shower set concealed

- Mixer tap (NAC 09CM)
- 2-function, steel overhead shower SLIM (NAC 096K)
- 4-way shower switch with water flow adjustment
- 1-function hand shower
- 150 cm steel, extensible shower hose
- Mechanical shower diverter



MULTIBOX




| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 09LT | 5908212096352 | chrom / chrome |

Komplet natryskowy podtynkowy

- Bateria termostatyczna (NAC 09CT)
- 2-funkcyjna, stalowa głowica natryskowa SLIM (NAC 096K)
- 3-krotny przełącznik funkcji z regulacją wypływu wody
- Słuchawka 1-funkcyjna
- Wąż stalowy rozciągliwy 150 cm
- Mechaniczny przełącznik natrysku

Shower set concealed


- Thermostatic tap (NAC 09CT)
- 2-function, steel overhead shower SLIM (NAC 096K)
- 3-way shower switch with water flow adjustment
- 1-function hand shower
- 150 cm steel, extensible shower hose
- Mechanical shower diverter



#1
PŁYNNA REGULACJA TEMPERATURY WODY
/ SMOOTH WATER TEMPERATURE CONTROL

#2
AERATOR DEANTE ZMNIĘJSZA ZUŻYCIE WODY
I ZMIĘKCZA JEJ STRUMIEŃ
/ A DEANTE AERATOR REDUCES WATER CONSUMPTION AND
SOFTENS THE STREAM

#3
GŁOWICA CERAMICZNA WYSOKIEJ JAKOŚCI
/ HIGH-QUALITY CERAMIC CARTRIDGE



#4
WĘŻYKI PRZYŁĄCZENIOWE
ELASTYCZNE, OPILOT Z WYSOKIEJ
JAKOŚCI STALI NIERDZEWNEJ
I MOSIĘŻNE NAKRĘTKI
WYGODNA DŁUGOŚĆ 45 CM
WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ
MAX. TEMPERATURA PRACY 90°C
MAX. CIŚNIENIE 10 BAR
/ FLEXIBLE CONNECTION HOSES,
BRAIDED HIGH-QUALITY STAINLESS
STEEL AND BRASS NUTS
COMFORTABLE LENGTH OF 45 CM
HIGH DURABILITY
MAX. WORKING TEMPERATURE 90°C
MAX. PRESSURE 10 BAR

#6
ŁATWY MONTAŻ
WĘŻYKI FABRYCZNIE WKRĘCONE
W BATERIĘ, CO ZMNIĘJSZA
RYZIKO ICH USZKODZENIA
PRZY MONTAŻU
/ EASY INSTALLATION
HOSES ARE FACTORY-SCREWED
INTO THE TAP, WHICH REDUCES
THE RISK OF DAMAGE
DURING INSTALLATION

#5
MOSIĘŻNY KORPUS WYKONANY
Z WYSOKIEJ KLASY STOPU M059
/ BRASS BODY MADE OF HIGH-CLASS
M059 ALLOY

BATERIE EKO

Eco taps

Proekologiczne rozwiązania pozwalają zaoszczędzić wodę, a tym samym odciążają domowy budżet. Warto zwrócić tu uwagę na klasę przepływu baterii – do baterii umywalkowych rekomendowana jest klasa Z (poniżej 15 litrów na sekundę) lub A (poniżej 25 litrów na sekundę). Tym, co pozwala dokładnie umyć ręce niewielką ilością wody, jest aerator umieszczony na końcu wylewki. Dzięki niemu strumień wody jest napowietrzony, miękki i równomierny.

Pro-ecological solutions allow saving water and thus unburden the household budget. It is worth drawing attention here to the flow class of the tap - class Z (less than 15 litres per second) or A (less than 25 litres per second) is recommended for washbasin taps. Washing your hands thoroughly with the use of a small amount of water is possible with the aerator placed at the end of the spout. Thanks to it, the water stream is aerated, soft, and uniform.

ALPINIA


Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytywa z ECO-aeratorem 4,5 l/min

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack okrągły z przelewem
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm



Washbasin tap deck-mounted, single-handle with ECO-aerator 4,5 l/min

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round with overflow
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses

Alternatywny aerator zmniejszający przepływ / Alternative aerator to reduce flow

| KOD / CODE | EAN | PRODUKT / PRODUCT |
|------------|---------------|-------------------|
| ABA24PS1 | 5908212060698 | AERATOR 1,9 L/MIN |

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGAE021M | 5908212086339 | chrom / chrome |


Przepływ przy zastosowaniu aeratorów / Flow with the use of aerators


ALPINIA


Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytywa wysoka z ECO-aeratorem 4,5 l/min

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack okrągły bez przelewu
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 65 cm



Washbasin tap deck-mounted, single-handle, tall with ECO-aerator 4,5 l/min

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round without overflow
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 65 cm supply hoses

Alternatywny aerator zmniejszający przepływ / Alternative aerator to reduce flow

| KOD / CODE | EAN | PRODUKT / PRODUCT |
|------------|---------------|-------------------|
| ABA24PS1 | 5908212060698 | AERATOR 1,9 L/MIN |

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGAE021K | 5908212086360 | chrom / chrome |


Przepływ przy zastosowaniu aeratorów / Flow with the use of aerators


ARNIKA




Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytyowa z ECO-aeratorem 4,5 l/min


- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack okrągły z przelewem
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, single-handle with ECO-aerator 4,5 l/min

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round with overflow
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



Przepływ przy zastosowaniu aeratorów / Flow with the use of aerators



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQAE021M | 5908212074312 | chrom / chrome |

AZALIA




Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytyowa z ECO-aeratorem 4,5 l/min


- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack okrągły z przelewem
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, single-handle ECO-aerator 4,5 l/min

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round with overflow
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



Przepływ przy zastosowaniu aeratorów / Flow with the use of aerators



Alternatywny aerator zmniejszający przepływ / Alternative aerator to reduce flow

| KOD / CODE | EAN | PRODUKT / PRODUCT |
|------------|---------------|-------------------|
| ABA24PS1 | 5908212060698 | AERATOR 1,9 L/MIN |

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BDAE021M | 5908212074343 | chrom / chrome |



AZALIA




Bateria natryskowa ścienna jednouchwytywa z 2-stopniową ECO-głowicą


- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu B - 19,8-25,2 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB

Shower tap wall-mounted, single-handle with 2-step ECO-cartridge

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class B - 19,8-25,2 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB



Przepływ dla głowicy II stopniowej / Flow of the 2-step cartridge



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BDAE040M | 5908212084052 | chrom / chrome |

CHABER




Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytywa z ECO-aerorem 4,5 l/min


- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack okrągły z przelewem
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, single-handle with ECO-aerator 4,5 l/min

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round with overflow
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- 45 cm supply hoses



Przepływ przy zastosowaniu aeratorów / Flow with the use of aerators



Alternatywny aerator zmniejszający przepływ / Alternative aerator to reduce flow

| KOD / CODE | EAN | PRODUKT / PRODUCT |
|------------|---------------|-------------------|
| ABA24PS1 | 5908212060698 | AERATOR 1,9 L/MIN |

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGCE021M | 5908212074329 | chrom / chrome |

CORIO




Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytywa z 2-stopniową ECO-głowicą


- Głowica ceramiczna 40 mm
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, single-handle with 2-step ECO-cartridge

- 40 mm ceramic cartridge
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



Przepływ dla głowicy II stopniowej / Flow of the 2-step cartridge



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BFCE020M | 5908212098943 | chrom / chrome |

CORIO




Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytywa z 2-stopniową ECO-głowicą


- Głowica ceramiczna 40 mm
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, single-handle with 2-step ECO-cartridge

- 40 mm ceramic cartridge
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



Przepływ dla głowicy II stopniowej / Flow of the 2-step cartridge



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BFCE026M | 5908212098837 | chrom / chrome |






CORIO


Bateria umywalkowa
 ścienna jednouchwytkowa
 z 2-stopniową ECO-głowicą

- Głowica ceramiczna 40 mm
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB

Washbasin tap
 wall-mounted, single-handle with
 2-step ECO-cartridge

- 40 mm ceramic cartridge
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB


Przepływ dla głowicy II stopniowej
 / Flow of the 2-step cartridge


| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BFCE050M | 5908212098875 | chrom / chrome |




CORIO


Bateria natryskowa
 ścienna jednouchwytkowa
 z 2-stopniową ECO-głowicą

- Głowica ceramiczna 40 mm
- Klasa przepływu B - 19,8-25,2 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB

Shower tap
 wall-mounted, single-handle with
 2-step ECO-cartridge

- 40 mm ceramic cartridge
- Flow class B - 19,8-25,2 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB


Przepływ dla głowicy II stopniowej
 / Flow of the 2-step cartridge


| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BFCE040M | 5908212098844 | chrom / chrome |

CYNIA




Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytyowa z ECO-aeratorem 4,5 l/min


- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack okrągły z przelewem
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, single-handle with ECO-aerator 4,5 l/min

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round with overflow
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



Przepływ przy zastosowaniu aeratorów / Flow with the use of aerators



Alternatywny aerator zmniejszający przepływ / Alternative aerator to reduce flow

| KOD / CODE | EAN | PRODUKT / PRODUCT |
|------------|---------------|-------------------|
| ABA24PS1 | 5908212060698 | AERATOR 1,9 L/MIN |

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BCYE021M | 5908212086377 | chrom / chrome |

JASMIN




Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytyowa wysoka z ECO-aeratorem 4,5 l/min


- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack okrągły bez przelewu
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap deck-mounted, single-handle, tall with ECO-aerator 4,5 l/min

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round without overflow
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- 45 cm supply hoses



Przepływ przy zastosowaniu aeratorów / Flow with the use of aerators



Alternatywny aerator zmniejszający przepływ / Alternative aerator to reduce flow

| KOD / CODE | EAN | PRODUKT / PRODUCT |
|------------|---------------|-------------------|
| ABA24PS1 | 5908212060698 | AERATOR 1,9 L/MIN |

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGJE021K | 5908212074367 | chrom / chrome |





MARUNA


Bateria umywalkowa
 stojąca jednouchwytywa wysoka
 z ECO-aeratorem 4,5 l/min

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack okrągły bez przelewu
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap
 deck-mounted, single-handle, tall with
 ECO-aerator 4,5 l/min

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round without overflow
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- 45 cm supply hoses


Przepływ przy zastosowaniu aeratorów
 / Flow with the use of aerators

Alternatywny aerator zmniejszający przepływ
 / Alternative aerator to reduce flow

| KOD / CODE | EAN | PRODUKT / PRODUCT |
|------------|---------------|-------------------|
| ABA24PS1 | 5908212060698 | AERATOR 1,9 L/MIN |

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGME021K | 5908212074374 | chrom / chrome |


Bateria do podgrzewacza
 niskociśnieniowa, trójdrożna

Low-pressure, 3-way water heater tap

- bateria trójdrożna do podgrzewaczy
3-way tap for water heaters
- do montażu w miejscach bez dostępu ciepłej wody
for installation in places with no access to hot water
- w komplecie 3 szt. wężyków 50 cm, M8x3/8"
3 pcs of 50 cm connection hoses M8x3/8" included in the set
- unikatowy aerator gwarantuje wydajność przepływu wody
unique aerator guarantees water flow performance


 POLSKA MARKA
 POLISH BRAND

 RUCHOMA WYLEWKA
 MOVABLE SPOUT

 PODGRZEWACZ
 WATER HEATER


DEANTE




Bateria niskociśnieniowa stojąca jednouchwytywa, trójdrożna

- Klasa przepływu A - poniżej 15 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- W komplecie 3 szt. wężyków 50 cm, M8x3/8" do podłączenia do podgrzewacza wody

Low-pressure tap deck-mounted, single-handle, 3-way

- Flow class A - below 15 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- 3 pcs of 50 cm connection hoses M8x3/8" included in the set



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BEZ 062H | 5908212086193 | chrom / chrome |

DEANTE




Bateria niskociśnieniowa stojąca jednouchwytywa, trójdrożna

- Klasa przepływu A - poniżej 15 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- W komplecie 3 szt. wężyków 50 cm, M8x3/8" do podłączenia do podgrzewacza wody

Low-pressure tap deck-mounted, single-handle, 3-way

- Flow class A - below 15 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- 3 pcs of 50 cm connection hoses M8x3/8" included in the set



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BEZ 020H | 5908212099766 | chrom / chrome |

DEANTE




Bateria niskociśnieniowa stojąca jednouchwytywa, trójdrożna

- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- W komplecie 3 szt. wężyków 50 cm, M8x3/8" do podłączenia do podgrzewacza wody

Low-pressure tap deck-mounted, single-handle, 3-way

- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- 3 pcs of 50 cm connection hoses M8x3/8" included in the set



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BEZ 060H | 5907650875314 | chrom / chrome |




DEANTE


Bateria umywalkowa do zimnej wody lub mieszanej stojąca jednouchwytowa

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB

Cold or mixed water washbasin tap deck-mounted, single-handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BEZ 020L | 5907650873662 | chrom / chrome |


DEANTE


Bateria umywalkowa do zimnej wody lub mieszanej stojąca jednouchwytowa z wylewką U

- Głowica ceramiczna 90°
- Obrotowa, mosiężna wylewka
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB

Cold or mixed water washbasin tap deck-mounted, single-handle with U-shaped spout

- 90° ceramic cartridge
- Brass, swivel spout
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BEZ 024L | 5907650873617 | chrom / chrome |


DEANTE


Bateria umywalkowa do zimnej wody lub mieszanej stojąca jednouchwytowa z wylewką F

- Głowica ceramiczna 90°
- Obrotowa wylewka
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB

Cold or mixed water washbasin tap deck-mounted, single-handle with F-shaped spout

- 90° ceramic cartridge
- Swivel spout
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BEZ 026L | 5907650873655 | chrom / chrome |

DEANTE




Bateria umywalkowa do zimnej wody lub zmieszanej ścienna jednouchwytowa

- Głowica ceramiczna 90°
- Obrotowa wylewka
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB

Cold or mixed water washbasin tap wall-mounted, single-handle

- 90° ceramic cartridge
- Brass, swivel spout
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BEZ 050L | 5907650873600 | chrom / chrome |

DEANTE




Bateria umywalkowa do zimnej wody lub zmieszanej stojąca jednouchwytowa z wylewką U

- Głowica ceramiczna 90°
- Obrotowa wylewka
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB

Cold or mixed water washbasin tap deck-mounted, single-handle with U-shaped spout

- 90° ceramic cartridge
- Swivel spout
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BEZ 062L | 5907650873648 | chrom / chrome |

DEANTE




Bateria umywalkowa do zimnej wody lub zmieszanej stojąca jednouchwytowa z wylewką F

- Głowica ceramiczna 90°
- Obrotowa, mosiężna wylewka
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB

Cold or mixed water washbasin tap deck-mounted, single-handle with F-shaped spout

- 90° ceramic cartridge
- Brass, swivel spout
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BEZ 066L | 5907650873631 | chrom / chrome |



bateria umywalkowa sensorowa HIACYNT (BQH N28R)
washbasin tap HIACYNT (BQH N28R)



BATERIE BEZDOTYKOWE

Contactless sensor taps

Baterie bezdotykowe to rozwiązanie higieniczne, wygodne i oszczędne. W przeciwieństwie do tradycyjnej armatury umywalkowej, baterie sensorowe nie posiadają dźwigni uruchamiającej przepływ wody. Strumień zaczyna lecieć w momencie, gdy dłonie znajdują się w zakresie czujnika ruchu, który jest umiejscowiony wewnątrz baterii i przestaje płynąć po ich oddaleniu. W zależności od potrzeb użytkownicy mogą wybrać baterię bezdotykową z lub bez regulacji temperatury wody.

Contactless taps are simultaneously a hygienic, comfortable, and economical solution. In contrast to traditional washbasin fittings, sensor taps do not have a handle that activates the water flow. The water starts flowing as soon as your hands are within the range of the motion sensor located inside the tap and stops flowing after taking them away. Depending on the needs, users can choose a contactless sensor tap with or without water temperature adjustment.

HIACYNT



Bateria umywalkowa sensorowa stojąca z regulacją temperatury (230V)

- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Ruchomy aerator
- Wężyki 45 cm
- Regulacja temperatury na korpusie
- Zasilanie - zasilacz 230/6 V
- Długość przewodu zasilającego: 200 cm


Sensor washbasin tap deck-mounted with temperature control (230V)

- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Movable aerator
- 45 cm supply hoses
- Temperature control placed on the body
- Power supply - 230/6 V adapter
- Power cord length: 200 cm


Alternatywny aerator zmniejszający przepływ / Alternative aerator to reduce flow

| KOD / CODE | EAN | PRODUKT / PRODUCT |
|------------|---------------|-------------------|
| ABA24PS1 | 5908212060698 | AERATOR 1,9 L/MIN |
| ABAZ4PS4 | 5908212070628 | AERATOR 4,5 L/MIN |

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQH 029V | 5908212089385 | chrom / chrome |



Przepływ przy zastosowaniu aeratorów / Flow with the use of aerators



HIACYNT



Bateria umywalkowa sensorowa stojąca z regulacją temperatury (4xAA)

- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Ruchomy aerator
- Wężyki 45 cm
- Regulacja temperatury na korpusie
- Zasilanie - 4 baterie AA (LR6) 1,5V


Sensor washbasin tap deck-mounted with temperature control (4xAA)

- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Movable aerator
- 45 cm supply hoses
- Temperature control placed on the body
- Power supply - 4 AA batteries (LR6) 1.5V


Alternatywny aerator zmniejszający przepływ / Alternative aerator to reduce flow

| KOD / CODE | EAN | PRODUKT / PRODUCT |
|------------|---------------|-------------------|
| ABA24PS1 | 5908212060698 | AERATOR 1,9 L/MIN |
| ABAZ4PS4 | 5908212070628 | AERATOR 4,5 L/MIN |

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQH 029R | 5908212078266 | chrom / chrome |



Przepływ przy zastosowaniu aeratorów / Flow with the use of aerators



HIACYNT



Bateria umywalkowa sensorowa stojąca bez regulacji temperatury (4xAA)

- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Ruchomy aerator
- Wężyki 45 cm
- Bateria bez regulacji temperatury
- Zasilanie - 4 baterie AA (LR6) 1,5V


Sensor Washbasin tap deck-mounted without temperature control (4xAA)

- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Movable aerator
- 45 cm supply hoses
- No temperature control
- Power supply - 4 AA batteries (LR6) 1.5V


Alternatywny aerator zmniejszający przepływ / Alternative aerator to reduce flow

| KOD / CODE | EAN | PRODUKT / PRODUCT |
|------------|---------------|-------------------|
| ABA24PS1 | 5908212060698 | AERATOR 1,9 L/MIN |
| ABAZ4PS4 | 5908212070628 | AERATOR 4,5 L/MIN |

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQH 028R | 5908212089392 | chrom / chrome |



Przepływ przy zastosowaniu aeratorów / Flow with the use of aerators



HIACYNT



Bateria umywalkowa sensorowa stojąca bez regulacji temperatury (230V)

- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Ruchomy aerator
- Wężyki 45 cm
- Bateria bez regulacji temperatury
- Zasilanie - zasilacz 230/6V
- Długość przewodu zasilającego: 200 cm


Sensor Washbasin tap deck-mounted without temperature control (230V)

- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Movable aerator
- 45 cm supply hoses
- No temperature control
- Power supply - 230/6V adapter
- Power cord length: 200 cm



Alternatywny aerator zmniejszający przepływ / Alternative aerator to reduce flow

| KOD / CODE | EAN | PRODUKT / PRODUCT |
|------------|---------------|-------------------|
| ABA24PS1 | 5908212060698 | AERATOR 1,9 L/MIN |
| ABAZ4PS4 | 5908212070628 | AERATOR 4,5 L/MIN |

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQH 028V | 5908212089408 | chrom / chrome |



Przepływ przy zastosowaniu aeratorów / Flow with the use of aerators



HIACYNT



Bateria umywalkowa sensorowa stojąca z regulacją temperatury (230V)

- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Ruchomy aerator
- Wężyki 45 cm
- Regulacja temperatury na korpusie
- Zasilanie - zasilacz 230/6 V
- Długość przewodu zasilającego: 200 cm


Sensor washbasin tap deck-mounted with temperature control (230V)

- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Movable aerator
- 45 cm supply hoses
- Temperature control placed on the body
- Power supply - 230/6 V adapter
- Power cord length: 200 cm


Alternatywny aerator zmniejszający przepływ / Alternative aerator to reduce flow

| KOD / CODE | EAN | PRODUKT / PRODUCT |
|------------|---------------|-------------------|
| ABA24PS1 | 5908212060698 | AERATOR 1,9 L/MIN |
| ABAZ4PS4 | 5908212070628 | AERATOR 4,5 L/MIN |

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQH N29V | 5907650875192 | ● nero |



Przepływ przy zastosowaniu aeratorów / Flow with the use of aerators



HIACYNT



Bateria umywalkowa sensorowa stojąca z regulacją temperatury (4xAA)

- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Ruchomy aerator
- Wężyki 45 cm
- Regulacja temperatury na korpusie
- Zasilanie - 4 baterie AA (LR6) 1,5V


Sensor washbasin tap deck-mounted with temperature control (4xAA)

- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Movable aerator
- 45 cm supply hoses
- Temperature control placed on the body
- Power supply - 4 AA batteries (LR6) 1.5V


Alternatywny aerator zmniejszający przepływ / Alternative aerator to reduce flow

| KOD / CODE | EAN | PRODUKT / PRODUCT |
|------------|---------------|-------------------|
| ABA24PS1 | 5908212060698 | AERATOR 1,9 L/MIN |
| ABAZ4PS4 | 5908212070628 | AERATOR 4,5 L/MIN |

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQH N29R | 5907650875185 | ● nero |



Przepływ przy zastosowaniu aeratorów / Flow with the use of aerators



HIACYNT



Bateria umywalkowa sensorowa stojąca bez regulacji temperatury (4xAA)

- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Ruchomy aerator
- Wężyki 45 cm
- Bateria bez regulacji temperatury
- Zasilanie - 4 baterie AA (LR6) 1,5V


Sensor Washbasin tap deck-mounted without temperature control (4xAA)

- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Movable aerator
- 45 cm supply hoses
- No temperature control
- Power supply - 4 AA batteries (LR6) 1.5V


Alternatywny aerator zmniejszający przepływ / Alternative aerator to reduce flow

| KOD / CODE | EAN | PRODUKT / PRODUCT |
|------------|---------------|-------------------|
| ABA24PS1 | 5908212060698 | AERATOR 1,9 L/MIN |
| ABA4PS4 | 5908212070628 | AERATOR 4,5 L/MIN |

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQH N28R | 5907650875161 | ● nero |



Przepływ przy zastosowaniu aeratorów / Flow with the use of aerators



HIACYNT



Bateria umywalkowa sensorowa stojąca bez regulacji temperatury (230V)

- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Ruchomy aerator
- Wężyki 45 cm
- Bateria bez regulacji temperatury
- Zasilanie - zasilacz 230/6V
- Długość przewodu zasilającego: 200 cm


Sensor Washbasin tap deck-mounted without temperature control (230V)

- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Movable aerator
- 45 cm supply hoses
- No temperature control
- Power supply - 230/6V adapter
- Power cord length: 200 cm



Alternatywny aerator zmniejszający przepływ / Alternative aerator to reduce flow

| KOD / CODE | EAN | PRODUKT / PRODUCT |
|------------|---------------|-------------------|
| ABA24PS1 | 5908212060698 | AERATOR 1,9 L/MIN |
| ABA4PS4 | 5908212070628 | AERATOR 4,5 L/MIN |

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BQH N28V | 5907650875178 | ● nero |



Przepływ przy zastosowaniu aeratorów / Flow with the use of aerators



DEANTE


Bateria umywalkowa sensorowa stojąca z regulacją temperatury (230V)

- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- Wężyki 45 cm
- Regulacja temperatury na korpusie
- Zasilanie - zasilacz 230/6 V
- Długość przewodu zasilającego: 120 cm



Sensor washbasin tap deck-mounted with temperature control (230V)

- Flow class Z - 0-9 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- 45 cm supply hoses
- Temperature control placed on the body
- Power supply - 230/6V adapter
- Power cord length: 120 cm

Alternatywny aerator zmniejszający przepływ / Alternative aerator to reduce flow

| KOD / CODE | EAN | PRODUKT / PRODUCT |
|------------|---------------|-------------------|
| ABA24PS1 | 5908212060698 | AERATOR 1,9 L/MIN |
| ABAZ4PS4 | 5908212070628 | AERATOR 4,5 L/MIN |

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BCH 029V | 5908212053997 | chrom / chrome |


Przepływ przy zastosowaniu aeratorów / Flow with the use of aerators


DEANTE


Bateria umywalkowa sensorowa stojąca z regulacją temperatury (4xAA)

- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- Wężyki 45 cm
- Regulacja temperatury na korpusie
- Zasilanie - 4 baterie AA (LR6) 1,5V



Sensor washbasin tap deck-mounted with temperature control (4xAA)

- Flow class Z - 0-9 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- 45 cm supply hoses
- Temperature control placed on the body
- Power supply - 4 AA batteries (LR6) 1.5V

Alternatywny aerator zmniejszający przepływ / Alternative aerator to reduce flow

| KOD / CODE | EAN | PRODUKT / PRODUCT |
|------------|---------------|-------------------|
| ABA24PS1 | 5908212060698 | AERATOR 1,9 L/MIN |
| ABAZ4PS4 | 5908212070628 | AERATOR 4,5 L/MIN |

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BCH 029R | 5908212046272 | chrom / chrome |


Przepływ przy zastosowaniu aeratorów / Flow with the use of aerators


BATERIE TYPU PRESS

Self-closing taps

Baterie z głowicą z mechanicznym zamknięciem czasowym przeznaczone są do instalacji w toaletach publicznych. Ich stosowanie zmniejsza zużycie wody, co z kolei przekłada się na mniejsze koszty eksploatacji. Kompletując wyposażenie do łazienek publicznych nie można zapomnieć o estetyce tych pomieszczeń. Odpowiednio dobrana armatura będzie nie tylko funkcjonalna i odporna na intensywne użytkowanie, ale również stanie się ozdobą wnętrza. Baterie typu Press zostały wyposażone w aerator zapewniający napowietrzenie strumienia wody.

Taps equipped with time shut-off cartridges are intended for installation in public restrooms. Their use reduces water consumption, which in turn results in lower exploitation costs. When picking equipment used in public bathrooms, it is crucial not to forget about the aesthetics of such places. Properly selected fittings will not only be functional and resistant to intensive use but will also become a perfect decoration of the interior. Self-closing push-button taps have been equipped with an aerator introducing air into the water stream.


PRESS


**Bateria umywalkowa
czasowa**
 stojąca z regulacją temperatury

- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- Wężyki 35 cm
- Bateria wyposażona w zawory zwrotne
- Zamknięcie czasowe 15s
- Regulacja temperatury w korpusie
- Wężyk GZ M10/GW 1/2"

Timed washbasin tap
 deck-mounted with temperature
 control

- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- 35 cm supply hoses
- Backflow valves included
- Time-delayed closure 15s
- Temperature control placed in the body
- GZ M10/GW 1/2" hose



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BBH 028R | 5908212081921 | chrom / chrome |


PRESS


**Bateria umywalkowa
czasowa**
 stojąca bez regulacji temperatury

- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- Zamknięcie czasowe 15s
- Aerator antykradzieżowy
- Wężyk przyłączeniowy w komplecie


Timed Washbasin tap
 deck-mounted without temperature
 control

- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- Time-delayed closure 15s
- Anti-theft aerator
- Supply hose included



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BBH 028L | 5908212081891 | chrom / chrome |

PRESS



Bateria natryskowa czasowa podtynkowa


- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- Zamknięcie czasowe 25s

Timed shower tap concealed

- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group II - up to 30 dB
- Time-delayed closure 25s

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BBH 048L | 5908212081914 | chrom / chrome |

PRESS



Bateria pisuarowa czasowa ścienna

- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- Głowica z zamknięciem czasowym
- Klasa przepływu 1,5 l

Timed urinal tap wall-mounted

- Acoustic group II - up to 30 dB
- Cartridge with timed closing
- Flow class 1,5l

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BCH 098L | 5908212051023 | chrom / chrome |



PRESS





Mieszacz termostatyczny centralny

- Głowica termostatyczna
- Grupa akustyczna II - do 30 dB
- Maksymalna temperatura wody na wejściu 100°C
- Możliwość blokady zmiany temperatury
- Możliwość podłączenia do 4 baterii natryskowych BBH 048L/BCH 048L przy min. ciśnieniu na wejściu 3 bar
- Możliwość podłączenia do 4 baterii umywalkowych BBH 028L/BCH 028L i BQH X28R/BQH X28V przy min. ciśnieniu na wejściu 3 bar
- Przepływ 3m³/h, przyłącza 1"
- Regulacja temperatury w zakresie 30-65°C
- Zalecane ciśnienie robocze 1-5 bar
- Bateria wyposażona w zawory zwrotne

Central thermostatic mixer

- Thermostatic valve
- Acoustic group II - up to 30 dB
- The maximum inlet water temperature 100°C
- Possibility to lock the temperature adjustment
- The possibility to connect up to 4 BBH 048L/BCH 048L shower taps with a min. inlet pressure of 3 bar
- The possibility to connect up to 4 BBH 028L/BCH 028L and BQH X28R/BQH X28V shower taps with a min. inlet pressure of 3 bar
- Flow rate 3m³/h, 1" connection
- Temperature control in the range of 30-65 °C
- Recommended operating pressure 1-5 bar
- Backflow valves included



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|---|
| BCH 1X3T | 5908212051153 |  mosiądz / brass |

BATERIE TYPU VITAL

Vital taps

Przykładem komfortowej obsługi i dostępności do poboru wody są baterie z przedłużoną dźwignią clinic, w których można włączyć lub wyłączyć wypływ wody łokciem lub przedramieniem. Taka funkcja umożliwia wygodne korzystanie, otwieranie i zamykanie dopływu i pobierania wody. Baterie typu Vital pozwalają na zachowanie maksymalnej higieny i czystości dłoni podczas pracy.

An example of comfortable functioning and accessibility to the water supply is the taps with a lengthened clinic handle that can be operated with an elbow or a forearm. Such a function ensures convenient use and easy turning the water on and off. Vital taps allow maximum hand hygiene and cleanliness during operation.


ALPINIA


Bateria umywalkowa
 stojąca jednouchwytywa z dźwignią
 Clinic

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack okrągły z przelewem
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm


Washbasin tap
 deck-mounted, single-handle with Clinic
 handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round with overflow
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses


Alternatywny aerator zmniejszający przepływ
 / Alternative aerator to reduce flow

| KOD / CODE | EAN | PRODUKT / PRODUCT |
|------------|---------------|-------------------|
| ABA24PS1 | 5908212060698 | AERATOR 1,9 L/MIN |

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH | |
|------------|---------------|----------------------|---|
| BGA 020C | 5908212081778 | chrom / chrome | |
| BGA 021C | 5908212078068 | chrom / chrome | Korek click-clack okrągły z przelewem Click-clack plug, round with overflow |
| BGAE021C | 5908212086353 | chrom / chrome | Korek click-clack okrągły z przelewem Click-clack plug, round with overflow ECO-aerator 4,5 l/min |

Przepływ przy zastosowaniu aeratorów
 / Flow with the use of aerators



ALPINIA


Bateria natryskowa
 ścienna jednouchwytywa z dźwignią
 Clinic

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu B - 19,8-25,2 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB

Shower tap
 wall-mounted, single-handle with
 Clinic handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class B - 19,8-25,2 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BGA 040C | 5908212078075 | chrom / chrome |

CYNIA



Bateria umywalkowa


stojąca jednouchwytywa z dźwignią Clinic

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Korek click-clack okrągły z przelewem
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap

deck-mounted, single-handle with Clinic handle

- 35 mm ceramic cartridge
- Click-clack plug, round with overflow
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



Alternatywny aerator zmniejszający przepływ


/ Alternative aerator to reduce flow

| KOD / CODE | EAN | PRODUKT / PRODUCT |
|------------|---------------|-------------------|
| ABA24PS1 | 5908212060698 | AERATOR 1,9 L/MIN |
| ABAZ4PS4 | 5908212070628 | AERATOR 4,5 L/MIN |

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BCY 021C | 5908212088487 | chrom / chrome |

Przepływ przy zastosowaniu aeratorów

/ Flow with the use of aerators



CORIO



Bateria umywalkowa


stojąca jednouchwytywa z dźwignią Clinic

- Głowica ceramiczna 40 mm
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap


deck-mounted, single-handle with Clinic handle

- 40 mm ceramic cartridge
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



Przepływ przy zastosowaniu aeratorów

/ Flow with the use of aerators



Alternatywny aerator zmniejszający przepływ

/ Alternative aerator to reduce flow

| KOD / CODE | EAN | PRODUKT / PRODUCT |
|------------|---------------|-------------------|
| ABA24PS1 | 5908212060698 | AERATOR 1,9 L/MIN |
| ABAZ4PS4 | 5908212070628 | AERATOR 4,5 L/MIN |

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BFC 020C | 5908212098967 | chrom / chrome |

CORIO




Bateria umywalkowa
stojąca jednouchwytkowa z dźwignią
Clinic i 2-stopniową ECO-głowicą


- Głowica ceramiczna 40 mm
- Klasa przepływu Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap
deck-mounted, single-handle with Clinic
handle and with 2-step ECO-cartridge

- 40 mm ceramic cartridge
- Flow class Z - 4-9 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses



Przepływ dla głowicy II stopniowej
/ Flow of the 2-step cartridge



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BFCE020C | 5908212098974 | chrom / chrome |

CORIO




Bateria umywalkowa
ścienna jednouchwytkowa z dźwignią
Clinic


- Głowica ceramiczna 40 mm
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB

Washbasin tap
wall-mounted, single-handle with
Clinic handle

- 40 mm ceramic cartridge
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB




Przepływ przy zastosowaniu aeratorów
/ Flow with the use of aerators



Alternatywny aerator zmniejszający przepływ
/ Alternative aerator to reduce flow

| KOD / CODE | EAN | PRODUKT / PRODUCT |
|------------|---------------|-------------------|
| ABA24PS1 | 5908212060698 | AERATOR 1,9 L/MIN |
| ABAZ4PS4 | 5908212070628 | AERATOR 4,5 L/MIN |

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BFC 050C | 5908212098950 | chrom / chrome |



CORIO

**Bateria natryskowa**



ścienna jednouchwytowa z dźwignią Clinic i 2-stopniową ECO-głowicą

- Głowica ceramiczna 40 mm
- Klasa przepływu B - 19,8-25,2 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB

Shower tap

wall-mounted, single-handle with Clinic handle and with 2-step ECO-cartridge

- 40 mm ceramic cartridge
- Flow class B - 19,8-25,2 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB

**Przepływ dla głowicy II stopniowej**
/ Flow of the 2-step cartridge

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BFCE040C | 5908212098844 | chrom / chrome |

VITAL

**Bateria umywalkowa**



stojąca jednouchwytowa z dźwignią Clinic

- Głowica ceramiczna 40 mm
- Korek automatyczny
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Wężyki 45 cm

Washbasin tap

deck-mounted, single-handle with Clinic handle

- 40 mm ceramic cartridge
- Pop-up waste
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- 45 cm supply hoses

**Przepływ przy zastosowaniu aeratorów**
/ Flow with the use of aerators**Alternatywny aerator zmniejszający przepływ**
/ Alternative aerator to reduce flow


| KOD / CODE | EAN | PRODUKT / PRODUCT |
|------------|---------------|-------------------|
| ABA24PS1 | 5908212060698 | AERATOR 1,9 L/MIN |
| ABA24PS4 | 5908212070628 | AERATOR 4,5 L/MIN |

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BDS 021C | 5908212012666 | chrom / chrome |


korek click-clack umywalkowy, czyszczony od góry, z syfonem (NHC 010C)
click-clack plug for washbasins, easy-clean, with waste kit (NHC 010C)



Jak działają korki Click-clack / How Click-clack plugs work



Dobór odpowiedniego korka do umywalki, z przelewem lub bez przelewu, jest niezwykle istotny. Poniższe ilustracje obrazują niewłaściwie dobrany korek do umywalki.
Choosing the right washbasin plug, with or without overflow, is extremely important. The illustrations below show an incorrectly selected washbasin plug.



KORKI UMYWALKOWE

Washbasin plugs

Wybierając umywalkę i baterię trzeba pamiętać o detalu, jakim jest korek zamykający odpływ. Odpowiednio dobrany będzie idealnie pasować i doskonale spełniać swoją funkcję. Kształt i kolor korka warto dopasować do innych elementów wyposażenia łazienki.

When choosing a washbasin and a tap, you must remember about one detail, which is the plug closing the drain. When properly selected, it will fit perfectly and fulfill its function. The shape and color of the plug should be matched with other elements of the bathroom equipment.




Korek click-clack
umywalkowy, bez przelewu

- Gwint 1 1/4"
- Materiał: mosiądz

Click-clack plug
for washbasins, without overflow

- 1 1/4" thread
- Material: brass



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NHC 010A | 5907650823438 | chrom / chrome |
| NHC B10A | 5908212069295 | nero |




Korek click-clack
umywalkowy, z przelewem

- Gwint 1 1/4"
- Materiał: mosiądz

Click-clack plug
for washbasins, with overflow

- 1 1/4" thread
- Material: brass



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NHC 010B | 5907650823445 | chrom / chrome |
| NHC B10B | 5908212069288 | nero |




Korek click-clack
umywalkowy, bez przelewu

- Gwint 1 1/4"
- Materiał: mosiądz

Click-clack plug
for washbasins, without overflow

- 1 1/4" thread
- Material: brass



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NHC 011A | 5907650823452 | chrom / chrome |
| NHC B11A | 5908212069318 | nero |




Korek click-clack
umywalkowy, z przelewem

- Gwint 1 1/4"
- Materiał: mosiądz

Click-clack plug
for washbasins, with overflow

- 1 1/4" thread
- Material: brass



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NHC 011B | 5907650823469 | chrom / chrome |
| NHC B11B | 5908212069301 | nero |




Korek click-clack
umywalkowy, ceramiczny, z tuleją

- Gwint 1 1/4"
- Pasuje do umywalk z przelewem i bez przelewu
- Materiał: mosiądz i ceramika

Click-clack plug
for washbasins, ceramic, with sleeve

- 1 1/4" thread
- Fits washbasins with and without overflow
- Material: brass and ceramic



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NHC C10U | 5908212080276 | biały / white |




Korek click-clack
umywalkowy, uniwersalny, z tuleją

- Gwint 1 1/4"
- Pasuje do umywalk z przelewem i bez przelewu
- Materiał: mosiądz

Click-clack plug
for washbasins, universal, with sleeve

- 1 1/4" thread
- Fits washbasins with and without overflow
- Material: brass



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NHC 010U | 5908212070574 | chrom / chrome |
| NHC D10U | 5908212097885 | titanium |
| NHC Z10U | 5907650874706 | złoty / gold |





Korek click-clack


umywalkowy uniwersalny, z tuleją

- Gwint 1 1/4"
- Pasuje do umywalki z przelewem i bez przelewu
- Materiał: miedź

Click-clack plug

for washbasins, universal, with sleeve

- 1 1/4" thread
- Fits washbasins with and without overflow
- Material: brass



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NHC 011U | 5908212070581 | chrom / chrome |

DEANTE



Korek click-clack

umywalkowy, z przelewem


- Gwint 1 1/4"



Click-clack plug

for washbasins, with overflow

- 1 1/4" thread



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NHC 010P | 5907650874546 | chrom / chrome |
| NHC N10P | 5907650874553 | nero |



Korek click-clack


umywalkowy, czyszczony od góry, z syfonem

- Pasuje do umywalki z przelewem


Click-clack plug

for washbasins, easy-clean, with waste kit

- Fits washbasins with overflow



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NHC 010C | 5908212062210 | chrom / chrome |



bateria umywalkowa ARNIKA (BQA Z20M), umywalka granitowa
 nabladowa CORREO (CQR AU6S), korek click-clack (NHC Z10U)
 washbasin tap ARNIKA (BQA Z20M), granite countertop
 washbasin CORREO (CQR AU6S), click-clack plug (NHC Z10U)



deszczownia z baterią natryskową HIACYNT (NAC A1QM)
shower column with shower tap HIACYNT (NAC A1QM)

DESZCZOWNIE

Shower columns

Elegancka deszczownia to idealny wybór dla każdej nowoczesnie urządzonej łazienki, a także dla wszystkich osób, które preferują kąpiel pod prysznicem. Dzięki możliwości regulacji strumienia wody i jego większego rozproszenia, krople wody nie tylko myją, ale i delikatnie masują ciało. Duży wybór deszczowni o różnych kształtach pozwoli osiągnąć bardzo dobry i estetyczny efekt.

An elegant shower column is an ideal product for any modern bathroom and a perfect choice for all those who prefer showering to bathing. Thanks to the possibility of adjusting the water jet and its increased dispersion, water drops not only wash but also gently massage the body. A large selection of shower columns in various shapes will allow achieving a very pleasing and aesthetic effect.

JASMIN



Deszczownia z baterią wannową termostaticzną z ruchomą wylewką


- Drążek o regulowanej wysokości 1100-1450 mm
- Stalowa głowica natryskowa
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy Platinum 150 cm
- Blokada temperatury 38°
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Ruchoma wylewka o zasięgu 120 mm
- Wylewka wannowa pełniąca funkcję przełącznika natrysku

Shower column with thermostatic bath tap with swivel spout

- Sliding bar with adjustable height 1100-1450 mm
- Steel overhead shower
- 3-function hand shower
- Platinum shower hose 150 cm
- Temperature lock at 38°
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- Movable spout with a range of 120 mm
- Bath spout that functions as a shower switch



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 01GT | 5908212095119 | chrom / chrome |



ALPINIA



Deszczownia z baterią wannową z ruchomą wylewką


- Drążek o regulowanej wysokości 1280-1635 mm
- Stalowa głowica natryskowa
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy Platinum 150 cm
- Ceramiczna głowica baterii 35 mm
- Zmiana funkcji za pomocą przycisku w słuchawce
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Ruchoma wylewka o zasięgu 110 mm
- Wylewka wannowa pełniąca funkcję przełącznika natrysku

Shower column with mixer bath tap with swivel spout

- Sliding bar with adjustable height 1280-1635 mm
- Steel overhead shower
- 3-function hand shower
- Platinum shower hose 150 cm
- 35 mm ceramic cartridge
- Change of stream type by pressing the button on the hand shower
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- Movable spout with a range of 110 mm
- Bath spout that functions as a shower switch



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 01AM | 5908212058923 | chrom / chrome |



TEMISTO





Deszczownia z baterią wannową

- Drążek o regulowanej wysokości 900-1500 mm
- Mosiężna głowica natryskowa
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy 150 cm
- Ceramiczna głowica baterii 90°
- Ruchomy aerator
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Projektant: Michał Łój

Shower column with mixer bath tap

- Sliding bar with adjustable height 900-1500 mm
- Brass overhead shower
- 1-function hand shower
- Steel shower hose 150 cm
- Ceramic cartridge 90°
- Movable aerator
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- Designer: Michał Łój



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 01QT | 5908212084281 | ● chrom / chrome |

TEMISTO





Deszczownia z baterią wannową


- Drążek o regulowanej wysokości 900-1500 mm
- Mosiężna głowica natryskowa
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy 150 cm
- Ceramiczna głowica baterii 90°
- Ruchomy aerator
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Projektant: Michał Łój

Shower column with mixer bath tap

- Sliding bar with adjustable height 900-1500 mm
- Brass overhead shower
- 1-function hand shower
- Steel shower hose 150 cm
- Ceramic cartridge 90°
- Movable aerator
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- Designer: Michał Łój



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC N1QT | 5908212084298 | ● nero |



TEMISTO





Deszczownia z baterią wannową

- Drążek o regulowanej wysokości 900-1500 mm
- Mosiężna głowica natryskowa
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy 150 cm
- Ceramiczna głowica baterii 90°
- Ruchomy aerator
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Projektant: Michał Łój

Shower column with mixer bath tap

- Sliding bar with adjustable height 900-1500 mm
- Brass overhead shower
- 1-function hand shower
- Steel shower hose 150 cm
- Ceramic cartridge 90°
- Movable aerator
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- Designer: Michał Łój



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|---|
| NAC M1QT | 5908212084304 |  mosiądz / brass |

CORIANDER





Deszczownia z baterią wannową

- Drążek o regulowanej wysokości 1100-1450 mm
- Chromowana głowica natryskowa
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy 150 cm, rozciągliwy
- Ceramiczna głowica baterii 35 mm
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki

Shower column with mixer bath tap

- Sliding bar with adjustable height 1100-1450 mm
- Chrome-plated overhead shower
- 1-function hand shower
- Steel shower hose 150 cm, extensible
- 35 mm ceramic cartridge
- Adjustable height and slope angle of the hand shower



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|--|
| NAC 01JM | 5908212042960 |  chrom / chrome |

TEMISTO




Deszczownia z baterią natryskową

- Drążek o regulowanej wysokości 900-1500 mm
- Mosiężna głowica natryskowa
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy 150 cm
- Ceramiczna głowica baterii 90°
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Projektant: Michał Łój

Shower column with tap

- Sliding bar with adjustable height 900-1500 mm
- Brass overhead shower
- 1-function hand shower
- Steel shower hose 150 cm
- Ceramic cartridge 90°
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- Designer: Michał Łój



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 04QT | 5908212084311 | ● chrom / chrome |

TEMISTO




Deszczownia z baterią natryskową


- Drążek o regulowanej wysokości 900-1500 mm
- Mosiężna głowica natryskowa
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy 150 cm
- Ceramiczna głowica baterii 90°
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Projektant: Michał Łój

Shower column with tap

- Sliding bar with adjustable height 900-1500 mm
- Brass overhead shower
- 1-function hand shower
- Steel shower hose 150 cm
- Ceramic cartridge 90°
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- Designer: Michał Łój



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC N4QT | 5908212084328 | ● nero |



TEMISTO




Deszczownia z baterią natryskową

- Drążek o regulowanej wysokości 900-1500 mm
- Mosiężna głowica natryskowa
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy 150 cm
- Ceramiczna głowica baterii 90°
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Projektant: Michał Łój

Shower column with tap

- Sliding bar with adjustable height 900-1500 mm
- Brass overhead shower
- 1-function hand shower
- Steel shower hose 150 cm
- Ceramic cartridge 90°
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- Designer: Michał Łój



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC M4QT | 5908212084335 | mosiądz / brass |

ARNIKA




Deszczownia z baterią natryskową

- Drążek o regulowanej wysokości 825-1210 mm
- Stalowa głowica natryskowa
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy Platinum 150 cm
- Ceramiczna głowica baterii 35 mm
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Asymetryczne ustawienie drążka względem baterii
- Wygodne pokrętła zamiast standardowej dźwigni
- Projektant: Małgorzata Petelicka

Shower column with mixer tap

- Sliding bar with adjustable height 825-1210 mm
- Steel overhead shower
- 1-function hand shower
- Platinum shower hose 150 cm
- Ceramic cartridge 35 mm
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- Asymmetrical position of the shower bar in relation to the mixer
- Convenient knobs instead of a standard handle
- Designer: Małgorzata Petelicka



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 01QK | 5908212053201 | chrom / chrome |

ARNIKA




Deszczownia

z baterią natryskową

- Drążek o regulowanej wysokości 950-1210 mm
- Stalowa głowica natryskowa
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy Nero 150 cm
- Ceramiczna głowica baterii 35 mm
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Asymetryczne ustawienie drążka względem baterii
- Wygodne pokrętła zamiast standardowej dźwigni
- Projektant: Małgorzata Petelicka

Shower column with mixer tap

- Sliding bar with adjustable height 950-1210 mm
- Steel overhead shower
- 1-function hand shower
- Nero shower hose 150 cm
- Ceramic cartridge 35 mm
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- Asymmetrical position of the shower bar in relation to the mixer
- Convenient knobs instead of a standard handle
- Designer: Małgorzata Petelicka



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC N1QK | 5908212076415 | ● nero |

ARNIKA




Deszczownia

z baterią natryskową

- Drążek mosiężny o regulowanej wysokości 825-1210 mm
- Mosiężna głowica natryskowa
- Słuchawka mosiężna 1-funkcyjna z funkcją COOL OUT (nie nagrzewa się podczas użytkowania)
- Wąż natryskowy 150 cm
- Ceramiczna głowica baterii 35 mm
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Asymetryczne ustawienie drążka względem baterii
- Wygodne pokrętła zamiast standardowej dźwigni
- Projektant: Małgorzata Petelicka

Shower column with mixer tap

- Brass sliding bar with adjustable height 825-1210 mm
- Brass overhead shower
- 1-function brass hand shower with COOL OUT function (does not heat up during use)
- Shower hose 150 cm
- Ceramic cartridge 35 mm
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- Asymmetrical position of the shower bar in relation to the mixer
- Convenient knobs instead of a standard handle
- Designer: Małgorzata Petelicka



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC D1QK | 5908212097755 | ● titanium |




ARNIKA

**Deszczownia z baterią natryskową**

- Drążek mosiężny o regulowanej wysokości 825-1210 mm
- Mosiężna głowica natryskowa
- Słuchawka 3-funkcyjna
- Wąż natryskowy stalowy 150 cm
- Ceramiczna głowica baterii 35 mm
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Asymetryczne ustawienie drążka względem baterii
- Wygodne pokrętki zamiast standardowej dźwigni

Shower column with mixer tap

- Brass sliding bar with adjustable height 825-1210 mm
- Brass overhead shower
- 3-function hand shower
- Steel shower hose 150 cm
- Ceramic cartridge 35 mm
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- Asymmetrical position of the shower bar in relation to the mixer
- Convenient knobs instead of a standard handle



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC Z1QK | 5907650877325 | złoty / gold |


AGAWA

**Deszczownia z baterią natryskową**

- Drążek mosiężny o regulowanej wysokości 860-1190 mm
- Stalowa głowica natryskowa
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy Platinum 150 cm
- Ceramiczna głowica baterii 35 mm
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki

Shower column with mixer tap

- Brass sliding bar with adjustable height 860-1190 mm
- Steel overhead shower
- 3-function hand shower
- Platinum shower hose 150 cm
- 35 mm ceramic cartridge
- Adjustable height and slope angle of the hand shower



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|----------------|----------------------|
| NAC 01QG | 05908212083758 | chrom / chrome |

HIACYNT




Deszczownia z baterią natryskową

- Drążek mosiężny o regulowanej wysokości 900-1200 mm
- Stalowa głowica natryskowa
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy 175 cm, rozciągliwy
- Ceramiczna głowica baterii 35 mm
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Projektant: Małgorzata Petelicka

Shower column with mixer tap

- Brass sliding bar with adjustable height 900-1200 mm
- Steel overhead shower
- 1-function hand shower
- Steel shower hose 175 cm, extensible
- 35 mm ceramic cartridge
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- Designer: Małgorzata Petelicka



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 01QM | 5908212036211 | chrom / chrome |

HIACYNT




Deszczownia z baterią natryskową

- Drążek mosiężny o regulowanej wysokości 1100-1200 mm
- Stalowa głowica natryskowa
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy Nero 150 cm
- Ceramiczna głowica baterii 35 mm
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Projektant: Małgorzata Petelicka

Shower column with mixer tap

- Brass sliding bar with adjustable height 1100-1200 mm
- Steel overhead shower
- 1-function hand shower
- Nero shower hose 150 cm
- 35 mm ceramic cartridge
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- Designer: Małgorzata Petelicka



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC N1QM | 5908212076422 | nero |

HIACYNT




Deszczownia z baterią natryskową

- Drażek mosiężny o regulowanej wysokości 900-1200 mm
- Stalowa głowica natryskowa
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy Bianco 150 cm
- Ceramiczna głowica baterii 35 mm
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Projektant: Małgorzata Petelicka


Shower column with mixer tap

- Brass sliding bar with adjustable height 900-1200 mm
- Steel overhead shower
- 1-function hand shower
- Bianco shower hose 150 cm
- 35 mm ceramic cartridge
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- Designer: Małgorzata Petelicka



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|------------------------------|
| NAC A1QM | 5908212088401 | <input type="radio"/> bianco |

DESZCZOWNIE Z BATERIĄ NATRYSKOWĄ / SHOWER COLUMNS WITH TAP



deszczownia z baterią natryskową HIACYNT (NAC A1QM), półka wieszana na kabinę MOKKO (ADM A54K), półka narożna podwójna MOKKO (ADM A541), kabina prysznicowa KERRIA PLUS (KTS 030P + KTS 030P)
 shower column with shower tap HIACYNT (NAC A1QM), hanging shower cabin shelf MOKKO (ADM A54K), double corner shelf MOKKO (ADM A541), shower cabin KERRIA PLUS (KTS 030P + KTS 030P)



CORIO





Deszczownia z baterią natryskową

- Drążek o regulowanej wysokości 900-1200 mm
- Chromowana głowica natryskowa, 2-funkcyjna
- 5-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy 150 cm
- Ceramiczna głowica baterii 40 mm
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki

Shower column with mixer tap

- Sliding bar with adjustable height 900-1200 mm
- Chrome-plated overhead shower, 2-function
- 5-function hand shower
- Steel shower hose 150 cm
- 40 mm ceramic cartridge
- Adjustable height and slope angle of the hand shower



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 019M | 5908212031742 | chrom / chrome |

CORIO




Deszczownia z baterią natryskową


- Drążek o regulowanej wysokości 900-1200 mm
- Chromowana głowica natryskowa, 2-funkcyjna
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy 150 cm
- Ceramiczna głowica baterii 40 mm
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki

Shower column with mixer tap

- Sliding bar with adjustable height 900-1200 mm
- Chrome-plated overhead shower, 2-function
- 3-function hand shower
- Steel shower hose 150 cm
- 40 mm ceramic cartridge
- Adjustable height and slope angle of the hand shower



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 01EM | 5908212053409 | chrom / chrome |




CORIO SQUARE

**Deszczownia z baterią natryskową**

- Drążek o regulowanej wysokości 900-1115 mm
- Stalowa głowica natryskowa
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy 150 cm
- Ceramiczna głowica baterii 40 mm
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki

Shower column with mixer tap

- Sliding bar with adjustable height 900-1115 mm
- Steel overhead shower
- 1-function hand shower
- Steel shower hose 150 cm
- 40 mm ceramic cartridge
- Adjustable height and slope angle of the hand shower



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 01PM | 5908212083208 | chrom / chrome |


ABELIA

**Deszczownia z baterią natryskową termostatyczną**

- Drążek o regulowanej wysokości 1100-1300 mm
- Stalowa głowica natryskowa
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy 175 cm, rozciągliwy
- Blokada temperatury 38°
- Regulacja kąta nachylenia słuchawki

Shower column with thermostatic tap

- Sliding bar with adjustable height 1100-1300 mm
- Steel overhead shower
- 1-function hand shower
- Steel shower hose 175 cm, extensible
- Temperature lock at 38°
- Adjustable slope angle of the hand shower



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 01TT | 5908212023754 | chrom / chrome |

JASMIN




Deszczownia z baterią natryskową termostatyczną

- Drążek o regulowanej wysokości 825-1210 mm
- Stalowa głowica natryskowa
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy Nero 150 cm
- Blokada temperatury 38°
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki

Shower column with thermostatic tap

- Sliding bar with adjustable height 825-1210 mm
- Steel overhead shower
- 3-function hand shower
- Nero shower hose 150 cm
- Temperature lock at 38°
- Adjustable height and slope angle of the hand shower



KOD / CODE EAN WYKOŃCZENIE / FINISH

NAC N4GT 5908212097953 ● nero



kabina prysznicowa ARNIKA (KQA 046P),
deszczownia z baterią natryskową
termostatyczną JASMIN (NAC N4GT),
półka ścienna MOKKO (ADM N511)

shower cabin ARNIKA (KQA 046P),
shower column with thermostatic tap JASMIN
(NAC N4GT), wall-mounted shelf MOKKO
(ADM N511)

CORIO




Deszczownia

- Drążek o regulowanej wysokości 875-1190 mm
- Chromowana głowica natryskowa 2-funkcyjna
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy 150 cm
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Wąż przyłączeniowy do baterii 50 cm

Shower column

- Sliding bar with adjustable height 875-1190 mm
- Chrome-plated overhead shower, 2-function
- 3-function hand shower
- Steel shower hose 150 cm
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- 50 cm connection hose



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 019K | 5908212027035 | chrom / chrome |

FLOKS




Deszczownia

- Drążek o regulowanej wysokości 800-1250 mm
- Chromowana głowica natryskowa 1-funkcyjna
- Wąż natryskowy stalowy 150 cm
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Wąż przyłączeniowy do baterii 50 cm

Shower column

- Sliding bar with adjustable height 800-1250 mm
- Chrome-plated overhead shower, 1-function
- Steel shower hose 150 cm
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- 50 cm connection hose



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 01FK | 5908212039434 | chrom / chrome |





panel natryskowy z baterią termostatyczną
JAGUAR INDUSTRIO (NQI 351T)
shower panel with thermostatic tap JAGUAR
INDUSTRIO (NQI 351T)

PANELE NATRYSKOWE

Shower panels

Nowoczesny panel prysznicowy oferuje na pewno więcej udogodnień niż tradycyjny zestaw natryskowy. Elegancką powierzchnię panelu łazienkowego zdobią liczne pokrętła służące regulacji temperatury wody, jej ciśnienia, rodzaju hydromasażu czy siły strumienia wody. Instalując panel prysznicowy w swojej kabinie, zapewnimy sobie przyjemne i wzmacniające ciało doznania podczas kąpieli.

A modern shower panel certainly offers more comforts than a traditional shower set. The elegant surface of the bathroom panel is decorated with numerous knobs for adjusting the temperature of the water, its pressure, type of hydro-massage, or strength of the water stream. By installing the shower panel in your cabin, you will gain a pleasant experience, energizing the body while taking a shower.

MULTIBOX



Panel natryskowy z baterią termostatyczną


- Zintegrowana głowica natryskowa
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy 150 cm, rozciągliwy
- Blokada temperatury 38°
- Dwie zintegrowane dysze natryskowe
- Dodatkowy uchwyt do montażu słuchawki na ścianie

Shower panel with thermostatic tap

- Integrated overhead shower
- 1-function hand shower
- Steel shower hose 150 cm, extensible
- Temperature lock at 38°
- Two integrated body showers
- Additional hand shower holder to be installed on the wall



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| N00 051T | 5908212050538 | chrom / chrome |



JAGUAR INDUSTRIO



Panel natryskowy z baterią termostatyczną


- Zintegrowana głowica natryskowa
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy 150 cm, rozciągliwy
- Blokada temperatury 38°
- 3 mosiężne dysze natryskowe 1-funkcyjne o zmiennym kącie nachylenia
- Podświetlenie strumieni wody diodami LED napędzanymi hydrodynamem
- Dodatkowy uchwyt do montażu słuchawki na ścianie
- Projektant: Paweł Dudziak

Shower panel with thermostatic tap

- Integrated overhead shower
- 1-function hand shower
- Steel shower hose 150 cm, extensible
- Temperature lock at 38°
- Three 1-function brass body showers with variable slope angle
- Overhead shower with LED lights powered by a hydro dynamo
- Additional hand shower holder to be installed on the wall
- Designer: Paweł Dudziak



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------------------|
| NQI 351T | 5907650822776 | aluminium-czerń / aluminum-black |





panel natryskowy z baterią termostatyczną
MULTIBOX (NOO 051T)

shower panel with thermostatic tap
MULTIBOX (NOO 051T)





zestaw natryskowy z drążkiem KARBO (NCC B51K), bateria natryskowa HIACYNT (BQH N40M), półka narożna VITAL (NIV B41K)
shower set with sliding bar (NCC B51K), shower tap HIACYNT (BQH N40M), corner shelf VITAL (NIV B41K)

ZESTAWY NATRYSKOWE

Shower sets

Zestaw prysznicowy to najprostsza i jednocześnie najpopularniejsza forma natrysku. Jest bardzo uniwersalny i gwarantuje wysoką funkcjonalność, przy jednoczesnym zachowaniu spójności stylistycznej.

A shower set is the simplest and, at the same time, the most popular form of a shower system. It is universal and guarantees high functionality while maintaining stylistic consistency.

ARNIKA



**Zestaw natryskowy podtynkowy, z drążkiem**

- Drążek mosiężny 950 mm
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy Platinum, 150 cm
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Mosiężny uchwyt na słuchawkę, mosiężne uchwyty mocujące do ściany
- Klasa przepływu A - 12-15 l/min

**Shower set concealed, with sliding bar**

- Brass sliding bar 950 mm
- 3-function hand shower
- Platinum shower hose 150 cm
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- Brass hand shower holder, brass wall mounting brackets
- Flow class A - 12-15 l/min

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|--|
| NQA 061K | 5907650878810 |  chrom / chrome |



ARNIKA



**Zestaw natryskowy podtynkowy, z drążkiem**

- Drążek mosiężny 950 mm
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy Nero, 150 cm
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Mosiężny uchwyt na słuchawkę, mosiężne uchwyty mocujące do ściany
- Klasa przepływu A - 12-15 l/min

**Shower set concealed, with sliding bar**

- Brass sliding bar 950 mm
- 3-function hand shower
- Nero shower hose 150 cm
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- Brass hand shower holder, brass wall mounting brackets
- Flow class A - 12-15 l/min

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|--|
| NQA N61K | 5907650878827 |  nero |




ARNIKA



**Zestaw natryskowy podtynkowy, z drążkiem**

- Drążek mosiężny 950 mm
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy, 150 cm
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Mosiężny uchwyt na słuchawkę, mosiężne uchwyty mocujące do ściany
- Klasa przepływu A - 12-15 l/min

**Shower set concealed, with sliding bar**

- Brass sliding bar 950 mm
- 3-function hand shower
- Shower hose 150 cm
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- Brass hand shower holder, brass wall mounting brackets
- Flow class A - 12-15 l/min

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|--|
| NQA D61K | 5907650878896 |  titanium |



ARNIKA




Zestaw natryskowy z drążkiem

- Drążek mosiężny 800 mm
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy Golden 150 cm
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Mosiężny uchwyt na słuchawkę, mosiężne uchwyty mocujące do ściany
- Klasa przepływu A - 12-15 l/min

Shower set with sliding bar

- Brass sliding bar 800 mm
- 3-function hand shower
- Golden shower hose 150 cm
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- Brass hand shower holder, brass wall mounting brackets
- Flow class A - 12-15 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NQA Z51K | 5907650876335 | złoty / gold |

ANEMON BIS




Zestaw natryskowy z drążkiem

- Drążek mosiężny 800 mm
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy Nero 150 cm
- Zmiana funkcji za pomocą przycisku w słuchawce
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Mosiężny uchwyt na słuchawkę, mosiężne uchwyty mocujące do ściany
- Klasa przepływu A - 12-15 l/min

Shower set with sliding bar

- Brass sliding bar 800 mm
- 3-function hand shower
- Nero shower hose 150 cm
- Change of stream type by pressing the button on the hand shower
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- Brass hand shower holder, brass wall mounting brackets
- Flow class A - 12-15 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NCZ N51K | 5907650873860 | nero |

JASMIN




Zestaw natryskowy z drążkiem

- Drążek stalowy 684 mm o regulowanym rozstawie mocowań
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy Nero 150 cm
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Klasa przepływu A - 12-15 l/min

Shower set with sliding bar

- Steel bar 684 mm with adjustable mounting spacing
- 3-function hand shower
- Nero shower hose 150 cm
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- Flow class A - 12-15 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NGJ N51K | 5907650873822 | nero |



KARBO




Zestaw natryskowy z drążkiem

- Drążek z włókna węglowego 900 mm
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy Nero 150 cm
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Drążek i słuchawka wykonane z trwałego i lekkiego karbonu
- Klasa przepływu Z - 7,2-12 l/min

Shower set with sliding bar

- Carbon sliding bar 900 mm
- 1-function hand shower
- Nero shower hose 150 cm
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- Sliding bar and hand shower made of durable and light carbon
- Flow class Z - 7,2-12 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NCC B51K | 5908212066836 | ● czarny / black |

ALPINIA




Zestaw natryskowy z drążkiem

- Drążek mosiężny 800 mm
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy Platinum 150 cm
- Zmiana funkcji za pomocą przycisku w słuchawce
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Mosiężny uchwyt na słuchawkę, mosiężne uchwyty mocujące do ściany
- Klasa przepływu A - 12-15 l/min

Shower set with sliding bar

- Brass sliding bar 800 mm
- 3-function hand shower
- Platinum shower hose 150 cm
- Change of stream type by pressing the button on the hand shower
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- Brass hand shower holder, brass wall mounting brackets
- Flow class A - 12-15 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NGA 051K | 5908212082058 | ● chrom / chrome |

KALIA




Zestaw natryskowy z drążkiem

- Drążek mosiężny 800 mm
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy Platinum 150 cm
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Mosiężny uchwyt na słuchawkę, mosiężne uchwyty mocujące do ściany
- Klasa przepływu A - 12-15 l/min

Shower set with sliding bar

- Brass sliding bar 800 mm
- 3-function hand shower
- Platinum shower hose 150 cm
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- Brass hand shower holder, brass wall mounting brackets
- Flow class A - 12-15 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NGK 051K | 5908212082065 | ● chrom / chrome |

QUADRO




Zestaw natryskowy z drążkiem

- Drążek mosiężny 770 mm
- 5-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy 170 cm, rozciągliwy
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Praktyczna chromowana półka na kosmetyki, z wieszakami
- Klasa przepływu S - 15-20 l/min

Shower set with sliding bar

- Brass sliding bar 770 mm
- 5-function hand shower
- Steel shower hose 170 cm, extensible
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- Practical chrome-plated shelf with hooks
- Flow class S - 15-20 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NCQ 051K | 5907650822097 | chrom / chrome |

STORCZYK




Zestaw natryskowy z drążkiem

- Drążek 788 mm
- 2-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy Silver 150 cm
- Zmiana funkcji za pomocą przycisku w słuchawce
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Praktyczna chromowana półka
- Klasa przepływu Z - 7,2-12 l/min

Shower set with sliding bar

- Sliding bar 788 mm
- 2-function hand shower
- Silver shower hose 150 cm
- Change of stream type by pressing the button on the hand shower
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- Practical chrome-plated shelf
- Flow class Z - 7,2-12 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NCS 051K | 5908212001905 | chrom / chrome |

FLOKS




Zestaw natryskowy z drążkiem

- Drążek 655 mm
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy 150 cm
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Klasa przepływu Z - 7,2-12 l/min

Shower set with sliding bar

- Sliding bar 655 mm
- 3-function hand shower
- Steel shower hose 150 cm
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- Flow class Z - 7,2-12 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NGF 051K | 5908212010457 | chrom / chrome |




DILL

**Zestaw natryskowy z drążkiem**

- Drążek 607 mm
- Regulowany rozstaw mocowań
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy Silver 150 cm
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Klasa przepływu A - 12-15 l/min

Shower set with sliding bar

- Sliding bar 607 mm
- Adjustable fixing distance
- 3-function hand shower
- Silver shower hose 150 cm
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- Flow class A - 12-15 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NCD 051K | 5907650824398 | chrom / chrome |

AVIS




2x

Zestaw natryskowy z drążkiem

- Drążek 650 mm
- Regulowany rozstaw mocowań
- 5-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy 150 cm, rozciągliwy
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Klasa przepływu Z - 7,2-12 l/min

Shower set with sliding bar

- Sliding bar 650 mm
- Adjustable fixing distance
- 5-function hand shower
- Steel shower hose 150 cm, extensible
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- Flow class Z - 7,2-12 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NGV 051K | 5908212069134 | chrom / chrome |


VITAL

**Zestaw natryskowy z drążkiem**

- Drążek 684 mm
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy 150 cm
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Drążek ze stali polerowanej, pełniący funkcję uchwytu (udźwig 100 kg), słuchawka z dużym przełącznikiem funkcji umożliwiającym korzystnie osobom o zmniejszonej precyzji ruchu oraz systemem gripshift
- Klasa przepływu A - 12-15 l/min

Shower set with sliding bar

- Sliding bar 684 mm
- 3-function hand shower
- Steel shower hose 150 cm
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- Polished steel sliding bar serving also as a grab bar (lifting capacity 100 kg), hand shower with a big and convenient function switch for people with lower mobility precision and Gripshift system
- Flow class A - 12-15 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NIV 051K | 5908212039236 | stal / steel |



zestaw natryskowy z drążkiem VITAL (NIV 051K), siedzisko przyścienne, półtransparentne VITAL (NIV 051D)
shower set with sliding bar VITAL (NIV 051K), wall seat, semitransparent VITAL (NIV 051D)



ROUND




Drążek natryskowy

- Drążek 704 mm
- Regulowany rozstaw mocowań
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
- Szybki montaż, zatrzaski mocujące z możliwością wypięcia drążka do czyszczenia,

Shower rail

- Sliding bar 704 mm
- Adjustable fixing distance
- Adjustable height and slope angle of the hand shower
- Quick installation, mounting clasp locks give the possibility of removing the bar for cleaning



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NOR 051D | 5908212057322 | chrom / chrome |



Mydelniczka


do deszczowni i zestawów natryskowych

- Adaptery do drążków w komplecie
- Do drążków natryskowych o średnicy: 19/22/24/25 mm
- Materiał: PVC
- Pełni funkcję półki

Soap dish

for shower columns and shower sets

- Adapters for different shower bars included
- Universal for shower bars with a diameter of 19/22/24/25 mm
- Material: PVC
- Serves as a shelf



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| ANM 001K | 5908212054598 | chrom / chrome |



Uchwyt słuchawki prysznicowej


do deszczowni i zestawów natryskowych

- Easy-on - możliwość montażu bez konieczności zdejmowania drążka
- Do drążków o średnicy 22/23/24 i 25 mm
- Przesuwany
- Ruchomy
- Materiał: ABS

Hand shower holder

for shower columns and shower sets

- Easy-on - can be mounted without removing the bar
- For shower bars with a diameter of 22/23/24/25 mm
- Sliding
- Rotatable
- Material: ABS



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| ANM 021U | 5908212082188 | chrom / chrome |
| ANM N21U | 5907650873747 | nero |

AVIS




Zestaw natryskowy 1-punktowy

- 5-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy 150 cm, rozciągliwy
- Regulacja kąta nachylenia słuchawki
- Klasa przepływu Z - 7,2-12 l/min

Shower set with fixed bracket

- 5-function hand shower
- Steel shower hose 150 cm, extensible
- Adjustable slope angle of the hand shower
- Flow class Z - 7,2-12 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NGV 041K | 5908212069141 | chrom / chrome |

AVIS




Zestaw natryskowy 1-punktowy

- 5-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy Nero, 150 cm
- Regulacja kąta nachylenia słuchawki
- Klasa przepływu Z - 7,2-12 l/min

Shower set with fixed bracket

- 5-function hand shower
- Nero shower hose 150 cm
- Adjustable slope angle of the hand shower
- Flow class Z - 7,2-12 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NGV N41K | 5908212083192 | nero |

SQUARE




Zestaw natryskowy 1-punktowy

- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy 150 cm
- Regulacja kąta nachylenia słuchawki
- Klasa przepływu A - 12-15 l/min

Shower set with fixed bracket

- 1-function hand shower
- Steel shower hose 150 cm
- Adjustable slope angle of the hand shower
- Flow class A - 12-15 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NOQ 041K | 5908212050767 | chrom / chrome |


ROUND


**Zestaw natryskowy
1-punktowy**

- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy 150 cm
- Regulacja kąta nachylenia słuchawki
- Klasa przepływu Z - 7,2-12 l/min

**Shower set
with fixed bracket**

- 1-function hand shower
- Steel shower hose 150 cm
- Adjustable slope angle of the hand shower
- Flow class Z - 7,2-12 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NOR 041K | 5908212050774 | chrom / chrome |


HIACYNT


**Zestaw natryskowy
1-punktowy**

- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy 175 cm
- Regulacja kąta nachylenia słuchawki
- Klasa przepływu A - 12-15 l/min

**Shower set
with fixed bracket**

- 1-function hand shower
- Steel shower hose 175 cm
- Adjustable slope angle of the hand shower
- Flow class A - 12-15 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NQH 041K | 5908212037089 | chrom / chrome |


DALIA


**Zestaw natryskowy
1-punktowy**

- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy 150 cm
- Uchwyt punktowy mocowany na przysawkę, możliwość montażu na płytkach lub ścianie kabiny prysznicowej, łatwy montaż bez nawiercania otworów, możliwość szybkiej zmiany położenia
- Klasa przepływu Z - 7,2-12 l/min

**Shower set
with fixed bracket**

- 3-function hand shower
- Steel shower hose 150 cm
- Suction pad wall bracket, can be mounted on tiles or shower cabin walls, easy installation without drilling holes, possibility of a quick location change
- Flow class Z - 7,2-12 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NDD 041K | 5907650826040 | chrom / chrome |

BIDETTA




Zestaw natryskowy 1-punktowy typu bidetta

- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż 150 cm
- Słuchawka start-stop
- Klasa przepływu A - 12-15 l/min

Shower set with fixed bracket and bidetta-type hand shower

- 1-function hand shower
- Hose 150 cm
- Start-stop hand shower
- Flow class A - 12-15 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| ANW 041B | 5908212059388 | chrom / chrome |

BIDETTA




Zestaw natryskowy typu bidetta z przytącem kątowym ON/OFF i uchwytem na słuchawkę

- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa z funkcją COOL OUT (nie nagrzewa się podczas użytkowania)
- Wąż 150 cm
- Słuchawka start-stop
- Materiał: mosiądz
- Klasa przepływu Z - 7,2-12 l/min

Shower set bidetta-type with angled hose connector ON/OFF and hand shower holder

- 1-function, with COOL OUT function (does not heat up during use)
- Hose 150 cm
- Start-stop hand shower
- Material: brass
- Flow class Z - 7,2-12 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| ANW 051B | 5908212097632 | chrom / chrome |
| ANW N51B | 5907650874539 | nero |

ZESTAWY NATRYSKOWE PUNKTOWE / SHOWER SETS WITH FIXED BRACKET




Przytącze kątowe z półką i zestawem natryskowym


- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy Platinum 150 cm
- Półka ze stali nierdzewnej

Angle connection with shelf and shower set

- 1-function hand shower
- Platinum shower hose 150 cm
- Stainless steel shelf



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 056K | 5908212094884 | chrom / chrome |





kabina walk-in KERRIA PLUS (KTS N38P + KTS N38P), komplet podtynkowy z boxem termostatycznym DEANTE (BXYZNEBT), półka wisząca na kabine MOKKO (ADM N53K), półka narożna podwójna MOKKO (ADM N541), odpływ liniowy z rusztem pod płytki (KOS 008A)

walk-in shower cabin KERRIA PLUS (KTS N38P + KTS N38P), concealed shower set with a thermostatic box DEANTE (BXYZNEBT), hanging shower cabin shelf MOKKO (ADM N53K), double corner shelf MOKKO (ADM N541), linear drain with grate to be mounted under tiles (KOS 008A)

KOMPLETY Z BOXEM PODTYNKOWYM

Sets with a concealed BOX

Szukając kompleksowego wyposażenia łazienki, warto zwrócić uwagę na gotowy komplet z BOXem podtynkowym. To uniwersalne i elastyczne rozwiązanie pozwoli zaoszczędzić cenny czas, ale też zyskać pewność, że wszystkie elementy będą doskonale do siebie pasować.

When looking for comprehensive bathroom equipment, it is worth paying attention to the ready-made set with a concealed BOX. This universal and flexible solution will not only save valuable time but will also ensure a perfect match between all elements.

ZALETY BOXA PODTYNKOWEGO / ADVANTAGES OF A CONCEALED BOX

Wiemy, że potrzeby ludzi zmieniają się w czasie ich życia. Dlatego konstrukcja nowego BOXa jest uniwersalna, aby umożliwić wymianę komponentów baterii mieszaczkowej na termostaticzną i odwrotnie. Brak konieczności wymiany całego modułu podtynkowego i łatwa zamiana rozet, dźwigni czy pokręteł umożliwiają zmianę aranżacji łazienki w każdym momencie użytkowania, dużo mniejszym kosztem.

We know that people's needs change during their lives. Therefore, the design of the new BOX is universal to allow the replacement of the mixer tap components with thermostatic ones and vice versa. No need to replace the entire flush-mounted module and, at the same time, easy exchange of covering plates, handles or knobs allow you to change the arrangement of your bathroom at any time and at a much lower cost.

WYGODA MONTAŻU

/ CONVENIENCE
OF INSTALLATION

możesz zainstalować BOX już teraz, a elementy zewnętrzne wybrać w dowolnym momencie

/ you can install the BOX right now and select the external components at any time

NAJLEPSZE MATERIAŁY

/ THE BEST MATERIALS

wszystkie elementy zostały wykonane z wysokiej jakości materiałów: miedzi i tworzywa o najlepszych właściwościach i wysokogatunkowego tworzywa

/ all elements are made of high-quality materials: best quality brass and polymer compounds.

PONADczasowość

/ TIMELESSNESS

w przyszłości łatwo zmienisz aranżację, wymieniając elementy zewnętrzne

/ in the future, you can easily change the arrangement by replacing external elements




JEDNA OBUDOWA – DWIE MOŻLIWOŚCI

/ ONE CASING – TWO POSSIBILITIES


Uniwersalna obudowa BOXa umożliwia wymianę w dowolnym momencie klasycznej baterii mieszaczkowej na termostaticzną i odwrotnie.

One, universal casing allows the replacement of the mixer tap components with thermostatic ones and vice versa.



Element termostaticzny

A thermostatic element



Klasyczny element funkcyjny

A classic function element





CZY WIESZ ŻE.. GŁOWICA NATRYSKOWA POWINNA BYĆ ZAMONTOWANA MIN. 15 CM NAD TWOJĄ GŁOWĄ .

DID YOU KNOW?... THE SHOWER HEAD SHOULD BE MOUNTED AT LEAST 15 CM ABOVE YOUR HEAD.

FUNKCJONALNOŚĆ

/ FUNCTIONALITY

zachowujesz dostęp do mechanizmu wewnątrz BOXa, nawet po zakończeniu instalacji

/ you keep access to the mechanism inside the BOX – even after installation

OCHRONA PRZED ZABRUDZENIAMI

/ PROTECTION AGAINST DIRT

zamykana obudowa zabezpiecza mechanizm baterii podczas robót budowlanych

/ the closable casing protects the mechanism during construction works

KOMPLEMENTARNOŚĆ

/ COMPLEMENTARITY

do zewnętrznych komponentów BOXa – rozety i dźwigni – z łatwością dobierzesz baterie łazienkowe z tej samej serii oraz produkty uzupełniające

/ you can easily match external BOX components – the covering plate and the lever – with bathroom taps from the same series or with complementary products

MOŻLIWOŚĆ WYBORU

/ AVAILABLE OPTIONS

do BOXa termostatycznego możesz podłączyć jeden, dwa lub trzy źródła wypływu wody; klasyczny BOX mieszaczowy można łączyć z dwoma lub trzema źródłami wypływu

/ you can connect one, two or three types of water shower heads to a thermostatic BOX; a classic mixing BOX can be connected with two or three types

Poznaj wszystkie zalety BOXów i zobacz, jak łatwy jest ich montaż:

Find out more about all the advantages of BOXes at:


www.deante.pl/box



BOX SKROJONY NA MIARĘ / BOX MADE-TO-MEASURE

Zewnętrzne komponenty BOXa – rozety i dźwignie – są dostępne w różnych kształtach i trzech kolorach: klasycznym chromie, wyrazistej, matowej czerni oraz matowej bieli. Z łatwością dobierzesz idealnie do nich pasujące baterie umywalkowe i bidetowe z tej samej serii. Tak urządzona łazienka będzie harmonijna i spójna stylistycznie.

External BOX components – the covering plate and the lever – are available in different shapes and three colours: classic chrome, bold, matte black and matte white. You can easily choose perfectly matching basin and bidet taps from the same series. Such a bathroom will be harmonious and stylistically coherent.




Korpus BOXa podtynkowego mieszaczowego z przetącnikiem natrysku


- Klasa przepływu B - 19,8-25,2 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB

Mixer concealed BOX body with shower diverter

- Flow class B - 19,8-25,2 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BXY M44M | 5908212092217 | mosiądz / brass |




Korpus BOXa podtynkowego termostatycznego z przetącnikiem natrysku

- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB

Thermostatic concealed BOX body with shower diverter

- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BXY M44T | 5908212092224 | mosiądz / brass |

element zewnętrzny do BOXa mieszaczowego AZALIA (BXY 0DAM), wylewka wannowa CASCADA (NAC 081K), przyłącze kątowe (NAC 051K), słuchawka prysznicowa AGAWA (NQG 051S), wąż natryskowy DEANTE (NDA P51W)

external element for mixer BOX AZALIA (BXY 0DAM), bathtub spout CASCADA (NAC 081K), angled hose connector (NAC 051K), hand shower AGAWA (NQG 051S), shower hose DEANTE (NDA P51W)




BOX podtynkowy mieszaczowy z przetłącznikiem natrysku

- Głowica ceramiczna 35 mm
- Klasa przepływu B - 19,8-25,2 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Bateria wyposażona w zawory zwrotne
- 3-funkcyjny przetłącznik natrysku z możliwością blokady na 2 funkcje

Mixer concealed BOX with shower diverter

- 35 mm ceramic cartridge
- Flow class B - 19,8-25,2 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- Backflow valves included
- 3-function diverter with possible lock on 2 functions



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BXY X44M | 5908212079362 | mosiądz / brass |




BOX podtynkowy termostatyczny z przetłącznikiem natrysku


- Głowica termostatyczna
- Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20 dB
- Bateria wyposażona w zawory zwrotne
- Blokada temperatury 38°C
- 3-funkcyjny przetłącznik natrysku z możliwością blokady na 1 lub 2 funkcje

Thermostatic concealed BOX with shower diverter

- Thermostatic valve
- Flow class S - 15-19,8 l/min
- Acoustic group I - up to 20 dB
- backflow valves included
- Temperature lock at 38°C
- 3-function diverter with possible lock on 1 or 2 functions



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BXY X44T | 5908212079379 | mosiądz / brass |




BOX – NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI TWORZENIA

/ BOX – UNLIMITED POSSIBILITIES OF CREATING

BOXy podtynkowe można dowolnie konfigurować, tworząc produkt idealny. W pierwszej kolejności zdecyduj, czy w łazience ma zostać zamontowany BOX mieszaczowy czy termostatyczny. Nie obawiaj się – jeśli w przyszłości zmienisz zdanie, bez problemu wymienisz komponent wewnątrz BOXa. Następnie wystarczy dobrać kształt rozety i dźwigni oraz odbiorniki wody.

Concealed BOXes can be freely composed in order to create an ideal product. First, decide whether the bathroom is to be fitted with a mixing or a thermostatic BOX. Do not be afraid – if you change your mind in the future, you will be able to replace the component inside the BOX. Then you will just have to select the shape of the covering plate and the handle and pick the water receivers.



AZALIA

Komplet natryskowy z BOXem mieszaczowym

- BOX podtynkowy mieszaczowy z przełącznikiem natrysku (BXY X44M)
- Element natynkowy do BOXa mieszaczowego (BXY ODAM)
- 2-funkcyjna stalowa głowica natryskowa (NAC 096K)
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa (NGA 051S)
- Wąż natryskowy, 150 cm (NDA P51W)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC 053K)

Shower set concealed with a mixing BOX


- Concealed mixing BOX with shower switch
- Mixing BOX component (BXY ODAM)
- 2-function steel overhead shower (NAC 096K)
- 3-function hand shower
- Shower hose, 150 cm (NDA P51W)
- Connection with hand shower holder (NAC 053K)



ZAWIERA BOX PODTYNKOWY / CONCEALED BOX INCLUDED



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BXY0DAM | 5908212084939 | chrom / chrome |



! SZCZEGÓLNE INFORMACJE O POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTACH ZNAJDUJĄ SIĘ W ROZDZIALE PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

DETAILED INFORMATION ON INDIVIDUAL ELEMENTS CAN BE FOUND IN THE COMPLEMENTARY PRODUCTS CHAPTER

AZALIA

Komplet wannowy z BOXem mieszaczowym

- BOX podtynkowy mieszaczowy z przełącznikiem natrysku (BXY X44M)
- Element natynkowy do BOXa mieszaczowego (BXY ODAM)
- Wylewka wannowa składana (NAC 084K)
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa (NGA 051S)
- Wąż natryskowy, 150 cm (NDA P51W)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC 052K)

Bath set concealed with a mixing BOX


- Concealed mixing BOX with shower switch
- Mixing BOX component (BXY ODAM)
- Foldable bath spout (NAC 084K)
- 3-function hand shower
- Shower hose, 150 cm (NDA P51W)
- Connection with hand shower holder (NAC 052K)



ZAWIERA BOX PODTYNKOWY / CONCEALED BOX INCLUDED



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BXYZ0DAM | 5908212084922 | chrom / chrome |



HIACYNT



ZAWIERA
BOX
PODTYNKOWY
/ CONCEALED
BOX
INCLUDED


Komplet natryskowy z BOXem mieszczącym

- BOX podtynkowy mieszczący z przełącznikiem natrysku (BXY X44M)
- Element natynkowy do BOXa mieszczącego (BXY 0QHM)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC 047K)
- Stalowa głowica natryskowa (NAC 009K)
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa (NQH 051S)
- Wąż natryskowy, 150 cm (NDA P51W)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC 051K)

Shower set concealed with a mixing BOX

- Concealed mixing BOX with shower switch (BXY X44M)
- Mixing BOX component (BXY 0QHM)
- Wall-mounted shower arm (NAC 047K)
- Steel overhead shower (NAC 009K)
- 1-function hand shower (NQH 051S)
- Shower hose, 150 cm (NDA P51W)
- Connection with hand shower holder (NAC 051K)

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BXYZ0QHM | 5908212084861 | chrom / chrome |



! SZCZEGÓLNE INFORMACJE O POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTACH ZNAJDUJĄ SIĘ W ROZDZIALE **PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE**

DETAILED INFORMATION ON INDIVIDUAL ELEMENTS CAN BE FOUND IN **THE COMPLEMENTARY PRODUCTS CHAPTER**

HIACYNT



ZAWIERA
BOX
PODTYNKOWY
/ CONCEALED
BOX
INCLUDED


Komplet natryskowy z BOXem mieszczącym

- BOX podtynkowy mieszczący z przełącznikiem natrysku (BXY X44M)
- Element natynkowy do BOXa mieszczącego (BXY NQHM)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC N47K)
- Stalowa głowica natryskowa (NAC 209K)
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa (XDCH2SLZ1)
- Wąż natryskowy, 150 cm (XNCH0PLD1)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC N51K)

Shower set concealed with a mixing BOX

- Concealed mixing BOX with shower switch (BXY X44M)
- Mixing BOX component (BXY NQHM)
- Wall-mounted shower arm (NAC N47K)
- Steel overhead shower (NAC 209K)
- 1-function hand shower (XDCH2SLZ1)
- Shower hose, 150 cm (XNCH0PLD1)
- Connection with hand shower holder (NAC N51K)

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BXYZNQHM | 5908212084878 | nero |



HIACYNT



Komplet natryskowy z BOXem mieszczącym


- BOX podtynkowy mieszczący z przełącznikiem natrysku (BXY X44M)
- Element natynkowy do BOXa mieszczącego (BXY AQHM)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC A40K)
- Stalowa głowica natryskowa (NAC 605K)
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa (NQH A51S)
- Wąż natryskowy, 150 cm (NDA A51W)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC A51K)

Shower set concealed with a mixing BOX

- Concealed mixing BOX with shower switch (BXY X44M)
- Mixing BOX component (BXY AQHM)
- Wall-mounted shower arm (NAC A40K)
- Steel overhead shower (NAC 605K)
- 1-function hand shower (NQH A51S)
- Shower hose, 150 cm (NDA P51W)
- Connection with hand shower holder (NAC A51K)



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BXYZAQHM | 5908212097137 | ○ bianco |



! SZCZEGÓLNE INFORMACJE O POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTACH ZNAJDUJĄ SIĘ W ROZDZIALE PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE
 DETAILED INFORMATION ON INDIVIDUAL ELEMENTS CAN BE FOUND IN THE COMPLEMENTARY PRODUCTS CHAPTER

HIACYNT



Komplet wannowy z BOXem mieszczącym



- BOX podtynkowy mieszczący z przełącznikiem natrysku (BXY X44M)
- Element natynkowy do BOXa mieszczącego (BXY OQHM)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC O47K)
- Stalowa głowica natryskowa (NAC O03K)
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa (NGA O51S)
- Wąż natryskowy, 150 cm (NDA P51W)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC O51K)
- Syfon wannowy napętniający (NHC O40B)

Bath set concealed with a mixing BOX

- Concealed mixing BOX with shower switch
- Mixing BOX component (BXY OQHM)
- Wall-mounted shower arm (NAC O47K)
- Steel overhead shower (NAC O03K)
- 3-function hand shower
- Shower hose, 150 cm (NDA P51W)
- Connection with hand shower holder (NAC O51K)
- Bath filling waste trap (NHC O40B)



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BXYSOQHM | 5908212084854 | ● chrom / chrome |





komplet natryskowy podtynkowy z BOXem termostatycznym ANEMON (BXYZNEAT), konsola stojąca (CST X60A), umywalka nabladowa TESS (CDS 6U6S), blat dębowy (CBL D61A), mydelniczka ścienna MOKKO (ADM N411), haczyk pojedynczy MOKKO (ADM N111), kabina prysznicowa ARNIKA (KQA 046P), półka wieszana na kabinę MOKKO (ADM N52K), półka ścienna MOKKO (ADM N511)


concealed shower set with thermostatic BOX ANEMON (BXYZNEAT), standing console (CST X60A), countertop washbasin TESS (CDS 6U6S), oak countertop (CBL D61A), wall-mounted soap dish MOKKO (ADM N411), single hook MOKKO (ADM N111), shower cabin ARNIKA (KQA 046P), hanging shower cabin shelf MOKKO (ADM N52K), wall-mounted shelf MOKKO (ADM N511)

Komplet natryskowy z BOXem termostatycznym

- BOX podtynkowy termostatyczny z przełącznikiem natrysku (BXY X44T)
- Element natryskowy do BOXa termostatycznego (BXY 0EAT)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC 046K)
- Stalowa głowica natryskowa (NAC 009K)
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa (NOQ 051S)
- Wąż natryskowy, 150 cm (NDA P51W)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC 053K)

Shower set concealed with a thermostatic BOX

- Concealed thermostatic BOX with shower switch (BXY X44T)
- Thermostatic BOX component (BXY 0EAT)
- Wall-mounted shower arm (NAC 046K)
- Steel overhead shower (NAC 009K)
- 1-function hand shower (NOQ 051S)
- Shower hose, 150 cm (NDA P51W)
- Connection with hand shower holder (NAC 053K)




KOD / CODE EAN WYKOŃCZENIE / FINISH

BXYZ0EAT 5908212084885 chrom / chrome



Komplet natryskowy z BOXem termostatycznym

- BOX podtynkowy termostatyczny z przekaźnikiem natrysku (BXY X44T)
- Element natynkowy do BOXa termostatycznego (BXY NEAT)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC N46K)
- Stalowa głowica natryskowa (NAC 209K)
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa (XDCA5SGN1)
- Wąż natryskowy, 150 cm (XNCH0PLD1)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC N53K)



Shower set concealed with a thermostatic BOX

- Concealed thermostatic BOX with shower switch (BXY X44T)
- Thermostatic BOX component (BXY NEAT)
- Wall-mounted shower arm (NAC N46K)
- Steel overhead shower (NAC 209K)
- 1-function hand shower (XDCA5SGN1)
- Shower hose, 150 cm (XNCH0PLD1)
- Connection with hand shower holder (NAC N53K)



ZAWIERA BOX PODTYNKOWY / CONCEALED BOX INCLUDED




| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BXYZNEAT | 5908212084892 | ● nero |



Komplet natryskowy z BOXem termostatycznym

- BOX podtynkowy termostatyczny z przekaźnikiem natrysku (BXY X44T)
- Element natynkowy do BOXa termostatycznego (BXY OECT)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC 049K)
- Stalowa głowica natryskowa (NAC 009K)
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa (NQH 051S)
- Wąż natryskowy, 150 cm (NDA P51W)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC 053K)



Shower set concealed with a thermostatic BOX

- Concealed thermostatic BOX with shower switch (BXY X44T)
- Thermostatic BOX component (BXY OECT)
- Wall-mounted shower arm (NAC 049K)
- Steel overhead shower (NAC 009K)
- 1-function hand shower (NQH 051S)
- Shower hose, 150 cm (NDA P51W)
- Connection with hand shower holder (NAC 053K)




ZAWIERA BOX PODTYNKOWY / CONCEALED BOX INCLUDED



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BXYZOECT | 5908212085950 | ● chrom / chrome |

! SZCZEGÓLNE INFORMACJE O POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTACH ZNAJDUJĄ SIĘ W ROZDZIALE PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE
 DETAILED INFORMATION ON INDIVIDUAL ELEMENTS CAN BE FOUND IN THE COMPLEMENTARY PRODUCTS CHAPTER





ZAWIERA
BOX
PODTYNKOWY
/ CONCEALED
BOX
INCLUDED




| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BXYZNECT | 5908212080771 | ● nero |

Komplet natryskowy z BOXem termostatycznym

- BOX podtynkowy termostatyczny z przełącznikiem natrysku (BXY X44T)
- Element natynkowy do BOXa termostatycznego (BXY NECT)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC N46K)
- Stalowa głowica natryskowa (NAC 209K)
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa (XDCH2SLZ1)
- Wąż natryskowy, 150 cm (XNCH0PLD1)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC N53K)

Shower set concealed with a thermostatic BOX

- Concealed thermostatic BOX with shower switch (BXY X44T)
- Thermostatic BOX component (BXY NECT)
- Wall-mounted shower arm (NAC N46K)
- Steel overhead shower (NAC 209K)
- 1-function hand shower (XDCH2SLZ1)
- Shower hose, 150 cm (XNCH0PLD1)
- Connection with hand shower holder (NAC N53K)



! SZCZEGÓLNE INFORMACJE O POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTACH ZNAJDUJĄ SIĘ W ROZDZIALE PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

DETAILED INFORMATION ON INDIVIDUAL ELEMENTS CAN BE FOUND IN THE COMPLEMENTARY PRODUCTS CHAPTER

Komplet natryskowy z BOXem termostatycznym

- BOX podtynkowy termostatyczny z przełącznikiem natrysku (BXY X44T)
- Element natynkowy do BOXa termostatycznego (BXY AECT)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC A40K)
- Stalowa głowica natryskowa (NAC 605K)
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa (NQH A51S)
- Wąż natryskowy, 150 cm (NDA A51W)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC A51K)

Shower set concealed with a thermostatic BOX


- Concealed thermostatic BOX with shower switch (BXY X44T)
- Thermostatic BOX component (BXY AECT)
- Wall-mounted shower arm (NAC A40K)
- Steel overhead shower (NAC 605K)
- 1-function hand shower (NQH A51S)
- Shower hose, 150 cm (NDA A51W)
- Connection with hand shower holder (NAC A51K)



ZAWIERA
BOX
PODTYNKOWY
/ CONCEALED
BOX
INCLUDED



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BXYZAECT | 5908212097144 | ○ bianco |



komplet podtynkowy z zestawem natryskowym ARNIKA (NAC N9QP),
kabina prysznicowa KERRIA PLUS (KTS N39P + KTSXN41P), półka ścienna
ROUND (ADR N511)

concealed shower set ARNIKA (NAC N9QP), shower cabin KERRIA PLUS
(KTS N39P + KTSXN41P), wall-mounted shelf ROUND (ADR N511)



KOMPLETY Z BATERIĄ PODTYNKOWĄ

Sets with a concealed tap

Urządzenie estetycznej i funkcjonalnej łazienki to nie lada wyzwanie. Komplet podtynkowy pozwala na stworzenie minimalistycznego wnętrza, oszczędzając cenne miejsce w niewielkiej łazience, są także łatwe do utrzymania w czystości. Zaprojektowana w ten sposób strefa relaksu będzie harmonijna, estetyczna i wygodna w użytkowaniu.

Arranging an aesthetic and functional bathroom is quite a challenge. Concealed shower sets allow creating a minimalist interior, saving valuable space in a small bathroom, and are also easy to keep clean. The relaxation zone designed in this way will be harmonious, aesthetic, and comfortable to use.

ZALETY BATERII PODTYNKOWYCH / ADVANTAGES OF CONCEALED TAPS

Baterie podtynkowe stanowią doskonałą alternatywę dla tradycyjnych baterii, różnią się jednak nieco budową i działaniem. W przeciwieństwie do standardowej armatury łazienkowej, baterie podtynkowe składają się z dwóch części: natynkowej i podtynkowej, które dopiero po zamontowaniu stają się całością.

Concealed taps are an excellent alternative to traditional taps, but they differ slightly in design and operation. Contrary to standard bathroom fittings, concealed taps consist of two parts: external and concealed, whose combination make the system complete.

bateria umywalkowa podtynkowa HIACYNT (BQH A54L), korek ceramiczny click-clack z tuleją (NHC C10U), umywalka nablatowa TESS (CDS 6U6S), kubek MOKKO (ADM A912), taca MOKKO (ADM N512)

concealed washbasin tap HIACYNT (BQH A54L), ceramic click-clack plug (NHC C10U), countertop washbasin TESS (CDS 6U6S), mug MOKKO (ADM A912), tray MOKKO (ADM N512)



KORZYŚCI MONTAŻU INSTALACJI PODTYNKOWEJ / BENEFITS OF A CONCEALED SYSTEM

KOMPLETNOŚĆ / COMPLETENESS

wszystkie baterie podtynkowe Deante zawierają w zestawie element podtynkowy i natynkowy

all Deante concealed mixers include a concealed and surface-mounted element

ESTETYKA / AESTHETICS

widoczna część natynkowa zazwyczaj stanowi niewielką, płaską powierzchnię, której utrzymanie w czystości nie sprawi problemu

the visible external element is usually a small, flat surface, which is easy to keep clean

FUNKCJONALNOŚĆ / FUNCTIONALITY


możliwość tworzenia różnorodnych kombinacji baterii podtynkowych z głowicami, słuchawkami, dyszami, czy wylewkami

the possibility of creating various combinations of concealed taps with shower heads, headphones, nozzles or spouts

OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA / SPACE-SAVING

wszystkie rury umieszczone są w ścianach i sufitach, a poszczególne elementy instalacji tam, gdzie będą najbardziej wydajne, dostępne i funkcjonalne

all pipes are placed in walls and ceilings, and individual elements of the installation - where they will be the most efficient, accessible and functional



SCHEMATY PODŁĄCZEŃ ŹRÓDEŁ WYPŁYWU WODY / CONNECTION DIAGRAMS FOR THE SOURCES OF WATER



BATERIA UMYWALKOWA PODTYNKOWA
/ CONCEALED WASHBASIN TAP



- Wypływ wody z jednego źródła z wylewką ścienną
- One source of water outflow with wall-mounted washbasin spout



BATERIA PODTYNKOWA BEZ PRZEŁĄCZNIKA FUNKCJI
/ CONCEALED SHOWER TAP WITHOUT SHOWER SWITCH



- Wypływ wody z jednego źródła z możliwością indywidualnego umiejscowienia podłączeń
- One source of water outflow with the possibility of individual placement of connections



BATERIA PODTYNKOWA Z PRZEŁĄCZNIKIEM FUNKCJI
/ CONCEALED SHOWER TAP WITH SHOWER SWITCH



- Wypływ wody z dwóch źródeł z możliwością indywidualnego umiejscowienia podłączeń
- Two sources of water outflow with the possibility of individual placement of connections

ANEMON BIS



click




| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 09MP | 5908212085608 | chrom / chrome |

Komplet natryskowy podtynkowy

- Bateria mieszaczowa z przełącznikiem natrysku (BBZ 044P)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC 049K)
- Stalowa głowica natryskowa (NAC 002K)
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa (NGA 051S)
- Wąż natryskowy, 150 cm (NDA P51W)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC 052K)

Shower set concealed

- Mixer tap with shower switch (BBZ 044P)
- Wall-mounted shower arm (NAC 049K)
- Steel overhead shower (NAC 002K)
- 3-function hand shower (NGA 051S)
- Shower hose, 150 cm (NDA P51W)
- Connection with hand shower holder (NAC 052K)



! SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTACH ZNAJDUJĄ SIĘ W ROZDZIALE **PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE**

DETAILED INFORMATION ON INDIVIDUAL ELEMENTS CAN BE FOUND IN **THE COMPLEMENTARY PRODUCTS CHAPTER**

ANEMON BIS



click




| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC N9MP | 5908212085615 | nero |

Komplet natryskowy podtynkowy

- Bateria mieszaczowa z przełącznikiem natrysku (BBZ N44P)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC N46K)
- Stalowa głowica natryskowa (NAC 209K)
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa (NGA N51S)
- Wąż natryskowy, 150 cm (XNCH0PLD1)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC N53K)

Shower set concealed

- Mixer tap with shower switch (BBZ N44P)
- Wall-mounted shower arm (NAC N46K)
- Steel overhead shower (NAC 209K)
- 3-function hand shower (NGA N51S)
- Shower hose, 150 cm (XNCH0PLD1)
- Connection with hand shower holder (NAC N53K)



ANEMON BIS



ZAWIERA ELEMENT PODTYNKOWY / CONCEALED ELEMENT INCLUDED




| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 09AP | 5908212035238 | chrom / chrome |

Komplet natryskowy podtynkowy

- Bateria mieszaczowa z przetącznikiem funkcji (BCZ 044P)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC 046K)
- Stałowa głowica natryskowa (NAC 005K)
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa (NOQ 051S)
- Wąż natryskowy stalowy rozciągliwy 150 cm (NDA 151W)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC 052K)

Shower set concealed

- Mixer tap with shower switch (BCZ 044P)
- Wall-mounted shower arm (NAC 046K)
- Steel overhead shower (NAC 005K)
- 1-function hand shower (NOQ 051S)
- Stainless steel extensible shower hose, 150 cm (NDA 151W)
- Connection with hand shower holder (NAC 052K)



! SZCZEGÓLNE INFORMACJE O POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTACH ZNAJDUJĄ SIĘ W ROZDZIALE **PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE**

DETAILED INFORMATION ON INDIVIDUAL ELEMENTS CAN BE FOUND IN **THE COMPLEMENTARY PRODUCTS CHAPTER**

ANEMON BIS



ZAWIERA ELEMENT PODTYNKOWY / CONCEALED ELEMENT INCLUDED




| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 09EP | 5908212085592 | chrom / chrome |

Komplet natryskowy podtynkowy

- Bateria mieszaczowa bez przetącznika natrysku (BBZ 044L)
- 2-funkcyjny zestaw natryskowy (NCS 051K)
- Przyłącze do węża (NAC 055K)

Shower set concealed

- Mixing shower tap without shower switch (BBZ 044L)
- 2-function shower set (NCS 051K)
- Hose connector (NAC 055K)



ARNIKA

Komplet natryskowy podtynkowy


- Bateria mieszaczowa z przetącznikiem natrysku (BQA 044P)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC 047K)
- Stalowa głowica natryskowa (NAC 003K)
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa (NOR 051S)
- Wąż natryskowy, 150 cm (NDA P51W)
- Przytącze z uchwytem na słuchawkę (NAC 051K)

Shower set concealed

- Mixer tap with shower switch (BQA 044P)
- Wall-mounted shower arm (NAC 047K)
- Steel overhead shower (NAC 003K)
- 1-function hand shower (NOR 051S)
- Shower hose, 150 cm (NDA P51W)
- Connection with hand shower holder (NAC 051K)



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 09QP | 5908212084694 | chrom / chrome |



! SZCZEGÓLNE INFORMACJE O POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTACH ZNAJDUJĄ SIĘ W ROZDZIALE **PRODUKTY UZUPEŁNIJĄCE**

DETAILED INFORMATION ON INDIVIDUAL ELEMENTS CAN BE FOUND IN **THE COMPLEMENTARY PRODUCTS CHAPTER**

ARNIKA

Komplet natryskowy podtynkowy


- Bateria mieszaczowa z przetącznikiem natrysku (BQA N44P)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC N47K)
- Stalowa głowica natryskowa (NAC 203K)
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa (XNC16SLP1)
- Wąż natryskowy, 150 cm (XNCH0PLD1)
- Przytącze z uchwytem na słuchawkę (NAC N51K)

Shower set concealed

- Mixer tap with shower switch (BQA N44P)
- Wall-mounted shower arm (NAC N47K)
- Steel overhead shower (NAC 203K)
- 1-function hand shower (XNC16SLP1)
- Shower hose, 150 cm (XNCH0PLD1)
- Connection with hand shower holder (NAC N51K)



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC N9QP | 5908212081273 | nero |



ARNIKA



ZAWIERA ELEMENT PODTYNKOWY / CONCEALED ELEMENT INCLUDED




| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC D9QP | 5908212096604 | titanium |

Komplet natryskowy podtynkowy

- Bateria mieszcząca z przelącznikiem natrysku (BQA D44P)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC D40K)
- Mosiężna głowica natryskowa (NAC D00K)
- 1-funkcyjna mosiężna słuchawka natryskowa (NOR D51S) z funkcją COOL OUT (nie nagrzewa się podczas użytkowania)
- Wąż natryskowy, 150 cm (NDA D51W)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC D51K)

Shower set concealed

- Mixer tap with shower switch (BQA D44P)
- Wall-mounted shower arm (NAC D40K)
- Brass overhead shower (NAC D00K)
- 1-function brass hand shower (NOR D51S) with COOL OUT function (does not heat up during use)
- Shower hose, 150 cm (NDA D51W)
- Connection with hand shower holder (NAC D51K)



! SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTACH ZNAJDUJĄ SIĘ W ROZDZIALE PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE
 DETAILED INFORMATION ON INDIVIDUAL ELEMENTS CAN BE FOUND IN THE COMPLEMENTARY PRODUCTS CHAPTER

ARNIKA



ZAWIERA ELEMENT PODTYNKOWY / CONCEALED ELEMENT INCLUDED





| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC Z9QP | 5907650877295 | złoty / gold |

Komplet natryskowy podtynkowy

- Bateria mieszcząca z przelącznikiem natrysku (BQA Z44P)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC Z40K)
- Mosiężna głowica natryskowa (NAC Z00K)
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa (NQA Z51S)
- Wąż natryskowy Gold, 150 cm (NDA Z51W)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC Z51K)

Shower set concealed

- Mixer tap with shower switch (BQA Z44P)
- Wall-mounted shower arm (NAC Z40K)
- Brass overhead shower (NAC Z00K)
- 3-function hand shower (NQA Z51S)
- Gold shower hose, 150 cm (NDA Z51W)
- Connection with hand shower holder (NAC Z51K)



ARNIKA



ZAWIERA
ELEMENT
PODTYNKOWY
/ CONCEALED
ELEMENT
INCLUDED




| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 09IP | 5908212085622 | chrom / chrome |

**Komplet natryskowy
podtynkowy**

- Bateria mieszcząca bez przełącznika natrysku (BQA 044L)
- 3-funkcyjny zestaw natryskowy (NGK 051K)
- Przyłącze do węża (NAC 054K)

**Shower set
concealed**

- Mixing shower tap without shower switch (BQA 044L)
- 3-function shower set (NGK 051K)
- Hose connector (NAC 054K)



! SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTACH ZNAJDUJĄ SIĘ W ROZDZIALE **PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE**

DETAILED INFORMATION ON INDIVIDUAL ELEMENTS CAN BE FOUND IN **THE COMPLEMENTARY PRODUCTS CHAPTER**

ARNIKA



ZAWIERA
ELEMENT
PODTYNKOWY
/ CONCEALED
ELEMENT
INCLUDED




| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC N9FP | 5908212085639 | nero |

**Komplet natryskowy
podtynkowy**

- Bateria mieszcząca bez przełącznika natrysku (BQA N44L)
- 1-funkcyjny zestaw natryskowy (NCC B51K)
- Przyłącze do węża (NAC N54K)

**Shower set
concealed**

- Mixing shower tap without shower switch (BQA N44L)
- 3-function shower set (NCC B51K)
- Hose connector (NAC N54K)



AGAWA




ZAWIERA
ELEMENT
POTYŃKOWY
/ CONCEALED
ELEMENT
INCLUDED

Komplet natryskowy podtynkowy

- Bateria mieszaczowa z przelącznikiem natrysku (BQG 045P)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC 040K)
- Stalowa głowica natryskowa (NAC 003K)
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa (NQG 051S)
- Wąż natryskowy, 150 cm (NDA P51W)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC 051K)

Shower set concealed

- Mixer tap with shower switch (BQG 045P)
- Wall-mounted shower arm (NAC 040K)
- Steel overhead shower (NAC 003K)
- 3-function hand shower (NQG 051S)
- Shower hose, 150 cm (NDA P51W)
- Connection with hand shower holder (NAC 051K)



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|----------------|----------------------|
| NAC 09NP | 05908212055014 | chrom / chrome |

! SZCZEGÓLNE INFORMACJE O POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTACH ZNAJDUJĄ SIĘ W ROZDZIALE PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

DETAILED INFORMATION ON INDIVIDUAL ELEMENTS CAN BE FOUND IN THE COMPLEMENTARY PRODUCTS CHAPTER

ALPINIA




ZAWIERA
ELEMENT
POTYŃKOWY
/ CONCEALED
ELEMENT
INCLUDED

Komplet natryskowy podtynkowy

- Bateria mieszaczowa z przelącznikiem natrysku (BGA 044P)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC 047K)
- Stalowa głowica natryskowa (NAC 002K)
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa (NGA 051S)
- Wąż natryskowy, 150 cm (NDA P51W)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC 051K)

Shower set concealed

- Mixer tap with shower switch (BGA 044P)
- Wall-mounted shower arm (NAC 047K)
- Steel overhead shower (NAC 002K)
- 3-function hand shower (NGA 051S)
- Shower hose, 150 cm (NDA P51W)
- Connection with hand shower holder (NAC 051K)



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 09LP | 5908212060407 | chrom / chrome |



CYNIA



ZAWIERA
ELEMENT
PODTYNKOWY
/ CONCEALED
ELEMENT
INCLUDED




| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 09BP | 5908212035221 | chrom / chrome |

Komplet natryskowy podtynkowy

- Bateria mieszaczowa z przełącznikiem natrysku (BCY 044P)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC 047K)
- Stalowa głowica natryskowa (NAC 003K)
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa (NOR 051S)
- Wąż natryskowy stalowy rozciągliwy, 150 cm (NDA 151W)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC 051K)

Shower set concealed

- Mixer tap with shower switch (BCY 044P)
- Wall-mounted shower arm (NAC 047K)
- Steel overhead shower (NAC 003K)
- 3-function hand shower (NOR 051S)
- Shower hose, 150 cm (NDA 151W)
- Connection with hand shower holder (NAC 051K)



! SZCZEGÓLNE INFORMACJE O POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTACH ZNAJDUJĄ SIĘ W ROZDZIALE **PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE**

DETAILED INFORMATION ON INDIVIDUAL ELEMENTS CAN BE FOUND IN **THE COMPLEMENTARY PRODUCTS CHAPTER**

JASMIN



ZAWIERA
ELEMENT
PODTYNKOWY
/ CONCEALED
ELEMENT
INCLUDED




| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 09JP | 5907650874072 | chrom / chrome |

Komplet natryskowy podtynkowy

- Bateria mieszaczowa z przełącznikiem natrysku (BGJ 044P)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC 047K)
- Stalowa głowica natryskowa (NAC 002K)
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa (NGA 051S)
- Wąż natryskowy, 150 cm (NDA P51W)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC 051K)

Shower set concealed

- Mixer tap with shower switch (BGJ 044P)
- Wall-mounted shower arm (NAC 047K)
- Steel overhead shower (NAC 002K)
- 3-function hand shower (NGA 051S)
- Shower hose, 150 cm (NDA P51W)
- Connection with hand shower holder (NAC 051K)



JASMIN



ZAWIERA
ELEMENT
PODTYNKOWY
/ CONCEALED
ELEMENT
INCLUDED




Komplet natryskowy podtynkowy

- Bateria mieszcząca z przetężnikiem natrysku (BGJ N44P)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC N47K)
- Stalowa głowica natryskowa (NAC 209K)
- 3-funkcyjna słuchawka natryskowa (NGA N51S)
- Wąż natryskowy Nero, 150 cm (XNCHOPLD1)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC N51K)

Shower set concealed

- Mixer tap with shower switch (BGJ N44P)
- Wall-mounted shower arm (NAC N47K)
- Steel overhead shower (NAC 209K)
- 3-function hand shower (NGA N51S)
- Nero shower hose, 150 cm (XNCHOPLD1)
- Connection with hand shower holder (NAC N51K)



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC N9JP | 5907650874089 | ● nero |

! SZCZEGÓLNE INFORMACJE O POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTACH ZNAJDUJĄ SIĘ W ROZDZIALE PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE
DETAILED INFORMATION ON INDIVIDUAL ELEMENTS CAN BE FOUND IN THE COMPLEMENTARY PRODUCTS CHAPTER

AZALIA



ZAWIERA
ELEMENT
PODTYNKOWY
/ CONCEALED
ELEMENT
INCLUDED




Komplet natryskowy podtynkowy


- Bateria mieszcząca z przetężnikiem natrysku (BDA 044P)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC 046K)
- Stalowa głowica natryskowa (NAC 009K)
- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa (NOQ 051S)
- Wąż natryskowy, 150 cm (NDA 351W)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC 052K)

Shower set concealed

- Mixer tap with shower switch (BDA 044P)
- Wall-mounted shower arm (NAC 046K)
- Steel overhead shower (NAC 009K)
- 1-function hand shower (NOQ 051S)
- Shower hose, 150 cm (NDA 351W)
- Connection with hand shower holder (NAC 052K)



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 09ZP | 5908212057063 | ● chrom / chrome |



AVIS



ZAWIERA
ELEMENT
PODTYNKOWY
/ CONCEALED
ELEMENT
INCLUDED

Komplet natryskowy podtynkowy

- Bateria mieszaczowa z przełącznikiem natrysku (BGV 044P)
- Wylewka ścienna natryskowa (NAC 047K)
- Głowica natryskowa (NAC 03EK)
- 5-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy stalowy rozciągliwy, 150 cm (NDA 051W)
- Przyłącze z uchwytem na słuchawkę (NAC 051K)


Shower set concealed

- Mixer tap with shower switch (BGV 044P)
- Wall-mounted shower arm (NAC 047K)
- Overhead shower (NAC 03EK)
- 5-function hand shower
- Stainless steel extensible shower hose, 150 cm (NDA 051W)
- Connection with hand shower holder (NAC 051K)

2x



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 09KP | 5908212085646 | chrom / chrome |



! SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTACH ZNAJDUJĄ SIĘ W ROZDZIALE **PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE**

DETAILED INFORMATION ON INDIVIDUAL ELEMENTS CAN BE FOUND IN **THE COMPLEMENTARY PRODUCTS CHAPTER**

MULTIBOX




ZAWIERA
ELEMENT
PODTYNKOWY
/ CONCEALED
ELEMENT
INCLUDED

Komplet natryskowy podtynkowy

- Bateria mieszaczowa (NAC 09CM)
- 2-funkcyjna, stalowa głowica natryskowa SLIM (NAC 096K)
- 4-krotny przełącznik funkcji z regulacją wypływu wody
- Słuchawka 1-funkcyjna
- Wąż stalowy rozciągliwy 150 cm
- Mechaniczny przełącznik natrysku

Shower set concealed

- Mixer tap (NAC 09CM)
- 2-function, steel overhead shower SLIM (NAC 096K)
- 4-way shower switch with water flow adjustment
- 1-function hand shower
- 150 cm steel, extensible shower hose
- Mechanical shower diverter



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 09LM | 5908212096345 | chrom / chrome |



stuchawka natryskowa ARNIKA (NQA Z51S)
hand shower ARNIKA (NQA Z51S)

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Complementary products

Produkty uzupełniające należy dobierać tak, aby wpasowały się w koncepcję wnętrza oraz pasowały stylistycznie do baterii. Szeroka gama modeli w ofercie Deante, ciekawe wzornictwo, różne strumienie wody i wysoka jakość wykonania pozwolą zaaranżować łazienkę idealną. Do dyspozycji oddajemy głowice i wylewki natryskowe, słuchawki prysznicowe, przyłącza kątowe i węże.

Complementary products should be selected to fit into the concept of the interior and match the style of the tap. The broad range of models offered by Deante, interesting design, different spray settings, and fine workmanship allow arranging a superb bathroom. Overhead showers and shower arms, hand showers, angle connectors, and hoses are at your service.

CASCADA




Głowica natryskowa

- Okrągła
- 1-funkcyjna
- Materiał: miedź
- Klasa przepływu B - 20-25 l/min


Overhead shower

- Round
- 1-function
- Material: brass
- Flow class B - 20-25 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 095K | 5908212081327 | chrom / chrome |

FLOKS




Głowica natryskowa

- Kwadratowa
- 1-funkcyjna
- Materiał: stal
- Klasa przepływu Z - 7,2-12 l/min

Overhead shower

- Square
- 1-function
- Material: steel
- Flow class Z - 7,2-12 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 005K | 5908212013403 | chrom / chrome |
| NAC 605K | 5908212057339 | biały / white |

FLOKS




Głowica natryskowa

- Kwadratowa
- 1-funkcyjna
- Materiał: stal
- Klasa przepływu Z - 7,2-12 l/min


Overhead shower

- Square
- 1-function
- Material: steel
- Flow class Z - 7,2-12 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 002K | 5908212006672 | chrom / chrome |

FLOKS



Główka natryskowa


- Kwadratowa
- 1-funkcyjna
- Materiał: stal
- Klasa przepływu Z – 7,2-12 l/min

Overhead shower

- Square
- 1-function
- Materiał: steel
- Flow class Z – 7,2-12 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 009K | 5908212044162 | chrom / chrome |
| NAC 209K | 5908212069592 | nero |



FLOKS



Główka natryskowa


- Kwadratowa
- 1-funkcyjna
- Materiał: stal
- Klasa przepływu Z – 7,2-12 l/min

Overhead shower

- Square
- 1-function
- Materiał: steel
- Flow class Z – 7,2-12 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 006K | 5908212044155 | chrom / chrome |



FLOKS



Główka natryskowa


- Okrągła
- 1-funkcyjna
- Materiał: stal
- Klasa przepływu Z – 7,2-12 l/min

Overhead shower

- Round
- 1-function
- Materiał: steel
- Flow class Z – 7,2-12 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 000K | 5908212044131 | chrom / chrome |
| NAC 600K | 5908212060797 | biały / white |



FLOKS



Głowica natryskowa


- Okrągła
- 1-funkcyjna
- Materiał: mosiądz
- Klasa przepływu Z – 7,2-12 l/min

Overhead shower


- Round
- 1-function
- Material: brass
- Flow class Z – 7,2-12 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC D00K | 5908212095515 | ● titanium |
| NAC Z00K | 5907650876380 | ● złoty / gold |



FLOKS



Głowica natryskowa


- Okrągła
- 1-funkcyjna
- Materiał: stal
- Klasa przepływu Z – 7,2-12 l/min

Overhead shower

- Round
- 1-function
- Material: steel
- Flow class Z – 7,2-12 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 003K | 5908212044162 | ● chrom / chrome |
| NAC 203K | 5908212069592 | ● nero |



FLOKS



Głowica natryskowa


- Okrągła
- 1-funkcyjna
- Materiał: stal
- Klasa przepływu A - 12-15 l/min

Overhead shower

- Round
- 1-function
- Material: steel
- Flow class A - 12-15 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 001K | 5908212044148 | ● chrom / chrome |



FLOKS



Główka natryskowa


- Prostokątna
- 1-funkcyjna
- Materiał: stal
- Klasa przepływu Z – 7,2-12 l/min

Overhead shower

- Rectangular
- 1-function
- Material: steel
- Flow class Z – 7,2-12 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 008K | 5908212013410 | chrom / chrome |



MULTIBOX



Główka natryskowa SLIM


- Prostokątna
- 2-funkcyjna
- Materiał: stal
- Klasa przepływu Z – 7,2-12 l/min

Overhead shower SLIM

- Rectangular
- 2-function
- Material: steel
- Flow class Z – 7,2-12 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 096K | 5908212074664 | chrom / chrome |



MULTIBOX



Główka natryskowa


- Prostokątna
- 2-funkcyjna
- Materiał: stal
- Klasa przepływu S - 15-20 l/min

Overhead shower


- Rectangular
- 2-function
- Material: steel
- Flow class S - 15-20 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 092K | 5907650823193 | chrom / chrome |



CASCADA



Główka natryskowa


- Antywandalowa
- Okrągła
- 1-funkcyjna
- Materiał: mosiądz
- Klasa przepływu Z - 7,2-12 l/min

Overhead shower

- Anti-vandal
- Round
- 1-function
- Material: brass
- Flow class Z - 7,2-12 l/min

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 02AV | 5908212082256 | chrom / chrome |

CASCADA




Główka natryskowa

- Okrągła
- 1-funkcyjna
- Klasa przepływu S - 15-20 l/min



Overhead shower

- Round
- 1-function
- Flow class S - 15-20 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 030K | 5908212063378 | chrom / chrome |

PEONIA




Główica natryskowa

- Okrągła
- 2-funkcyjna
- Klasa przepływu A - 12-15 l/min

Overhead shower

- Round
- 2-function
- Flow class A - 12-15 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 03EK | 5908212044995 | chrom / chrome |

WRZOS



Głowica natryskowa


- Kwadratowa
- 1-funkcyjna
- Klasa przepływu S - 15-20 l/min


Overhead shower

- Square
- 1-function
- Flow class S - 15-20 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|--|
| NAC 03QK | 5908212044988 |  chrom / chrome |






Wylewka natryskowa ścienna

• Materiał: mosiądz

Shower arm wall-mounted

• Material: brass

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 046K | 5908212035092 | chrom / chrome |
| NAC N46K | 5908212075104 | nero |




Wylewka natryskowa ścienna

• Materiał: mosiądz

Shower arm wall-mounted

• Material: brass

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 047K | 5908212035108 | chrom / chrome |
| NAC N47K | 5908212075074 | nero |




Wylewka natryskowa ścienna

• Materiał: mosiądz

Shower arm wall-mounted

• Material: brass

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 045K | 5907650823636 | chrom / chrome |




Wylewka natryskowa ścienna

Shower arm wall-mounted

- Materiał: miedź

- Material: brass

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 049K | 5908212076958 | chrom / chrome |



Wylewka natryskowa ścienna


Shower arm wall-mounted

- Ruchoma
- Materiał: miedź

- Swivel
- Material: brass

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 040K | 5908212090466 | chrom / chrome |
| NAC A40K | 5908212090473 | bianco |

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC D40K | 5908212095508 | titanium |
| NAC Z40K | 5907650876359 | złoty / gold |




Wylewka natryskowa ścienna

Shower arm wall-mounted

- Materiał: miedź

- Material: brass

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 041K | 5908212050545 | chrom / chrome |






Wylewka natryskowa ścienna

- Materiał: mosiądz

Shower arm wall-mounted

- Material: brass



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|----------------|----------------------|
| NAC 044K | 55907650823681 | chrom / chrome |



Wylewka natryskowa sufitowa

- Materiał: mosiądz

Shower arm ceiling-mounted

- Material: brass



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 048K | 5908212076514 | chrom / chrome |




Wylewka natryskowa sufitowa

- Materiał: mosiądz

Shower arm ceiling-mounted

- Material: brass



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 042K | 5908212050569 | chrom / chrome |





Wylewka natryskowa sufitowa

- Materiał: mosiądz

Shower arm ceiling-mounted

- Material: brass

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC N42K | 5907650877332 | ● nero |
| NAC D42K | 5907650877349 | ● titanium |
| NAC Z42K | 5907650877356 | ● złoty / gold |




Wylewka wannowo-umywalkowa ścienna

- Składana
- Materiał: mosiądz
- Umywalka: klasa przepływu Z - 7,2-12 l/min
- Wanna: klasa przepływu S - 15-20 l/min
- Aerator umywalkowy w komplecie

Washbasin/bathtub spout wall-mounted

- Foldable
- Material: brass
- Washbasin: flow class Z - 7,2-12 l/min
- Bathtub: flow class S - 15-20 l/min
- Washbasin aerator included

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 084K | 5908212074688 | ● chrom / chrome |





Wylewka wannowa ścienna

- Materiał: mosiądz
- Kasa przepływu S - 15-20 l/min

Bathtub spout wall-mounted

- Material: brass
- Flow class S - 15-20 l/min

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 081K | 5907650823650 | ● chrom / chrome |






Wylewka wannowa ścienna

- Materiał: mosiądz
- Kasa przepływu S - 15-20 l/min

Bathtub spout wall-mounted

- Material: brass
- Flow class S - 15-20 l/min

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC A81K | 5908212091180 | ○ bianco |
| NAC D81K | 5908212095829 | ● titanium |
| NAC Z81K | 5907650876373 | ● złoty / gold |





Wylewka wannowa ścienna

- Materiał: mosiądz
- Kasa przepływu S - 15-20 l/min

Bathtub spout wall-mounted

- Material: brass
- Flow class S - 15-20 l/min

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 082K | 5907650823230 | ● chrom / chrome |
| NAC N82K | 5908212082263 | ● nero |




Wylewka wannowa ścienna

- Materiał: mosiądz
- Kasa przepływu S - 15-20 l/min


Bathtub spout wall-mounted

- Material: brass
- Flow class S - 15-20 l/min

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 083K | 5907650823674 | ● chrom / chrome |



AGAWA



Stuchawka natryskowa


- 3-funkcyjna
- Klasa przepływu Z - 7,2-12 l/min

Hand shower

- 3-function
- Flow class Z - 7,2-12 l/min

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NQG 051S | 5908212083765 | chrom / chrome |

ALPINIA



Stuchawka natryskowa


- 3-funkcyjna
- Klasa przepływu A - 12-15 l/min

Hand shower

- 3-function
- Flow class A - 12-15 l/min

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NGA 051S | 5908212059807 | chrom / chrome |
| NGA N51S | 5908212080122 | nero |

HIACYNT




Stuchawka natryskowa

- 1-funkcyjna
- Klasa przepływu Z - 7,2-12 l/min

Hand shower

- 1-function
- Flow class Z - 7,2-12 l/min

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NQH 051S | 5908212055274 | chrom / chrome |
| XDCH2SLZ1 | 5908212076620 | nero |
| NQH A51S | 5908212088395 | bianco |




MANGO

**Słuchawka natryskowa**

- 3-funkcyjna
- Klasa przepływu Z – 7,2-12 l/min

Hand shower

- 3-function
- Flow class Z – 7,2-12 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|--|
| NCV 051S | 5908212051399 |  chrom / chrome |


ROUND



**Słuchawka natryskowa**

- 1-funkcyjna
- Klasa przepływu Z – 7,2-12 l/min

Hand shower

- 1-function
- Flow class Z – 7,2-12 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|--|
| NOR 051S | 5907650826149 |  chrom / chrome |
| XNC16SLP1 | 5908212076989 |  nero |

wanna wolnostojąca prostokątna ANEMON (KDM 017W), bateria wannowa ARNIKA (BQA D10M), słuchawka ROUND (NOR D51S), wąż natryskowy (NDA D51W)

freestanding square bathtub ANEMON (KDM 017W), wall-mounted bath tap ARNIKA (BQA D10M), hand shower ROUND (NOR D51S), shower hose (NDA D51W)



ROUND




Słuchawka natryskowa

- 1-funkcyjna, z funkcją COOL OUT (nie nagrzewa się podczas użytkowania)
- Materiał: mosiądz
- Klasa przepływu Z – 7,2-12 l/min

Hand shower

- 1-function, with COOL OUT function (does not heat up during use)
- Material: brass
- Flow class Z – 7,2-12 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NOR D51S | 5908212095539 | titanium / titanium |
| NOR Z51S | 5907650876410 | złoty / gold |

SQUARE




Słuchawka natryskowa

- 1-funkcyjna
- Klasa przepływu A - 12-15 l/min

Hand shower

- 1-function
- Flow class A - 12-15 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NOQ 051S | 5907650826163 | chrom / chrome |
| XDCA5SGN1 | 5908212063453 | nero |
| XDCA5SEN1 | 5908212063453 | bianco |

TEMISTO




Słuchawka natryskowa


- 1-funkcyjna
- Kasa przepływu S - 15-20 l/min

Hand shower

- 1-function
- Flow class S - 15-20 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| XDCTOSCZ1 | 5908212081174 | chrom / chrome |
| XDCTOSLZ1 | 5908212081181 | nero |
| XDCTOSFZ1 | 5908212081198 | mosiądz / brass |



ARNIKA




Słuchawka natryskowa

- 3-funkcyjna
- Kasa przepływu A - 12-15 l/min

Hand shower

- 3-function
- Flow class A - 12-15 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NQA 051S | 5907650876533 | chrom / chrome |
| NQA N51S | 5907650876540 | nero |

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NQA D51S | 5907650876557 | titanium |
| NQA Z51S | 5907650876397 | złoty / gold |

JASMIN




Słuchawka natryskowa

- 3-funkcyjna
- Klasa przepływu Z - 7,2-12 l/min

Hand shower

- 3-function
- Flow class Z - 7,2-12 l/min



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NGJ N51S | 5907650877318 | nero |



Wąż natryskowy

- Wąż stalowy, podwójnie pleciony o podwyższonej wytrzymałości na rozciąganie
- Końcówka stożkowa z o-ringiem i heksagonalna wykonane z mosiądzu chromowanego
- W komplecie kryza, redukująca zużycie wody w prysznicu do 6 l/min
- Anti-twist

Shower hose

- Double locked steel hose with a high level of stretching durability
- Conical nut with o-ring and hexagonal nut, both made of chrome-plated brass
- Orifice reducing the water consumption to 6 l/min included
- Anti-twist



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH | DŁUGOŚĆ / LENGTH |
|------------|---------------|----------------------|------------------|
| NDA 001W | 5908212024683 | chrom / chrome | 200 cm |
| NDA 051W | 5908212050682 | chrom / chrome | 150 cm |
| NDA 075W | 5908212024690 | chrom / chrome | 175 cm |

Wąż natryskowy SLIM

- Wąż stalowy, podwójnie pleciony o podwyższonej wytrzymałości na rozciąganie
- Dwie stożkowe końcówki z o-ringiem i funkcją anti-twist, wykonane z mosiądzu chromowanego
- W komplecie kryza, redukująca zużycie wody w prysznicu do 6 l/min
- Anti-twist

Shower hose SLIM

- Double locked steel hose with a high level of stretching durability
- Two conical nuts with o-ring and anti-twist function, made of chrome-plated brass
- Orifice reducing the water consumption to 6 l/min included
- Anti-twist



**SUPER CIENKI!
EXTRA SLIM!**



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH | DŁUGOŚĆ / LENGTH |
|------------|---------------|----------------------|------------------|
| NDA 151S | 5908212024706 | chrom / chrome | 150 cm |

Wąż natryskowy

- Wąż stalowy, podwójnie pleciony o podwyższonej wytrzymałości na rozciąganie
- Dwie stożkowe końcówki z o-ringiem, wykonane z mosiądzu chromowanego
- W komplecie kryza, redukująca zużycie wody w prysznicu do 6 l/min
- Anti-twist

Shower hose

- Double locked steel hose with a high level of stretching durability
- Two conical nuts with o-ring, made of chrome-plated brass
- Orifice reducing the water consumption to 6 l/min included
- Anti-twist



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH | DŁUGOŚĆ / LENGTH |
|------------|---------------|----------------------|------------------|
| NDA 151W | 5908212051344 | chrom / chrome | 150 cm |
| NDA 171W | 5908212024669 | chrom / chrome | 175 cm |


Wąż natryskowy

- Wąż stalowy, podwójnie pleciony
- Dwie stożkowe końcówki z o-ringiem i funkcją anti-twist, wykonane z mosiądzu chromowanego
- W komplecie kryza, redukująca zużycie wody w prysznicu do 6 l/min
- Anti-twist

Shower hose

- Double locked steel hose Two conical ends with o-ring and anti-twist function, made of chrome-plated brass
- Orifice reducing the water consumption to 6 l/min included
- Anti-twist



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH | DŁUGOŚĆ / LENGTH |
|------------|---------------|--|------------------|
| XDCTOVCL0 | 5908212082416 |  chrom / chrome | 150 cm |

Wąż natryskowy

- Wąż stalowy, podwójnie pleciony
- Dwie stożkowe końcówki z o-ringiem i funkcją anti-twist, wykonane z mosiądzu
- W komplecie kryza, redukująca zużycie wody w prysznicu do 6 l/min
- Anti-twist

Shower hose

- Double locked steel hose Two conical ends with o-ring and anti-twist function, made of brass
- Orifice reducing the water consumption to 6 l/min included
- Anti-twist



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH | DŁUGOŚĆ / LENGTH |
|------------|---------------|--|------------------|
| XDCTOVFLO | 5908212082553 |  nero | 150 cm |

Wąż natryskowy

- Wąż stalowy, podwójnie pleciony
- Dwie stożkowe końcówki z o-ringiem i funkcją anti-twist, wykonane z mosiądzu
- W komplecie kryza, redukująca zużycie wody w prysznicu do 6 l/min
- Anti-twist

Shower hose

- Double locked steel hose Two conical ends with o-ring and anti-twist function, made of brass
- Orifice reducing the water consumption to 6 l/min included
- Anti-twist



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH | DŁUGOŚĆ / LENGTH |
|------------|---------------|---|------------------|
| XDCTOVLL0 | 5908212082560 |  mosiądz / brass | 150 cm |

Wąż natryskowy

- Wąż PCW w wykończeniu Silver
- Dwie stożkowe końcówki z o-ringiem, wykonane z mosiądzu chromowanego
- W komplecie kryza, redukująca zużycie wody w prysznicu do 6 l/min
- Anti-twist

Shower hose

- PVC shower hose in Silver finishing
- Two conical nuts with o-ring, made of chrome-plated brass
- Orifice reducing the water consumption to 6 l/min included
- Anti-twist



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH | DŁUGOŚĆ / LENGTH |
|------------|---------------|--|------------------|
| NDA 351W | 5907650820116 |  silver | 150 cm |

Wąż natryskowy

- Wąż PCW w wykończeniu Platinum
- Dwie stożkowe końcówki z o-ringiem, wykonane z mosiądzu chromowanego
- W komplecie kryza, redukująca zużycie wody w prysznicu do 6 l/min
- Anti-twist

Shower hose

- PVC shower hose in Platinum finishing
- Two conical nuts with o-ring, made of chrome-plated brass
- Orifice reducing the water consumption to 6 l/min included
- Anti-twist



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH | DŁUGOŚĆ / LENGTH |
|------------|---------------|--|------------------|
| NDA P51W | 5908212054628 |  platinum | 150 cm |

Wąż natryskowy

- Wąż PCW w wykończeniu Nero
- Końcówka stożkowa z o-ringiem i heksagonalna wykonane z mosiądzu
- Anti-twist

Shower hose

- PVC shower hose in Nero finishing
- Conical nut with o-ring and hexagonal nut, both made of brass
- Anti-twist



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH | DŁUGOŚĆ / LENGTH |
|------------|---------------|--|------------------|
| XNCH0PLD1 | 5908212078952 |  nero | 150 cm |



Wąż natryskowy

- Wąż PCW w wykończeniu Bianco
- Dwie stożkowe końcówki z o-ringiem, wykonane z mosiądzu
- W komplecie kryza, redukująca zużycie wody w prysznicu do 6 l/min
- Anti-twist

Shower hose

- PVC shower hose in Bianco finishing
- Two conical nuts, made of brass
- Orifice reducing the water consumption to 6 l/min included
- Anti-twist



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH | DŁUGOŚĆ / LENGTH |
|------------|---------------|--|------------------|
| NDA A51W | 5908212087114 |  bianco | 150 cm |

Wąż natryskowy

- Wąż PCW w wykończeniu Titanium
- Dwie stożkowe końcówki z o-ringiem, wykonane z mosiądzu
- W komplecie kryza, redukująca zużycie wody w prysznicu do 6 l/min
- Anti-twist

Shower hose

- PVC shower hose in Titanium finishing
- Two conical nuts with o-ring, made of brass
- Orifice reducing the water consumption to 6 l/min included
- Anti-twist



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH | DŁUGOŚĆ / LENGTH |
|------------|---------------|--|------------------|
| NDA D51W | 5908212095522 |  titanium | 150 cm |

DEANTE**Wąż natryskowy**

- Wąż PCW w wykończeniu Gold
- Dwie stożkowe końcówki z o-ringiem, wykonane z mosiądzu
- W komplecie kryza, redukująca zużycie wody w prysznicu do 6 l/min
- Anti-twist

Shower hose

- PVC shower hose in Gold finishing
- Two conical nuts with o-ring, made of brass
- Orifice reducing the water consumption to 6 l/min included
- Anti-twist



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH | DŁUGOŚĆ / LENGTH |
|------------|---------------|--|------------------|
| NDA Z51W | 5907650876403 |  złoty / gold | 150 cm |





Przyłącze kątowe węży

- Z uchwytem na słuchawkę
- Materiał: mosiądz

Angled hose connector

- With hand shower holder
- Material: brass

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 053K | 5907650822196 | chrom / chrome |
| NAC N53K | 5908212075081 | nero |




Przyłącze kątowe węży

- Materiał: mosiądz

Angled hose connector

- Material: brass

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 055K | 5908212023655 | chrom / chrome |
| NAC N55K | 5908212084502 | nero |





Przyłącze kątowe węży

- Z uchwytem na słuchawkę
- Materiał: mosiądz

Angled hose connector

- With hand shower holder
- Material: brass

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 052K | 5907650822189 | chrom / chrome |




**Przyłącze kątowe węża**

- Z uchwytem na słuchawkę
- Materiał: mosiądz

Angled hose connector

- With hand shower holder
- Material: brass

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|--|
| NAC 051K | 5907650822172 |  chrom / chrome |
| NAC N51K | 5908212075098 |  nero |


**Przyłącze kątowe węża**

- Z uchwytem na słuchawkę
- Materiał: mosiądz

Angled hose connector

- With hand shower holder
- Material: brass



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|---|
| NAC A51K | 5908212090947 |  bianco |
| NAC D51K | 5908212075098 |  titanium / titanium |
| NAC Z51K | 5907650876366 |  złoty / gold |


**Przyłącze kątowe węża**

- Materiał: mosiądz



Angled hose connector

- Material: brass

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|--|
| NAC 054K | 5907650823612 |  chrom / chrome |
| NAC N54K | 5908212084472 |  nero |



HIACYNT



Uchwyt punktowy



- Z regulacją kąta nachylenia słuchawki

Wall bracket

- With hand shower tilt adjustment

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| AQH 021U | 5908212068793 | chrom / chrome |

ROUND



Uchwyt punktowy



- Z regulacją kąta nachylenia słuchawki

Wall bracket

- With hand shower tilt adjustment

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| ANO 021U | 5908212050989 | chrom / chrome |

ROUND




Uchwyt punktowy

- Z regulacją nachylenia słuchawki
- Materiał: mosiądz

Wall bracket

- With hand shower tilt adjustment
- Material: brass

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| ANR 021U | 5908212080450 | chrom / chrome |
| ANR N21U | 5908212080467 | nero |
| ANR A21U | 5908212086216 | bianco |
| ANR D21U | 5908212095577 | titanium / titanium |
| ANR Z21U | 5907650874508 | złoty / gold |



SQUARE





Uchwyt punktowy

- Z regulacją nachylenia słuchawki
- Materiał: mosiądz

Wall bracket

- With hand shower tilt adjustment
- Material: brass

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| ANS 021U | 5908212080474 | chrom / chrome |
| ANS N21U | 5908212080481 | nero |



SQUARE





Uchwyt punktowy

- Z regulacją nachylenia słuchawki

Wall bracket

- With hand shower tilt adjustment

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| ANQ 021U | 5908212050972 | chrom / chrome |



EASY-FIX





Uchwyt na słuchawkę

- Montaż na przyssawkę
- Możliwość montażu na gładkich powierzchniach
- Możliwość montażu przy użyciu kołków
- Maksymalny udźwig 5 kg

Hand shower wall bracket

- With suction pad
- Can be mounted on smooth surfaces
- Can be mounted with the use of plugs
- Lift capacity up to 5 kg



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| ANH 006K | 5908212039229 | chrom / chrome |

DALIA





Uchwyt na słuchawkę

- Montaż na przysawkę
- Możliwość montażu na gładkich powierzchniach
- Maksymalny udźwieg 10 kg

Hand shower wall bracket

- With suction pad
- Can be mounted on smooth surfaces
- Lift capacity up to 10 kg

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NDD 021U | 5907650826057 | chrom / chrome |
| NDD N21U | 5907650878551 | nero |




Uchwyt punktowy

- Z regulacją nachylenia słuchawki

Wall bracket

- With hand shower tilt adjustment

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| ANN 021U | 5908212062678 | chrom / chrome |





Uchwyt punktowy

- Bez regulacji nachylenia słuchawki

Wall bracket

- Without hand shower tilt adjustment

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| ANN 022U | 5908212062685 | chrom / chrome |





**Dysza**

- 1-funkcyjna
- Materiał: miedź
- Regulacja kąta nachylenia

Body shower

- 1-function
- Material: brass
- Adjustable slope





| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 071K | 5907650822158 | chrom / chrome |

**Dysza**

- 1-funkcyjna
- Materiał: miedź
- Regulacja kąta nachylenia

Body shower

- 1-function
- Material: brass
- Adjustable slope




| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 077K | 5907650822165 | chrom / chrome |

DEANTE**Przyłącze kątowe z półką i zestawem natryskowym**

- 1-funkcyjna słuchawka natryskowa
- Wąż natryskowy Platinum 150 cm
- Półka ze stali nierdzewnej

Angle connection with shelf and shower set

- 1-function hand shower
- Platinum shower hose 150 cm
- Stainless steel shelf




| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 056K | 5908212094884 | chrom / chrome |

bateria natryskowa podtynkowa z przełącznikiem natrysku AGAWA (BQG 045P),
przyłącze kątowe z zestawem natryskowym, z półką CASCADA (NAC 056K)

concealed shower tap with shower diverter AGAWA (BQG 045P), angled hose connector
with shower set and shelf CASCADA (NAC 056K)




UNIEŚĆ
LIFTWYPŁUKAĆ
RINSEZAŁOŻYĆ
INSTALL

Syfon wannowy napętniający

- Bardzo szybkie napełnienie wanny w formie kaskadowej, klasa przepływu M - 60 l/min
- Bezpieczeństwo w trakcie brania kąpeli, brak wystających elementów baterii wannowych lub wylewek
- Korek click-clack do zamykania i otwierania odpływu
- Korek czyszczony od góry
- Rurka przelewowa 700 mm
- Syfon o wysokości: 92 mm i przepustowości 50 l/min
- Wysoka jakość wykonania, części metalowe wykonane z mosiądzu pokrytego chromem

Bath filling siphon

- Very quick filling of the bathtub in a cascade form, flow class M - 60 l / min
- safety during bathing, no protruding elements of bath mixers or spouts
- Click-clack plug for closing and opening the drain
- Plug cleaned from the top
- 700 mm overflow pipe
- Set includes a siphon with a height of 92 mm and capacity of 50 l / min
- High quality, metal parts are made of chrome-plated brass



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NHC 040B | 5908212071793 | chrom / chrome |




komplet wannowy podtynkowy z BOXem mieszczącym HIACYNT (BXYSOQHM)
concealed bath set with a mixing BOX HIACYNT (BXYSOQHM)

MULTI-SYSTEM



ZAWIERA
ELEMENT
PODTYNKOWY
/ CONCEALED
ELEMENT
INCLUDED



Przetącnik funkcji natrysku

- 3-funkcyjny
- Trzy wyjścia oraz jedno wejście wody zmieszanej
- Materiał: mosiądz

Shower function witch


- 3-function diverter
- Three outputs and one mixed water input
- Material: brass

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 00AP | 5908212036303 | chrom / chrome |

MULTI-SYSTEM



ZAWIERA
ELEMENT
PODTYNKOWY
/ CONCEALED
ELEMENT
INCLUDED



Przetącnik funkcji natrysku

- 3-funkcyjny
- Trzy wyjścia oraz jedno wejście wody zmieszanej
- Materiał: mosiądz

Shower function witch

- 3-function diverter
- Three outputs and one mixed water input
- Material: brass

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| NAC 00BP | 5908212036310 | chrom / chrome |





AKCESORIA OSZCZĘDZAJĄCE WODĘ

Water-saving accessories

Proste, proekologiczne rozwiązania techniczne mogą znacznie pomóc w zmniejszeniu zużycia wody. W strefie umywalkowej taką rolę pełnią aeratory, a w strefie prysznicznej kryzy redukujące, które dołączamy do każdego węża prysznicowego.

Simple, eco-friendly technical solutions can significantly help to reduce water consumption. In the wash-basin area, this role is played by aerators and in the shower area by reducing orifices, which are included with every shower hose.





Aerator
dwufunkcyjny na plastyfikowanym
wężyku

- Gwint M22 lub M24
- Przejściówka w zestawie

Aerator
two-function with PVC flex hose

- M22 or M24 thread
- Converter included



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| ANN 062K | 5908212062807 | chrom / chrome |





Aerator
dwufunkcyjny na przegubie

- Gwint M22 lub M24
- Przejściówka w zestawie

Aerator
two-function with swivel joint

- M22 or M24 thread
- Converter included



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| ANN 061K | 5908212062814 | chrom / chrome |




Aerator
dwufunkcyjny na elastycznym
wężyku

- Gwint M22 lub M24
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Dwa strumienie

Aerator
2-function with PVC flex hose

- M22 or M24 thread
- Flow class A - 9-15 l/min
- Two streams



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| ANW 062K | 5907650826033 | chrom / chrome |



Komplet zabezpieczający
klucz do aeratorów M24/28, osłonki do nakrętek

- Do bezpiecznego demontażu i montażu aeratora
- Osłonki chronią powierzchnię nakrętek przy montażu lub demontażu baterii ściennych
- Nie rysują powierzchni chromowanych

Protective kit
M24/28 aerator key and nut covers

- For safe disassembly and assembly of an aerator
- Casings protect the surface of the nuts when installing or removing wall taps
- Do not scratch chrome-plated surfaces

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| ABA 000X | 5908212070314 | chrom / chrome |




Aerator do baterii, basic

- Do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych
- Gwint M24

Basic aerator for taps

- For washbasin and kitchen taps
- M24 thread



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| XDW00PCZ1 | 5908322035807 | chrom / chrome |




Aerator do baterii, basic

- Do baterii wannowych
- Gwint M28

Aerator for taps, basic

- For bath taps
- M28 thread



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| XDW00PCZ2 | 5908322035814 | chrom / chrome |






Aerator do baterii

- Do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych
- Gwint M22

Aerator for taps

- For washbasin and kitchen taps
- M22 thread



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| XPCT2PCZ0 | 5908212001837 | chrom / chrome |




Aerator do baterii

- Redukcja przepływu do **3,8 l/min**
- Gwint M24

Aerator for taps

- Water flow reduction to 3,8 l/min
- M24 thread



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| ABAZ4PS3 | 5908212082072 | chrom / chrome |




Aerator do baterii


- Redukcja przepływu do **4,5 l/min**
- Gwint M24

Aerator for taps

- Water flow reduction to 4,5 l/min
- M24 thread



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| ABAZ4PS4 | 5908212070628 | chrom / chrome |




**Aerator
do baterii**

- Redukcja przepływu do **1,7 l/min**
- Gwint M24

**Aerator
for taps**

- Water flow reduction to 1,7 l/min
- M24 thread

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| ABAZ4PS0 | 5908212096253 | chrom / chrome |




**Aerator
do baterii**

- Redukcja przepływu do **1,9 l/min**
- Gwint M24

**Aerator
for taps**

- Water flow reduction to 1,9 l/min
- M24 thread

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| ABA24PS1 | 5908212060698 | chrom / chrome |



**Aerator
do baterii, standard**


- Do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych
- Gwint M24
- Materiał: PVC

**Aerator
for taps, standard**

- For washbasin and kitchen taps
- M24 thread
- Material: PVC

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| XDC00PCZ3 | 5908212026908 | chrom / chrome |






Aerator
do baterii, standard

- Do baterii wannowych
- Gwint M28

Aerator
for taps, standard

- For bath taps
- M28 thread

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|--|
| XDC00PCZ4 | 5908212026915 |  chrom / chrome |




Aerator
do baterii, premium

- Do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych
- Gwint M24
- **Materiał: elastyczny silikon**

Aerator
for taps, premium

- For washbasin and kitchen taps
- M24 thread
- **Material: soft silicone**

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|--|
| XDC00PCZ1 | 5908212026885 |  chrom / chrome |



Aerator
do baterii, premium

- Do baterii wannowych
- Gwint M28
- **Materiał: elastyczny silikon**

Aerator
for taps, premium

- For bath taps
- M28 thread
- **Material: soft silicone**

| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|--|
| XDC00PCZ2 | 5908212026892 |  chrom / chrome |




Dźwignia mieszacza do baterii Clinic

- Dedykowana do armatury z głowicą 35 mm

Mixer handle for Clinic taps

- Dedicated to fittings with a 35 mm cartridge



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| XDC00DCZ3 | 5908212075807 | chrom / chrome |




Dźwignia mieszacza do baterii Clinic

- Dedykowana do armatury z głowicą 40 mm

Mixer handle for Clinic taps

- Dedicated to fittings with a 40 mm cartridge



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| XDWM3DCZ1 | 5908322037238 | chrom / chrome |






Reduktor przepływu wody do baterii wannowej i natryskowej

- Gwint 1/2"
- Regulacja przepływu wody: 23-0 l/min
- Regulator umieszczany między węzłem natryskowym a słuchawką lub baterią a węzłem natryskowym
- Regulowany przepływ strumienia wody przez przekręcenie korpusu

Water flow reducer for bath and shower taps

- 1/2" thread
- Water flow adjustment range: 23-0 l/min
- To be installed between shower hose and hand shower or between shower mixer and shower hose
- Adjustable water flow by turning the body



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| ANR 091K | 5907650825982 | chrom / chrome |






Reduktor przepływu wody
kryza redukująca przepływ wody
do 5 l/min

- Gwint 1/2"

Water flow reducer
orifice reducing the water flow
to 5 l/min

- 1/2" thread



| KOD / CODE | EAN |
|------------|---------------|
| XPC00BUZ5 | 5908212075647 |




Reduktor przepływu wody
kryza redukująca przepływ wody
do 6 l/min

- Gwint 1/2"

Water flow reducer
orifice reducing the water flow to
6 l/min

- 1/2" thread



| KOD / CODE | EAN |
|------------|---------------|
| XPC00BUZ6 | 5908212078167 |

DEANTE




Zaworek zwrotny
do węży natryskowych

- Z uszczelką i sitkiem
- Zapobiega cofaniu się wody

Backflow valve
for shower hoses

- With gasket and strainer
- Prevents water backflow



| KOD / CODE | EAN |
|------------|---------------|
| ABZ 0600 | 5908212086254 |





Bateria do zimnej wody lub zmieszanej

jednouchwyłtowa

- Głowica ceramiczna 90°
- Klasa przepływu A - 9-15 l/min
- Grupa akustyczna I - do 20dB
- Gwint 1/2"
- Bateria do pomieszczeń gospodarczych
- Przy zastosowaniu adaptera klasa przepływu - B
- Wymienne końcówki (aerator i adapter)

Cold or mixed water tap single-handle

- Tap dedicated to utility rooms
- 90° ceramic cartridge
- Flow class A - 9-15 l/min
- Acoustic group I - up to 20dB
- 1/2" thread
- When using adapter - flow class B
- Changeable extensions (aerator and adapter)



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| BEZ 122L | 5908212023280 | chrom / chrome |





Zawór czerpalny ogrodowy kulowy, z adapterem, 1/2"

- Gwint 1/2"
- W zestawie dwa adaptery: zacisk i szybkozłączka
- Materiał: mosiądz

Garden ball valve with adapter

- 1/2" thread
- Two adapters included: clamp and quick release coupling
- Material: brass



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| VFA 152L | 5908212022351 | chrom / chrome |





Zawór czerpalny ogrodowy kulowy, z adapterem, 3/4"

- Gwint 3/4"
- W zestawie dwa adaptery: zacisk i szybkozłączka
- Materiał: mosiądz

Garden ball valve with adapter

- 3/4" thread
- Two adapters included: clamp and quick release coupling
- Material: brass



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| VFA 252L | 5908212022368 | chrom / chrome |






Zawór kątowy kulowy

- Gwint 1/2" - 3/8"
- Metalowe pokrętło
- Wyposażony w filtr
- Pakowany w kartonik
- Materiał: miedź

Angled ball valve

- 1/2" - 3/8" thread
- Metal lever
- Filter included
- Box packaging
- Material: brass



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| VFA B62K | 5908212096611 | chrom / chrome |




Zawór kątowy kulowy

- Gwint 1/2" - 3/8"
- Metalowe pokrętło
- Wyposażony w filtr
- Materiał: miedź

Angled ball valve

- 1/2" - 3/8" thread
- Metal lever
- Filter included
- Material: brass



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| VFA B62M | 5908212023440 | chrom / chrome |




Zawór kątowy ozdobny, z głowicą ceramiczną, okrągły

- Gwint 1/2" - 3/8"
- Wyposażony w filtr
- Materiał: miedź

Angled valve decorative, with ceramic cartridge, round

- 1/2" - 3/8" thread
- Filter included
- Material: brass



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| VFA B62R | 5908212058718 | chrom / chrome |




Zawór kątowy
ozdobny, z głowicą ceramiczną,
okrągły

- Gwint 1/2" - 1/2"
- Wyposażony w filtr
- Materiał: mosiądz

Angled valve
decorative, with ceramic cartridge,
round

- 1/2" - 1/2" thread
- Filter included
- Material: brass



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| VFA B63R | 5908212072394 | chrom / chrome |




Zawór kątowy
ozdobny, z głowicą ceramiczną,
kwadratowy

- Gwint 1/2" - 3/8"
- Wyposażony w filtr
- Materiał: mosiądz

Angled valve
decorative, with ceramic cartridge,
square

- 1/2" - 3/8" thread
- Filter included
- Material: brass



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| VFA B62S | 5908212058701 | chrom / chrome |




Zawór kątowy
kulowy, do podłączenia
spłuczki WC


- Gwint 1/2" - 1/2"
- Wyposażony w filtr
- Materiał: mosiądz

Angled ball valve
for connecting WC flush

- 1/2" - 1/2" thread
- Filter included
- Material: brass



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|----------------------|
| VFA B63M | 5908212057100 | chrom / chrome |






Zawór kątowy
kulowy, do podłączenia pralki
lub zmywarki

- Gwint 1/2" - 3/4"
- Wyposażony w filtr
- Materiał: mosiądz

Angled ball valve
for connecting washing machine or
dishwasher

- 1/2" - 3/4" thread
- Filter included
- Material: brass



| KOD / CODE | EAN | WYKOŃCZENIE / FINISH |
|------------|---------------|--|
| VFA B64M | 5908212057117 |  chrom / chrome |

KOSMETYKI DO CZYSZCZENIA

Cleaning products

Środki czyszczące Deante sprawdzą się przy czyszczeniu armatury, kabin prysznicowych, wanien, ale również zlewozmywaków. Usuwają naloty z mydła, osady z kamienia, dodatkowo pozostawiają po sobie przyjemny zapach. Produkty są biodegradowalne, nie zawierają APEO, kwasu solnego i aldehydów. Można je stosować również w domach wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Deante cleaning products will be suitable for cleaning fittings, shower cabins, baths, and also kitchen sinks. They remove soap scum, limescale deposits and additionally leave a pleasant smell. The products are biodegradable and do not contain APEO, hydrochloric acid or aldehydes. They can also be used in houses equipped with a household sewage treatment plant.

IMPREGNAT / PROTECTOR

Bio

Active Cover Plus

- Ułatwia spływanie wody po powierzchni szyby
- Minimalizuje powstawanie zacieków i osadu wapiennego
- Przeznaczony do kabin prysznicowych, lusterek, szyb, płytek, ceramiki, armatury i innych powierzchni narażonych na częsty kontakt z wodą
- Bezpieczny dla powłoki chromowej
- 500 ml

Active Cover Plus

- Facilitates water running down the surface of glass
- Reduces the formation of streaks, lime sediment
- It is designed for shower cabins, glass mirrors, tiles, ceramics,
- Fittings and other surfaces exposed to frequent contact with water
- It is safe for chrome-plated surfaces
- 500 ml



KOD / CODE EAN

ZZZ 000G 5908212071694



KONCENTRAT / CONCENTRATE

Bio

Do czyszczenia silnych zabrudzeń

- Szczególnie zalecany do czyszczenia mocno zabrudzonej armatury, ceramiki i płytek
- Skutecznie opóźnia osadzanie się kamienia wodnego i ułatwia kolejny proces mycia
- Eliminuje nieprzyjemne zapachy
- 500 ml

For removing heavy dirt

- Particularly recommended for cleaning heavily soiled fittings, ceramics and tiles
- It effectively delays the deposition of limescale and facilitates future cleaning
- Eliminates odors
- 500 ml



KOD / CODE EAN

ZZZ 000B 5908212057209



PREPARAT / CLEANER

Bio

Do czyszczenia łazienki

- Przeznaczony jest do kompleksowego mycia łazienek i urządzeń sanitarnych
- Usuwa naloty mydlane i osad z kamienia, a w łazience pozostawia przyjemny zapach
- Zapobiega powstawaniu pleśni i nie pozostawia smug
- 500 ml

For bathroom

- It is intended for comprehensive cleaning of bathrooms and sanitary equipment
- Removes soap and limescale deposits leaves a pleasant fragrance
- Prevents mold and does not leave streaks
- 500 ml



KOD / CODE EAN

ZZZ 000A 5908212057193



Wszystkie nasze preparaty są bezpieczne dla czarnych produktów i pozostałych wykończeń kolorystycznych.
All of our cleaning agents are safe for matte black products and other finishes.

PREPARAT / CLEANER*Bio***Do usuwania tłustych zabrudzeń kuchennych**

- Zalecany do czyszczenia blatów, stołów, posadzek, zlewozmywaków oraz okapów kuchennych
- Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością
- Ma przyjemny zapach
- 500 ml

For removing greasy dirt

- Recommended for cleaning countertops, tables, floors, sinks and kitchen hoods
- Can be used on surfaces which have contact with foodstuff
- Has a pleasant smell
- 500 ml



| KOD / CODE | EAN |
|------------|--------------|
| ZZZ 000K | 908212059500 |

PREPARAT / CLEANER**Do czyszczenia i pielęgnacji zlewozmywaków stalowych**

- Czyści i nabłyszczą powierzchnię zlewozmywaków stalowych
- Usuwa kamień, osad i inne zanieczyszczenia pojawiające się w toku eksploatacji zlewozmywaka
- 250 ml

For stainless steel sinks

- Cleans and polishes the surface of steel sinks
- Removes limescale, sediment and other impurities arising during exploitation process
- 250 ml



| KOD / CODE | EAN |
|------------|---------------|
| ZZZ 000P | 5904941844448 |

PASTA / PASTE*Bio***Do czyszczenia produktów granitowych**

- Czyści i poteruje powierzchnię produktów granitowych
- Usuwa kamień, osad i inne zanieczyszczenia pojawiające się w toku eksploatacji produktu
- W komplecie gąbka
- 250 ml

For granite products

- Cleans and polishes the surface of granite products
- Removes limescale, sediment and other impurities arising during exploitation process
- In a set with a sponge
- 250 ml



| KOD / CODE | EAN |
|------------|---------------|
| ZZZ 000F | 5908212083031 |

IMPREGNAT / PROTECTOR**Do impregnacji produktów granitowych**

- Hydrofobizuje powierzchnię produktów granitowych
- Minimalizuje powstawanie zacieków oraz trudnych do usunięcia i powodujących matowienie powierzchni osadów kamiennych
- Zabezpiecza produkt przed przywieraniem brudu
- 200 ml

For granite products

- Hydrophobizes the surface of granite products
- Minimises the accumulation of sediments and limescale that are difficult to remove and make surface matt
- Protects granite products against adhesion of dirt
- 200 ml



| KOD / CODE | EAN |
|------------|---------------|
| ZZZ 000I | 5904941844431 |





bateria umywalkowa podtynkowa AGAWA (BQG 054L), umywalka nabiłatowa MIRAN (CDR 6U4S), mydelniczka ścienna ROUND (ADR 0411)

concealed washbasin tap AGAWA (BQG 054L), countertop washbasin MIRAN (CDR 6U4S), wall-mounted soap dish ROUND (ADR 0411)



BEZPIECZEŃSTWO / SAFETY

PN-EN 817

Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10).

Ogólne wymagania techniczne.

Sanitary tapware - Mechanical mixing valves (PN 10).

General technical specifications.

PN-EN 1111

Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne (PN 10).

Ogólne wymagania techniczne.

Sanitary tapware - Thermostatic mixing valves (PN 10)

General technical specification.

PN-EN 1112

Natryski do armatury sanitarnej.

Sanitary tapware - Shower outlets for (PN 10) sanitary tapware.

PN-EN 1113

Armatura sanitarna. Przewody natryskowe do armatury sanitarnej systemu zasilania typu 1 i typu 2.

Ogólna specyfikacja techniczna.

Sanitary tapware - Shower hoses for sanitary tapware for water supply systems of type 1 and type 2 - General technical specification.

GWARANCJA / WARRANTY

Za produktami Deante stoi bogate doświadczenie, najlepsze materiały i wysoka jakość wykonania, co potwierdza wieloletnia gwarancja. Bierzemy pełną odpowiedzialność za cały proces powstawania naszych wyrobów: od projektu, przez produkcję, aż po długie lata użytkowania przez Klienta.

Behind the products of Deante, there is a wealth of experience, the best materials and high-quality workmanship, which is confirmed by a long-term warranty period. We take full responsibility for the entire process of creating our products: from design, through production, to long years of use by our Customers.

**Wszystkie produkty Deante objęte są gwarancją.
Szczegóły gwarancji na www.deante.pl**

Zdjęcia mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa.

All Deante products are cover by a warranty.
Warranty terms and conditions are provided at www.deante.eu

The photos are for reference only and do not constitute an offer within the meaning of the law.



 deante



5 908212 050316

DEANTE SP. J.

Biurow Obsługi Klienta
tel.: 42 714 30 31
fax.: 42 714 30 30
e-mail: sprzedaz@deante.pl

www.deante.pl

DEANTE LTD.

Export Department
+48 42 638 30 23
mob.: +48 508 122 750
e-mail: export@deante.eu

www.deante.eu